

71. If the specific resistance of a wire of length 2 m and area of cross-section 1 mm^2 is $10^{-8} \Omega\text{-m}$, then calculate the resistance.

2 m పొడవు మరియు 1 mm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం కలిగిన ఒక తీగ విద్యుత్ నిరోధం $10^{-8} \Omega\text{-m}$ అయితే ఆ తీగ నిరోధం ఎంత

- (1) $10^{-2} \Omega$ (2) 2Ω
(3) $2 \times 10^{-2} \Omega$ (4) $2 \times 10^{-2} \Omega$

72. An evidence for the motion of charge in the atmosphere is provided by

వాతావరణంలో ఆవేశాల చలనాన్ని తెలియజేయు ఉదాహరణ

- (1) rainbow (2) mirage
వర్షపువర్షం ఎండమావులు
(3) thunder (4) lightening
తెరుము మెరుపు

73. The electric energy (in kWh) consumed in operating a bulb of 60 W for 10 hours a day is

60 W పొడవుల గో బల్బు ఒక రోజులో 10 గంటలు వాడితే విద్యుత్ శక్తి (kWh లలో)

- (1) 0.6 (2) 6
(3) 36 (4) 12

74. The scientific demonstration of H.C. Oersted is related to the study of

H.C. ఆయన్ పైర్డ్ శాస్త్రీయంగా రుజువుచేసిన ప్రయోగం

- (1) electric discharge through air
గాలిలో విద్యుత్ ఉత్పన్నం
(2) relationship between voltage and current
వోల్టేజీ, విద్యుత్ ప్రవాహానికి మధ్య సంబంధం

(3) magnetic effect of current
విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల అయస్కాంత ప్రభావం

- (4) refraction of light
కాంతి వక్రీభవనం

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

75. Pick the correct answer from the following two statements :

క్రింది రెండు వాక్యములనుండి సరియైన సమాధానం ఎంపిక చేయండి :

- (a) Within a bar magnet, magnetic field lines travel from south pole to north pole.
దండాయస్కాంతం లోపల, అయస్కాంత బలరేఖలు దక్షిణ ధ్రువం నుండి ఉత్తరధ్రువం వైపుకు ప్రయాణిస్తాయి.
(b) Outside bar magnet, magnetic field lines travel from north pole to south pole.
దండాయస్కాంతం వెలుపల, అయస్కాంత బలరేఖలు ఉత్తర ధ్రువం నుండి దక్షిణధ్రువం వైపుకు ప్రయాణిస్తాయి.

(1) Both (a) and (b) are true

(a) మరియు (b) రెండూ నిజాతే

(2) Both (a) and (b) are false

(a) మరియు (b) రెండూ తప్పులే

(3) Only (a) is true

(a) మాత్రము నిజము

(4) Only (b) is true

(b) మాత్రమే నిజము

76. Weber is the S.I. unit of

వెబర్ అనునది దేనికి S.I. ప్రమాణం

(1) magnetic pole strength

అయస్కాంత ధ్రువనర్శము

(3) magnetic flux

అయస్కాంత ఆధారము

(2) magnetic moment

అయస్కాంత క్రామకం

(4) magnetic flux density

అయస్కాంత ఆధారము సాంద్రత

77. The magnetic force acting on a straight wire of length l carrying a current I which is placed perpendicular to the uniform magnetic field B is

l పొడవు మరియు I విద్యుత్ ప్రవాహం కలిగి ఉన్న ఒక తీగను ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం B కు లంబంగా ఉంచినప్పుడు, ఆ తీగపై పని చేయు అయస్కాంత బలం

(1) IlB

(3) B/Il

(2) I/Bl

SPACE FOR ROUGH WORK

ZOLLEGE

106. $\begin{array}{c} \text{R} \\ | \\ \text{R}-\text{C}=\text{O} \end{array}$ functional group indicates

$\begin{array}{c} \text{R} \\ | \\ \text{R}-\text{C}=\text{O} \end{array}$ ఫంక్షన్ గ్రూపును ఏది సూచిస్తుంది

- (1) aldehyde
ఆల్డిహైడ్
(3) alcohol
ఆల్కహాల్

- (2) ester
ఎస్టర్
(4) ketone
కీటన్

107. Ethyl alcohol upon oxidation produces
ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఆక్సైడేషన్ ద్వారా ఏదై ఉత్పత్తి అవుతుంది

- (1) ester
ఎస్టర్
(3) ether
ఈథర్

- (2) aldehyde
ఆల్డిహైడ్
(4) alkane
ఆల్కేన్

108. Ethene and ethyne differ in
ఈథేన్ మరియు ఇథైన్ నిర్మాణంలో భేదం ఏమిటి

- (1) number of carbons
కార్బన్ల సంఖ్య
(3) number of hydrogens
హైడ్రోజన్ల సంఖ్య

- (2) number of bonds
బంధముల సంఖ్య
(4) Both (2) and (3)
(2) మరియు (3) రెండూ

109. Which of the following are called paraffins?
క్రింది వానిలో ఏవీని పారాఫిన్లు అంటారు?

- (1) Alkanes
ఆల్కేన్లు
(3) Alkynes
ఆల్కైన్లు

- (2) Alkenes
ఆల్కీన్లు
(4) Alkyls
ఆల్కైల్లు

110. Cough Syrup contains
దగ్గు బానికల్లోని ముఖ్య అనుఘటకము

- (1) ethanol
ఇథనాల్
(3) ethanal
ఇథనాల్

- (2) ethanoic acid
ఇథనోయిక్ ఆమ్లం
(4) ethyl acetate
ఇథైల్ ఎసిటేట్

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

111. CH_3COOH solution turns red litmus into

CH_3COOH ద్రావణముకు రెడ్ లిట్మస్ కలపేసపుడు

- (1) blue
బిలీరంగు మారును
(3) colourless
వర్ణరహితమగును

- (2) Remains red
ఎరుపురంగుగానే ఉండును
(4) None of these
ఏదీ కాదు

112. Identify the hardest substance in the body.

శరీరంలో అత్యంత కఠినమైన పదార్థం ఏది

- (1) Calcium sulphate
కాల్షియం సల్ఫేట్
(3) Calcium phosphate
కాల్షియం ఫాస్ఫేట్

- (2) Calcium chloride
కాల్షియం క్లోరైడ్
(4) Magnesium sulphate
మెగ్నీషియం సల్ఫేట్

113. $2\text{HCl} + \text{Zn} \rightarrow$

- (1) ZnCl_2
(3) H_2

- (2) $\text{ZnCl}_2 + \text{Cl}_2$
(4) $\text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$

114. Methyl orange shows _____ colour in acidic solution.

ఆమ్ల ద్రావణములకు మెథైల్ ఆరంజ్ కలిపేసపుడు ఏ రంగును చూపింతును

- (1) yellow
పసుపు
(3) green
ఆకుపచ్చ

- (2) red
ఎరుపు
(4) blue
నీలం

115. Which of the following is not correct?

క్రింది వానిలో ఏది సరికాదు

- (1) $2p^6$
(3) $4f^{12}$

- (2) $3s^1$
(4) $2d^3$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

ZOLLEGE

97. 22-carat Gold contains

22 భాగం బంగారము + 2 భాగం నీకెల్

- (1) 22 parts of Gold + 2 parts of Nickel
- (2) 22 భాగం బంగారము + 2 భాగం నీకెల్
- (3) 22 parts of Gold + 2 parts of Copper
- (4) 22 భాగం బంగారము + 2 భాగం రాగి
- (5) 22 parts of Gold + 22 parts of Silver
- (6) 22 భాగం బంగారము + 22 భాగం వెండి
- (7) 22 parts of Gold + 2 parts of Chromium
- (8) 22 భాగం బంగారము + 2 భాగం క్రోమియం

98. Formula of Rust is

రస్టు యొక్క ఫార్ములా

- (1) $Fe_2O_3 \times H_2O$
- (2) $Fe_2O_4 \times H_2O$
- (3) $Fe(OH)_2$
- (4) $Fe(OH)_3$

99. Chemical used to remove impurities from ore is called

కాంపృతం నుండి అశుభ్ధులను తొలగించు వాడి పదార్థాన్ని అంటారు.

- (1) gangue గాంజ్
- (2) mineral ఖనిజము
- (3) flux ఫ్లక్సు
- (4) slag స్లాగ

100. By moving top to bottom in group, valency will

గ్రూపులో పై నుండి క్రిందకు వచ్చే కొలది, వాలెన్సీ

- (1) increase పెరుగుతుంది
- (2) decrease తగ్గుతుంది
- (3) No change మారుదు
- (4) increase and decrease పెరుగుదల మరియు తగ్గుదల

101. Atomic number of the element of VA group, coming after nitrogen is

VA గుంపు వెండిన పైబోయన్ తర్వాత, ఆ గ్రూపులో వచ్చే మూడవ పరమాణు సంఖ్య

- (1) 7
- (2) 15
- (3) 14
- (4) 17

SPACE FOR ROUGH WORK / తగ్గదల వ్రాసుకోవడానికి స్థలము

102. Identify the element that belongs to 2nd group and 3rd period.

రెండవ గ్రూపు మరియు 3 వ పీరియడ్ కు చెందిన మూలకం ఏది

- (1) Na
- (2) Al
- (3) Mg
- (4) Cl

103. Identify the correct statement.

సరి అయిన ప్రకటనను (ప్రతిపాదన) ఏ గుర్తించండి

- (1) All s block elements are metals
s బ్లాకు మూలకాలన్నీ లోహాలు
- (2) All p block elements are metals
p బ్లాకు మూలకాలన్నీ లోహాలు
- (3) All s block elements are non-metals
s బ్లాకు మూలకాలన్నీ అలోహాలు
- (4) All p block elements are non-metals
p బ్లాకు మూలకాలన్నీ అలోహాలు

104. VIA group elements are called

VIA గ్రూపు మూలకాలు అంటారు.

- (1) chalcogens చాల్కోజన్లు
- (2) oxygen family ఆక్సిజన్ కుటుంబం
- (3) halogens హాలోజన్లు
- (4) Both (1) and (2) (1) మరియు (2) రెండూ

105. Identify the structure of propyne.

ప్రోపిన్ వాల్కర్ ప్రొపిన్ అణువు పదార్థం నిర్మాణం ఏది

- (1) $HC \equiv CH$
- (2) $H_2C - C \equiv CH$
- (3) $H_2C = CH - CH_3$
- (4) $H_2C = CH_2$

SPACE FOR ROUGH WORK / తగ్గదల వ్రాసుకోవడానికి స్థలము

ZOLLEGE

86. Pick the **false** statement on specific heat.

(1) Its value is same for all the substances

(2) Its S.I. unit is J/kg-K

(3) Its value is high when the rate of rise (or fall) of temperature is low

(4) Its value for water is 1 cal/g-°C

87. Freezing of water takes place at a temperature and atmospheric pressure of

(1) 100 °C, 1 atm

(2) 1 °C, 100 atm

(3) 0 °C, 100 atm

88. Refraction **does not** take place when the angle between the incident light ray and normal to the interface is

(1) 0°

(2) 22.5°

(3) 45°

89. The refractive index of a medium is 2. The speed of light in that medium is

(1) 6×10^8 m/s

(2) 10^8 m/s

(3) 5×10^8 m/s

(4) 1.5×10^8 m/s

90. Which among the following are used in transport communication signals through light pipes?

(1) Plane mirrors

(2) Concave lenses

(3) Prisms

(4) Optical fibers

SPACE FOR ROUGH WORK / రెజువుపనికి స్థానము

SECTION-III : CHEMISTRY

91. Electronic configurations of Mg^{+2} ion and Cl^- ion are

(1) 2, 8 and 2, 8, 8

(2) 2, 8, 2 and 2, 8, 8

(3) 2, 8, 8 and 2, 8, 8

(4) 2, 8, 2 and 2, 8, 7

92. Coordination number of Na^+ in NaCl crystal is

(1) 1

(2) 6

(3) 2

(4) 8

93. Bonds present in Nitrogen molecule are

(1) 3σ

(2) 1σ and 2π

(3) 3π

(4) 2σ and 2σ

94. $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$ configuration is related to

(1) P^{-3}

(2) Cl^-

(3) S^{-2}

(4) All of these

95. The number of electrons gained by non-metal element is equal to its

(1) valency

(2) group number

(3) bond length

(4) All of these

96. Corrosion of copper produces

(1) copper oxide

(2) copper carbonate

(3) copper sulphate

(4) pure copper

SPACE FOR RO

ZOLLEGE

38. After how many decimal places, the decimal expansion of the rational number

$$\frac{23}{2^3 \times 5} \text{ will terminate?}$$

$\frac{23}{2^3 \times 5}$ అను అవసరము సంఖ్య యొక్క దశాంశ విస్తరణ ఎన్ని దశాంశ స్థానాల తరువాత అంతమవుతుంది?

- (1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

39. The sum of the exponents of the prime factors in the prime factorization of 156 is

156 యొక్క ప్రధాన కారణాల విడదనరీతి పూజాంశాల మొత్తం

- (1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 6

40. For any natural number n , 9^n cannot end with which one of the following digits?

ఏదైనా సహజ సంఖ్య n కు, 9^n విలువ ఈ క్రింది ఏ అంకంతో అంతం కాదు?

- (1) 1 (2) 2
(3) 9 (4) None of these

ఎవీ కాదు

41. If the LCM of 12 and 42 is $10m + 4$, then the value of m is

12 మరియు 42 సంఖ్యల క.సా.గ. $10m + 4$ అయితే, m విలువ

- (1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{4}{5}$
(3) 5 (4) 8

42. The value of $\frac{1}{\log_3 60} + \frac{1}{\log_4 60} + \frac{1}{\log_5 60}$ is

$\frac{1}{\log_3 60} + \frac{1}{\log_4 60} + \frac{1}{\log_5 60}$ యొక్క విలువ

- (1) 0 (2) 1
(3) 5 (4) 60

43. Which of the following collections is not a set?

ఈ క్రింది వారిలో ఏ సమూహం ఒక సమితి కాదు?

- (1) The collection of natural numbers between 2 and 20
2 మరియు 20 మధ్య గల సహజ సంఖ్యల సమూహం
(2) The collection of numbers which satisfy the equation $x^2 - 5x + 6 = 0$
 $x^2 - 5x + 6 = 0$ అనే సమీకరణాన్ని సంతృప్తిపరిచే సంఖ్యల సమూహం
(3) The collection of prime numbers between 1 and 100
1 మరియు 100 మధ్య గల ప్రధాన సంఖ్యల సమూహం
(4) The collection of all brilliant students in a class
ఒక తరగతిలోని అందరు తెలివైన విద్యార్థుల సమూహం

44. If $P = \{3m : m \in \mathbb{N}\}$ and $Q = \{3^n : n \in \mathbb{N}\}$ are two sets, then

$P = \{3m : m \in \mathbb{N}\}$ మరియు $Q = \{3^n : n \in \mathbb{N}\}$ లు రెండు సమితులైన

- (1) $P \subset Q$ (2) $Q \subset P$
(3) $P = Q$ (4) $P \cup Q = \mathbb{N}$

45. If A and B are disjoint sets and $n(A) = 4, n(A \cup B) = 7$, then the value of $n(B)$ is

A మరియు B లు విడమరైన సమితులు మరియు $n(A) = 4, n(A \cup B) = 7$ అయితే, $n(B)$ విలువ

- (1) 7 (2) 4
(3) 3 (4) 11

46. If the sum and product of the zeroes of a quadratic polynomial are 3 and -10 respectively, then the polynomial is

ఒక వర్గ బహుపది యొక్క జాతాంశాల మొత్తము మరియు లబ్ధియులు వరుసగా 3 మరియు -10 అయితే, బహుపది

- (1) $x^2 - 3x - 10$ (2) $x^2 + 3x - 10$
(3) $x^2 + 3x + 10$

SPACE FOR RO

ZOLLEGE

78. Mechanical energy is converted into electrical energy in

యాంత్రిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చు సాధనము

(1) motors

మోటార్

(3) generators

జనరేటర్

(2) electric geysers

విద్యుత్ గీసర్

(4) televisions

టెలివిజన్

79. The device which contains slip rings to reverse the direction of current through coil is called

(1) resistor

నిరోధము

(3) electric motor

విద్యుత్ మోటారు

(2) battery

బ్యాటరీ

(4) solenoid

సోలెనాయిడ్

80. An increase in magnetic flux through a coil of 500 turns in 0.1 s is 0.001 Wb. The maximum induced EMF generated in the coil is

500 మిల్లీ కెరీగిన ఒక తీగముట్టలో 0.1 s లో జరిగిన అయస్కాంత ఆభివాహం పెరుగుదల 0.001 Wb. అందులో ఏర్పడిన గరిష్ట ప్రేరిత విద్యుత్చాలక బలము

(1) 50 V

(3) 0.5 V

(2) 10 V

(4) 5 V

81. If ϵ and Δt are the induced EMF and time respectively, then the change in magnetic flux is given by

(1) $\frac{\epsilon}{\Delta t}$

(3) $\sqrt{\frac{\epsilon}{\Delta t}}$

(2) $\epsilon \Delta t$

(4) $\sqrt{\epsilon \Delta t}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

82. The value of -10°C temperature in Kelvin scale is

32 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ లో -10°C ఉష్ణోగ్రత విలువ

(1) 283 K

(3) 273 K

(2) 263 K

(4) 0 K

83. According to the principle of method of mixtures, if A and B are the net heat lost and net heat gain respectively, then

మిశ్రమాల వద్దతి సూత్రం ప్రకారం, A మరియు B లు వరుసగా కేడినవిచ్చులు కోల్పోయిన ఉష్ణం మరియు పట్టిన ఉష్ణములు

(1) $A > B$

(3) $A = B$

(2) $A < B$

(4) None of these

ఇవీవి కావు

84. When wet cloths dry, water in it disappears. This is due to

ఉడి బట్టలు పాడిగా అయిపోవుచు, అందులోని నీరు మాయమవుతుంది. కారణం

(1) freezing

ఘనీభవనం

(3) melting

ద్రవీభవనం

(2) condensation

నాందికరణం

(4) evaporation

ఛాపీభవనం

85. The relationship between average kinetic energy (E) of water molecules and its absolute temperature (T) is given by

నీటి వరమాణువుల సరాసరి గతిశక్తి (E) మరియు దాని పరమ ఉష్ణోగ్రత (T) ల మధ్య సంబంధం

(1) $E \propto \frac{1}{T}$

(3) $E \propto T$

(2) $E \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$

(4) E is independent of T

$T \propto E$ ఆధారపడదు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

273

ZOLLEGE

62. Blue colour of the sky is due to the scattering of light by the molecules of

- (1) H_2
(2) H_2O
(3) CO_2
(4) N_2 and O_2
 N_2 మరియు O_2

63. If i_1 and i_2 are the angle of incidence and angle of emergence due to a prism respectively, then at the angle of minimum deviation

- (1) $i_1 = i_2$
(2) $i_1 > i_2$
(3) $i_1 < i_2$
(4) None of these

64. The minimum focal length of the eye-lens of a healthy human being is

- (1) 25 cm
(2) 2.5 cm
(3) 2.27 cm
(4) 1 cm
25 సె. మీ.
2.5 సె. మీ.
2.27 సె. మీ.
1 సె. మీ.

65. Volt per ampere is called

- (1) watt
(2) ohm
(3) coulomb
(4) joule
వాట్
ఓమ్
కూలంబ్
జౌల్

66. The device which maintains a constant potential difference between its ends is called

- (1) battery
(2) multimeter
(3) ammeter
(4) electric bulb
బ్యాటరీ
మల్టిమీటర్
అమ్మీటర్
ఎలక్ట్రిక్ బల్బు

SPACE FOR ROUGH WORK / విశ్లేషణకే స్థానము

67. Two resistors of 0.4Ω and 0.6Ω are connected in parallel combination. Their equivalent resistance is

- (1) 1Ω
(2) 0.5Ω
(3) 0.24Ω
(4) 0.1Ω

68. The junction law proposed by Kirchhoff is based on

- (1) conservation of mass
(2) conservation of momentum
(3) conservation of energy
(4) conservation of charge
ద్రవ్యరాశి నిత్యత్వ సూత్రం
ద్రవ్యసాగ నిత్యత్వ సూత్రము
శక్తి నిత్యత్వ సూత్రం
ఆవేశ నిత్యత్వ సూత్రం

69. The materials which have large number of free electrons and offer low resistance are called

- (1) semiconductors
(2) conductors
(3) insulators
(4) None of these
అర్ధసంవహకాలు
సంవహకాలు
బంధకాలు
ఇవే కావు

70. A fuse is made up of

- (1) thin wire of high melting point
(2) thin wire of low melting point
(3) thick wire of high melting point
(4) thick wire of low melting point
పన్నుగా ఉండి, అధిక ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండడం
పన్నుగా ఉండి, అల్ప ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండడం
మందంగా ఉండి, అధిక ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండడం
మందంగా ఉండి, అల్ప ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండడం

SPACE

4 + 6

ZOLLEGE

54. Pick the correct answer from the following two statements :

క్రింది రెండు వాక్యాలను చూచి సరైన సమాధానం ఎంచుకోండి :

(a) Virtual image can be seen with the eyes.

విశ్వా ప్రతిబింబం కంటికి కనిపిస్తుంది.

(b) Virtual image can be captured on the screen.

విశ్వా ప్రతిబింబాన్ని తెరపై కాపీ చేయవచ్చు.

(1) Only (a) is true

(2) Only (b) is true

(a) మాత్రమే నిజం

(b) మాత్రమే నిజం

(3) Both (a) and (b) are true

(4) Both (a) and (b) are false

(a) మరియు (b) రెండూ నిజం

(a) మరియు (b) రెండూ తప్పు

55. The lens bounded by two spherical surfaces curved inwards is

రెండు గోళాకార ఉపరితలాలచే బంధించబడిన లెన్స్ కు పేరు

(1) biconvex

(2) biconcave

ద్విగోళాకార

ద్విఘాతాకార

(3) plano-convex

(4) plano-concave

సమతల గోళాకార

సమతల ఘాతాకార

56. If the object and image distances due to a convex lens are x each, then its focal length is

ఒక వక్రీకరణ లెన్స్ ద్వారా వస్తు మరియు ప్రతిబింబ దూరాలు ఒక్కొక్కటి x అయితే నాభ్యాకరణం

(1) $2x$

(2) $x/2$

(3) $2x/3$

(4) $4x$

57. Irrespective of the position of the object on the principal axis, a concave lens always forms an image of nature

ప్రాధాన్యతపై వస్తు స్థానంలో ఎలాగైనా ఉన్నా, ఒక ఘాతాకరణ లెన్స్ ఎల్లప్పుడూ ఏకైక ప్రతిబింబం ఏర్పాటు చేస్తుంది

(1) real, invert

(2) real, erect

నిజ, తలదీసినదిగా

నిజ, నిర్దిష్టమైనదిగా

(3) virtual, erect

(4) Does not form any image

విశ్వా నిర్దిష్టమైనదిగా

ప్రతిబింబం ఏర్పడదు

SPACE FOR ROUGH WORK / తప్పుదోవ పట్టడం

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x}$$

58. Usually Doctors, after testing for defects of vision, prescribe the corrective lens indicating their

సాధారణంగా డాక్టర్లు దృష్టి లోపాలను పరీక్షించిన తరువాత, వారు వర్ణకాంతిని సరిదిద్దడానికి క్రింది వాటిలో ఏదో ఒకటి నిర్దేశిస్తారు.

(1) radius of curvature

(2) refractive index

వక్రత వ్యాసార్థం

వక్రీకరణ గుణకం

(3) mass

(4) power

ద్రవ్యరాశి

శక్తి

59. Farsightedness is called

దూరపు వస్తువులను స్పష్టంగా చూడలేక, దగ్గర వస్తువులను సరిగా చూడలేకపోవడం దృష్టి లోపం

(1) hypermetropia

(2) myopia

దీర్ఘ దృష్టి

దూరదృష్టి

(3) presbyopia

(4) cataract

తాత్కాలిక

కాటార్క్ట్

60. Relationship among the speed of light wave (v), wavelength (λ) and frequency (f) is given by

కాంతి తరంగ వేగం (v) తరంగ పొడవు (λ) మరియు తరంగ సంఖ్య (f) ల మధ్య సంబంధం

(1) $f = v\lambda$

(2) $v = f\lambda$

(3) $\lambda = fv$

(4) $\lambda = \sqrt{fv}$

61. Which of the following statements on red colour light is true?

క్రింది వాటిలో ఎరువర్ణ కాంతిపై సరిగ్గా చెప్పబడినది ఏది?

(1) It has low refractive index and suffers high deviation

అది తక్కువ వక్రీకరణ గుణకం కలిగి, అధిక వంగుటకు గురవుతుంది

(2) It has low refractive index and suffers low deviation

అది తక్కువ వక్రీకరణ గుణకం కలిగి, తక్కువ వంగుటకు గురవుతుంది

(3) It has high refractive index and suffers high deviation

అది అధిక వక్రీకరణ గుణకం కలిగి, అధిక వంగుటకు గురవుతుంది

(4) It has high refractive index and suffers low deviation

అది అధిక వక్రీకరణ గుణకం కలిగి, తక్కువ వంగుటకు గురవుతుంది

SPACE FOR ROUGH WORK / తప్పుదోవ పట్టడం

ZOLLEGE

-2 is a factor of the polynomial $x^3 - 6x^2 + ax - 8$, then the value of a is

$6x^2 + ax - 8$ అనే బహుపదికి $x - 2$ ఒక కారణాంకమైతే, a యొక్క విలువ

- (1) 10
(3) 14

- (2) 12
(4) 18

48. If α , β and γ are the zeroes of the cubic polynomial $2x^3 + x^2 - 13x + 6$, then the value of $\alpha\beta\gamma$ is


$2x^3 + x^2 - 13x + 6$ అనే ఘన బహుపది యొక్క శూన్యాలు α , β , γ లు అయితే, $\alpha\beta\gamma$ యొక్క విలువ

- (1) 3
(3) $-\frac{1}{2}$

- (2) -3
(4) $-\frac{13}{2}$

49. The number of zeroes of the polynomial shown in the graph is

గ్రాఫ్‌లో చూపబడిన బహుపది యొక్క శూన్యాల సంఖ్య



- (1) 0
(3) 2

- (2) 1
(4) None of these
ఇవేదీ కావు

50. The pair of linear equations $x + 2y - 5 = 0$ and $3x + 12y - 10 = 0$ has

$x + 2y - 5 = 0$ మరియు $3x + 12y - 10 = 0$ అనే రేఖీయ సమీకరణాల జతకు

- (1) no solution
తీరుపు లేదు
(3) unique solution
ఏకైక పరిష్కారం ఉంటుంది

- (2) two solutions
రెండు పరిష్కారాలు ఉంటాయి
(4) infinitely many solutions
అనంత పరిష్కారాలు ఉంటాయి

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికే స్థానము

8

SECTION-II : PHYSICS

51. Which among the following statements on mirage is **false**?

ఎండమావులకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో తప్పు వాక్యము

- (1) It is an optical illusion
ఆది దృక్ భ్రమ
(2) It is the real image of the sky
ఇది ఆకాశం యొక్క నిజ ప్రతిబింబము
(3) It appears on the distant road
ఇది మార్గపు దూర్దగ్గర కనిపిస్తుంది
(4) It appears during hot summer day
వేసవి ఎండలప్పుడు కనిపిస్తుంది

52. If v_1 and v_2 are the speeds of light in the two media of refractive indices n_1 and n_2 respectively, then

n_1 మరియు n_2 పరిక్రమణ గుణకాల వలన వేగ వ్యత్యాసం కలిగిన రెండు యూనికలలో కాంతివేగాలు వరుసగా v_1 మరియు v_2 అయితే

- (1) $\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2}$
(2) $\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$
(3) $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{n_1}{n_2}}$
(4) $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{n_2}{n_1}}$

53. Which of the following rays undergoes deviation by a lens?

క్రింది వాటిలో కటకం వలన విచలనం పొందు కాంతి కిరణాలు

- (1) Ray passing along the principal axis
ప్రధానాక్షం గుండా పోవు కిరణాలు
(2) Ray passing through the optic centre
దృక్ కేంద్రం గుండా పోవు కిరణాలు
(3) Ray passing parallel to the principal axis
ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా పోవు కిరణాలు
(4) None of the above
ఇవేదీ కావు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికే స్థానము

30. If one card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards, then the probability of getting a non-face card is

ఒక కలెండరింగ్ 52 పేజీ ముక్కలు గల ఒక కట్ట నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక కార్డును తీసేస్తే, ఆ కార్డు ముఖ కార్డు కావడానికి గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{3}{13}$ (2) $\frac{10}{13}$
(3) $\frac{7}{13}$ (4) $\frac{4}{13}$

31. A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Radha will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. The probability that she will buy that pen is

ఒక లాట్లో 144 బాల్ పెన్లు కలవు. వాటిలో 20 రోపభూయిష్టమైనవి, మిగిలినవి మంచివి. షాపు మంచి పెన్లను మాత్రమే కొంటుంది, రోపభూయిష్టమైన పెన్లను కొనదు. దుకాణదారుడు యాదృచ్ఛికంగా ఒక పెన్లను తీసి ఆమెకు ఇస్తే, వానిని ఆమె కొనుగోలు చేయడానికి గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{5}{36}$ (2) $\frac{20}{36}$
(3) $\frac{31}{36}$ (4) $\frac{31}{144}$

32. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. If a ball is drawn at random from the bag, then the probability of getting a red ball is

ఒక పంపిలో 3 ఎరుపు బంతులు మరియు 5 నలుపు బంతులు కలవు. ఆ పంపి నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక బంతిని తీసేస్తే, అది ఎరుపు బంతి అగుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{4}$
(3) $\frac{5}{8}$ (4) $\frac{3}{8}$

33. If the mean of the following frequency distribution is 15, then the value of y is

ఈ క్రింది విచలనస్థితి విభజనకు యొక్క సగటు 15 అయితే, y విలువ

x	5	10	15	20	25
f	6	8	6	y	5

- (1) 8 (2) 7
(3) 10 (4) 9

34. If the difference between mode and mean of a data is k times the difference between median and mean, then the value of k is

ఒక దత్తాంశము యొక్క, బాహుళ్యము మరియు అంశ సదృశ్యముల మధ్య తేడా, తాళ సదృశ్యత మరియు సగటు అంశ సదృశ్యముల మధ్య తేడానికి k రెట్లు అయితే, k విలువ

- (1) 2 (2) 3
(3) 1 (4) Cannot be determined

కనుక్కోలేము

35. The median of the first 10 prime numbers is

మొదటి 10 ప్రధాన సంఖ్యల మధ్యగత విలువ

- (1) 11 (2) 12
(3) 13 (4) 14

36. For the given data with 50 observations 'the less than ogive' and 'the more than ogive' intersect at the point (15.5, 20). The median of the data is

ఒక దత్తాంశానికి అర్హత ముగియ అవగతము కలిగి 50 అంశాంశ ఉన్నాయి. అవి (15.5, 20) అనే బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటున్నాయి. అయితే దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతము

- (1) 15.5 (2) 20
(3) 14.5 (4) 15

37. The modal class for the following frequency distribution is

ఈ క్రింది విచలనస్థితి విభజనం యొక్క బాహుళ్య తరగతి

x	Less than 10	Less than 20	Less than 30	Less than 40	Less than 50	Less than 60
	10 కన్నా తక్కువ	20 కన్నా తక్కువ	30 కన్నా తక్కువ	40 కన్నా తక్కువ	50 కన్నా తక్కువ	60 కన్నా తక్కువ
f	3	12	27	57	75	80

- (1) 30 - 40 (2) 20 - 30
(3) 10 - 20 (4) 50 - 60

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్రాంశానికి స్థలము

ZOLLEGE

26. $\cos 36^\circ \cos 54^\circ - \sin 36^\circ \sin 54^\circ =$

$\cos 36^\circ \cos 54^\circ - \sin 36^\circ \sin 54^\circ =$

(1) 1

(3) -1

~~(2) 0~~

(4) $\frac{1}{2}$

27. If two towers of heights h_1 and h_2 subtend angles of 60° and 30° respectively at the mid-point of line segment joining their feet, then the ratio of their heights $h_1 : h_2$ is

h_1 మరియు h_2 ఎత్తులు కలిగిన రెండు గోపురాలు వాటి పాదాలను కలిపే రేఖా ఖండం యొక్క మధ్య బిందువు నుండి వేయబడిన కోణాలు వరుసగా 60° మరియు 30° అయితే వాటి ఎత్తుల నిష్పత్తి $h_1 : h_2 =$

(1) 1 : 2

(2) 2 : 1

(3) 1 : 3

~~(4) 3 : 1~~

28. The angles of elevation and depression of the top and bottom of a lighthouse from the top of a 60 m high building are 30° and 60° respectively. Then the difference between the heights of the lighthouse and building is

60 మీ. ఎత్తు గల ఒక భవనం పై నుండి ఒక దీప స్తంభం యొక్క పై భాగము మరియు అడుగు భాగాలు వరుసగా 30° మరియు 60° ఊర్ధ్వ మరియు నిష్పక్ష కోణాలు చేస్తున్నట్లయితే, దీప స్తంభం మరియు భవనం యొక్క ఎత్తుల భేదము

(1) 20 m

(2) 80 m

20 మీ.

80 మీ.

(3) 60 m

~~(4) 40 m~~

60 మీ.

40 మీ.

29. Which of the following **cannot** be the probability of an event?

ఈ క్రింది వానిలో ఒక ఘటన యొక్క సంభావ్యత కావది ఏది?

(1) 0

(2) $\frac{4}{5}$

~~(3) $\frac{5}{4}$~~

(4) 1

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపని స్థానము

ZOLLEGE

21. If the radius of the base of a right-circular cylinder is halved, keeping the height same, then the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the volume of original cylinder is

ఒక క్రమ పుల్కార స్థూపము యొక్క ఎత్తును అలాగే పుంచి, దాని భూ వ్యాసార్థమును సగానికి తగ్గించి నట్లయితే, ఆ విధంగా ఏర్పడిన స్థూపము మరియు అసలు స్థూపముల ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి

- (1) 1 : 4
(3) 1 : 2

- (2) 2 : 1
(4) 4 : 1

22. If $\tan \theta = \sqrt{3}$, then the value of $\sec \theta$ is

$\tan \theta = \sqrt{3}$ అయితే, $\sec \theta$ యొక్క విలువ

- (1) 2
(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

- (2) $\frac{1}{2}$
(4) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

23. A chord of a circle of radius 6 cm is making an angle 60° at the centre. Then the length of the chord is

6 సెం. మీ. వ్యాసార్థం కలిగిన వృత్తంలో ఒక జ్యా కేంద్రం వద్ద 60° ల కోణం చేస్తుంది. అయితే ఆ జ్యా పొడవు

- (1) 3 cm
3 సెం. మీ.
(3) 12 cm
12 సెం. మీ.

- (2) 6 cm
6 సెం. మీ.
(4) $3\sqrt{3}$ cm
 $3\sqrt{3}$ సెం. మీ.

24. The value of $\tan 10^\circ \tan 15^\circ \tan 75^\circ \tan 80^\circ$ is

$\tan 10^\circ \tan 15^\circ \tan 75^\circ \tan 80^\circ$ యొక్క విలువ

- (1) -1
(3) 1

- (2) 0
(4) None of these

ఇవేవీ కావు

25. If $\tan \theta + \cot \theta = 5$, then the value of $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ is

$\tan \theta + \cot \theta = 5$ అయితే, $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ యొక్క విలువ


- (1) 1
(3) 23

- (2) 7
(4) 25

ZOLLEGE

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

18. In two concentric circles, a chord of length 24 cm of larger circle becomes a tangent to the smaller circle whose radius is 5 cm. Then the radius of the larger circle is
- రెండు సరికేంద్ర వృత్తాలలో, 24 సెం. మీ. రేఖాంశం గల పెద్ద వృత్తము యొక్క జ్యా 5 సెం. మీ. వ్యాసార్థము గల చిట్ట వృత్తానికి స్పృశకం అయితే, పెద్ద వృత్తము యొక్క వ్యాసార్థము




- (1) 8 cm
8 సెం. మీ.
- (2) 10 cm
10 సెం. మీ.
- (3) 12 cm
12 సెం. మీ.
- (4) 13 cm
13 సెం. మీ.
19. The area of the circle that can be inscribed in a square of side 10 cm is
- 10 సెం. మీ. భుజంగా గల చతురస్రములో అంతర్లిఖించబడిన వృత్తం యొక్క వైశాల్యము
- (1) $40\pi \text{ cm}^2$
 40π చ.సెం.మీ.
- (2) $30\pi \text{ cm}^2$
 30π చ.సెం.మీ.
- (3) $100\pi \text{ cm}^2$
 100π చ.సెం.మీ.
- (4) $25\pi \text{ cm}^2$
 25π చ.సెం.మీ.
20. If the height of a conical tent is 3 m and the radius of its base is 4 m, then the slant height of the tent is
- ఒక శంఖుపు ఆకార గుడారం యొక్క ఎత్తు 3 మీ. మరియు దాని భూ వ్యాసార్థము 4 మీ. అయితే, ఆ గుడారం యొక్క ఏటవాలు ఎత్తు
- (1) 3 m
3 మీ.
- (2) 4 m
4 మీ.
- (3) 5 m
5 మీ.
- (4) 7 m
7 మీ.

SPACE FOR ROUGH WORK / ఎక్కువనికీ స్థానము

ZOLLEGE

15. In the given $\triangle ABC$, if $DE \parallel BC$, $AE = a$ units, $EC = b$ units, $DE = x$ units and $BC = y$ units, then which of the following is true?
ఇచ్చిన పటంలోని $\triangle ABC$ లో, $DE \parallel BC$, $AE = a$ యూనిట్లు, $EC = b$ యూనిట్లు, $DE = x$ యూనిట్లు మరియు $BC = y$ యూనిట్లు అయితే, ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?



(1) $x = \frac{ay}{a+b}$

(2) $y = \frac{ax}{a+b}$

(3) $x = \frac{a+b}{ay}$

(4) $\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$

16. If the lengths of the diagonals of a rhombus are 24 cm and 10 cm, then each side of the rhombus is
ఒక రాంబస్ (సమ చతుర్భుజం) యొక్క కర్ణాల పొడవులు 24 సెం. మీ. మరియు 10 సెం. మీ. అయితే, దాని ప్రతి భుజము పొడవు

(1) 12 cm

(2) 14 cm

12 సెం. మీ.

14 సెం. మీ.


(3) 15 cm

(4) 13 cm

15 సెం. మీ.

13 సెం. మీ.

17. In the given figure, PA is the tangent drawn from an external point P to the circle with center O . If the radius of the circle is 3 cm and $PA = 4$ cm, then the length of PB is
ఇచ్చిన పటంలో, PA అనేది బాహ్య బిందువు P నుండి O కేంద్రం గల వృత్తానికి గీయబడిన స్పర్శరేఖ. వృత్త వ్యాసార్థము 3 సెం. మీ. మరియు $PA = 4$ సెం. మీ. అయితే PB యొక్క పొడవు



(1) 3 cm

(2) 4 cm

3 సెం. మీ.

4 సెం. మీ.

(3) 5 cm

(4) 2 cm

5 సెం. మీ.

2 సెం. మీ.

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

ZOLLEGE

144
25

10. The X-axis divides the line joining the points A(2, -3) and B(5, 6) in the ratio of

A(2, -3) మరియు B(5, 6) బిందువులను కలిపే రేఖాఖండాన్ని X-అక్షం ఏభజించే నిష్పత్తి

(1) 1 : 2

(2) 2 : 1

(3) 3 : 5

(4) 2 : 3

(K, 0)

11. If four vertices of a parallelogram are (-3, -1), (a, b), (3, 3) and (4, 3) taken in order, then the ratio of a and b is

(-3, -1), (a, b), (3, 3) మరియు (4, 3) లు అదే క్రమంలో తీసుకున్న ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క నాలుగు శిఖరలైతే, a మరియు b ల నిష్పత్తి

(1) 4 : 1

(2) 1 : 2

(3) 1 : 3

(4) 3 : 1

$$\frac{15+10}{8}$$

$$18-15$$

12. If the points (a, 0), (0, b) and (1, 1) are collinear, then $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$

(a, 0), (0, b) మరియు (1, 1) అనే బిందువులు సరేఖీయాలైన, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$

(1) -1

$$\frac{6}{-a} = \frac{1}{1} = \frac{1}{1-a}$$

(3) 1

(2) 0

$$(0, 1) = -4, -1$$

$$6 = -a \cdot \frac{1}{a} + \frac{1}{-a}$$

13. If the centroid of the triangle formed by the points (3, -5), (-7, 4) and (10, -k) is at the point (k, -1), then the value of k is

(3, -5), (-7, 4) మరియు (10, -k) అనే బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రం, (k, -1) బిందువు వద్ద ఉన్నట్లయితే k విలువ

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

14. If AM and PN are the altitudes of two similar triangles ΔABC and ΔPQR respectively and $(AB)^2 : (PQ)^2 = 4 : 9$, then $AM : PN =$

AM మరియు PN లు రెండు సరూప త్రిభుజాలైన ΔABC మరియు ΔPQR ల ఉన్నతులు వరుసగా మరియు $(AB)^2 : (PQ)^2 = 4 : 9$ అయితే, $AM : PN =$

(1) 3 : 2

(2) 16 : 81

(3) 4 : 9

(4) 2 : 3

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

ZOLLEGE

116. Quantum numbers of a subshell are $n = 2$ and $l = 1$. Identify the subshell.

$n = 2$ మరియు $l = 1$ క్వాంటం సంఖ్యలు గల ఉపకర్పరం ఏది

(1) $2s$

(2) $1s$

(3) $2p$

(4) $2d$

117. l values of subshells d, s, f, p are respectively

d, s, f, p ఉపకర్పరాల l విలువలు వరుసగా

(1) 1, 2, 0, 3

(2) 3, 2, 1, 0

(3) 0, 1, 2, 3

(4) 2, 0, 3, 1

118. In visible light, red colour possesses

దృశ్యకాంతిలోని ఎరుపురంగు

(1) high wavelength and high frequency

అధిక తరంగ దైర్ఘ్యము మరియు అధిక తానావృన్యం కలిగి ఉండును

(2) high wavelength and low frequency

అధిక తరంగ దైర్ఘ్యము మరియు తక్కువ తానావృన్యం కలిగి ఉండును

(3) low wavelength

తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యము కలిగి ఉండును

(4) All of the above

పైన ఉన్నవన్నీ

119. Identify the degenerated orbitals.

క్రింది వానిలో సమశక్తి గల అర్బిటాళ్ళను గుర్తించండి

(1) $2p_x, 2p_y, 2p_z$

(2) $2s, 3s, 4s$

(3) $3p_x, 3p_y, 3p_z$

(4) Both (1) and (3)

(1) మరియు (3) రెండూ

120. Elements having 5, 6, 7 valency electrons are

5, 6, 7 సంఖ్యలో వేలన్సి ఎలక్ట్రానుల గల మూలకాలు

(1) P, S, Cl

(2) P, Cl, Na

(3) P, Cl, S

(4) P, S, Na

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

ZOLLEGE