POLYCET–2022

D

007648

Hall Ticket Number :

Time : 2 Hr. 30 Min.

Signature of the Candidate

Total Marks : 150

Question Booklet No.

Note : Before answering the questions, read carefully the instructions given on the OMR sheet.

సూచన : ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుటకు ముందు, OMR జవాబు పత్రములో ఇవ్వబడిన సూచనలు జాగ్రత్తగా చదవండి.

SECTION – A : MATHEMATICS (గణిత శాస్త్రము)

1 The number 'π' is a

(1) Natural number (2) Rational number

(3) Integer (4) Irrational number

'π'అనునది ఒక

(1) సహజ సంఖ్య (2) అకరణీయ సంఖ్య

(3) పూర్ణ సంఖ్య (4) కరణీయ సంఖ్య

2 Which of the following is true ?

క్రింది వానిలో ఏది సత్యం ?

(1) $\phi = 0$ (2) $n(\phi) = 0$ (3) $\phi = \{0\}$ (4) $n(\phi') = 0$

3 The zero's of a quadratic polynomial $4y^2 + 8y$ are

$4y^2 + 8y$ వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాలు

(1) 0, 4 (2) 0, 2 (3) 0, 8 (4) 0, –2

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

ZOLLEGE

4 If the equation $ax^2 - 8x + 4 = 0$ has equal roots then $a =$ ____

$ax^2 - 8x + 4 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు సమానమైన 'a' విలువ

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

5 $\sqrt{p} + \sqrt{q}$ is an irrational number, where p, q are

(1) Even numbers (2) Prime numbers

(3) Rational numbers (4) None

$\sqrt{p} + \sqrt{q}$ కరణీయ సంఖ్య అయిన, p, q లు

(1) సరి సంఖ్యలు (2) ప్రధాన సంఖ్యలు

(3) అకరణీయ సంఖ్యలు (4) వేవీ కాదు

6 The base of common logarithm is

సంవర్గమానాల ప్రామాణిక ఆధారం

(1) 2 (2) 5 (3) 10 (4) 1

7 The value of $\log_{1250} 1250$ is

$\log_{1250} 1250$ యొక్క విలువ

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

8 If $A = \{a, b, c, d\}$ then number of subsets of A are

$A = \{a, b, c, d\}$ అయిన, Aకు గల ఉపసమితుల సంఖ్య

(1) 8 (2) 12 (3) 16 (4) 20

9 If the H.C.F. of any two numbers is equal to '1' then those numbers are called as

(1) Coprime numbers (2) Prime numbers

(3) Irrational numbers (4) Rational numbers

రెండు సంఖ్యల యొక్క గ.సా.భా. '1' అయిన, ఆ రెండు సంఖ్యలను ..... అంటారు.

(1) పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు (2) ప్రధాన సంఖ్యలు

(3) కరణీయ సంఖ్యలు (4) అకరణీయ సంఖ్యలు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

ZOLLEGE

10 The pair of equations $x=0$ and $x=5$ has

(1) Unique solution (2) Infinitely many solutions

(3) Two solutions (4) No solution

$x=0$ మరియు $x=5$ అను సమీకరణాల జత కలిగి ఉండే సాధనలు

(1) ఏకైక సాధన కలిగి ఉంటాయి (2) అనంతమైన సాధనలు కలిగి ఉంటాయి

(3) రెండు సాధనలను కలిగి ఉంటాయి (4) ఎటువంటి సాధనలు కలిగి ఉండవు

11 The degree of a quadratic equation $ax^2+bx+c=0,\ a\neq 0$ is

$ax^2+bx+c=0,\ a\neq 0$ వర్గ సమీకరణము యొక్క పరిమాణము

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

12 If α,β are the roots of a quadratic equation $ax^2+bx+c=0,\ a\neq 0$ then $\alpha^2+\beta^2=$

$ax^2+bx+c=0,\ a\neq 0$ వర్గ సమీకరణము యొక్క మూలాలు α,β లు అయిన, $\alpha^2+\beta^2=$

(1) $\frac{1}{b^2}(a^2+2bc)$ (2) $\frac{1}{b^2}(a^2-2bc)$

(3) $\frac{1}{a^2}(b^2+2ac)$ (4) $\frac{1}{a^2}(b^2-2ac)$

13 The roots of a quadratic equation $x^2-3x-10=0$ are

$x^2-3x-10=0$ వర్గ సమీకరణము యొక్క మూలాలు

(1) $-5, 2$ (2) $5, 2$ (3) $-2, 5$ (4) $-2, -5$

14 The sum of first 'n' natural numbers is

మొదటి 'n' సహజ సంఖ్యల మొత్తము

(1) $\sum n=\frac{n(n-1)}{2}$ (2) $\sum n=\frac{n(n+1)}{2}$

(3) $\sum n=\frac{n(1-n)}{2}$ (4) $\sum n=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

ZOLLEGE

15 If $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$, then the lines are

(1) Unique solution (2) Coincident

(3) Infinitely many solutions (4) No solutions

$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$ అయిన, ఆ రేఖలు

(1) ఏకైక సాధన కలిగి ఉంటాయి (2) ఏకీభవిస్తాయి

(3) అనంతమైన సాధనలు కలిగి ఉంటాయి (4) సాధన లేదు

16 If sum and product of zero's of a Quadratic polynomial are 1, 1 respectively, then its corresponding quadratic polynomial is

ఒక వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాల మొత్తం మరియు శూన్యాల లబ్ధం వరుసగా 1,1 అయిన, ఆ వర్గ బహుపది ఏది ?

(1) x^2-x+1 (2) x^2+x+1 (3) x^2+x-2 (4) x^2-x+2

17 The sum of 10 terms of A.P. : 2, 7, 12, ... is

2, 7, 12, ... అంకశ్రేఢిలోని 10 పదాల మొత్తము ఎంత ?

(1) 340 (2) 345 (3) 240 (4) 245

18 The slope of the line which makes $\frac{3\pi}{4}$ angle with the positive direction of x-axis is

x-అక్షంతో ధనాత్మక దిశలో $\frac{3\pi}{4}$ కోణం చేయు రేఖ వాలు ఎంత ?

(1) -1 (2) 0 (3) 1 (4) 2

19 The distance between the points (2, 3) and (4, 1) is

(2, 3) మరియు (4, 1) బిందువుల మధ్య దూరము ఎంత ?

(1) 2 (2) $\sqrt{2}$ (3) $3\sqrt{2}$ (4) $2\sqrt{2}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

ZOLLEGE

20 If the given lines $2x+ky=1$ and $3x-5y=7$ are parallel, then the value of k is

$2x+ky=1$ మరియు $3x-5y=7$ లు సమాంతర రేఖలు అయిన, k విలువ

(1) -7 (2) $\frac{10}{3}$ (3) -13 (4) $-\frac{10}{3}$

21 If in the equation $x+3y=10$, the value of y is '4', then the value of x will be

$x+3y=10$ సమీకరణంలో y యొక్క విలువ '4' అయిన, x విలువ

(1) -2 (2) 2 (3) 4 (4) 5

22 If a quadratic equation $2x^2+kx+3=0$ have two equal roots then $k=$

$2x^2+kx+3=0$ వర్గ సమీకరణము యొక్క మూలాలు సమానములైన $k=$

(1) $\pm 6\sqrt{2}$ (2) $\pm 2\sqrt{3}$ (3) $\pm 2\sqrt{6}$ (4) $\pm 3\sqrt{2}$

23 The sum of roots of a quadratic equation $3x^2-7x+11=0$ is

$3x^2-7x+11=0$ వర్గ సమీకరణము యొక్క మూలాల మొత్తము

(1) $\frac{7}{3}$ (2) $-\frac{7}{3}$ (3) $\frac{3}{7}$ (4) $-\frac{3}{7}$

24 The pair of equations $\frac{3}{2}x+\frac{5}{3}y=7$, $9x-10y=12$, represents the following

(1) Parallel lines (2) No solution

(3) Infinitely many solutions (4) One solution

$\frac{3}{2}x+\frac{5}{3}y=7$, $9x-10y=12$ రేఖా సమీకరణాల జత, క్రింది దానిని సూచించును.

(1) సమాంతర రేఖలు (2) సాధన లేదు

(3) అనంతమైన సాధనలుంటాయి (4) ఏకైక సాధన

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

ZOLLEGE

25 The pair of equations $3x+4y=k$ and $9x+12y=6$ has infinitely many solutions if $k=$

$3x+4y=k$ మరియు $9x+12y=6$ సమీకరణాల జత, అనంతమైన సాధనలు కలిగి ఉండాలి అనిన $k=$

(1) 3 (2) 2 (3) 6 (4) 5

26 How many two-digit numbers are divisible by 3 ?

3 చే భాగించబడే రెండంకెల సంఖ్యలు ఎన్ని ?

(1) 30 (2) 35 (3) 40 (4) 45

27 In an A.P. if the first term is 4 and 9th term is 20 then 15th term is

ఒక అంకశ్రేఢి యొక్క మొదటి పదము 4 మరియు 9 వ పదము 20 అయిన 15 వ పదము ఎంత ?

(1) 16 (2) 32 (3) 18 (4) 36

28 In the below figure $\Delta PQR \sim \Delta ABC$ then $z+y=$____

క్రింది పటము నుండి $\Delta PQR \sim \Delta ABC$ అయిన, $z+y=$____



(1) $1+3\sqrt{3}$ (2) $9+\sqrt{3}$ (3) $7+3\sqrt{3}$ (4) $4+3\sqrt{3}$

29 $\Delta ABC \sim \Delta PQR$; $\angle P=60°$, $\angle Q=75°$ then $\angle A=$____

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$; $\angle P=60°$, $\angle Q=75°$ అయిన, $\angle A=$____

(1) 90° (2) 75° (3) 40° (4) 60°

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

ZOLLEGE

30 From the below figure the value of 'x'= ____

క్రింది పటము నుండి 'x' విలువ



(1) 11 (2) 12.83 (3) 14 (4) 25

31 In the below figure $OB = 13$ cm; $OP = 12$ cm and $OP \perp AB$ then the value of AB is

క్రింది పటము నుండి $OB = 13$ సెం.మీ.; $OP = 12$ సెం.మీ. మరియు $OP \perp AB$ అయిన, AB విలువ



(1) 5 cm(సెం.మీ.) (2) 100 cm(సెం.మీ.) (3) 10 cm(సెం.మీ.) (4) 75 cm(సెం.మీ.)

32 If the point $P(x, y)$ divides the line segment joining the points $A(x_1, y_1)$ and $B(x_2, y_2)$ internally in the ratio $m_1 : m_2$ then $P(x, y)$=

$A(x_1, y_1)$ మరియు $B(x_2, y_2)$ బిందువులతో ఏర్పడు రేఖా ఖండాన్ని $m_1 : m_2$ నిష్పత్తిలో అంతరంగా విభజించు బిందువు $P(x, y)$ యొక్క విరూపకాలు

(1) $\left(\frac{m_1x_2 - m_2x_1}{m_1 - m_2}, \frac{m_1y_2 - m_2y_1}{m_1 - m_2}\right)$ (2) $\left(\frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 - m_2}, \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 - m_2}\right)$

(3) $\left(\frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2}\right)$ (4) $\left(\frac{m_1x_2 - m_2x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1y_2 - m_2y_1}{m_1 + m_2}\right)$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

$(13)^2 = (12)^2 + (10)^2$

$169 = 144$

5

ZOLLEGE

33 The mid-point of the line segment joining the points (2, 7) and (12, –7) is
(2, 7) మరియు (12, –7) బిందువులతో ఏర్పడు రేఖాఖండము యొక్క మధ్య బిందువు నిరూపకాలు ?
(1) (–7, 0) (2) (7, 0) (3) (0, –7) (4) (0, 7)

34 The centroid of a triangle is (4, 1) and two vertices are (2, 3) and (7, 6) then the third vertex is
ఒక త్రిభుజ గురుత్వ కేంద్రము (4, 1) మరియు దాని రెండు శీర్షాలు (2, 3) మరియు (7, 6) అయిన, మూడవ శీర్షం :
(1) (3, 6) (2) (–3, 6) (3) (–3, –6) (4) (3, –6)

35 In the below figure $\Delta RST \sim \Delta RBA$ then the value of x is
క్రింది పటము నుండి $\Delta RST \sim \Delta RBA$ అయిన, x విలువ



(1) 12 (2) 24 (3) 10 (4) 18

36 Which vessel shown in the below figure can hold more water ?



(1) A (2) B
(3) same in A and B (4) Not decided

క్రింద చూపిన ఏ పాత్ర, ఎక్కువ నీటిని కలిగి ఉండ గలదు ?



(1) A (2) B
(3) A మరియు Bలో సమాన పరిమాణము (4) నిర్ణయించలేము

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

ZOLLEGE

37 The radius of the sphere is increased by 100% then the volume of the resultant sphere is increased by

ఒక గోళము యొక్క వ్యాసార్ధము 100% పెంచిన, వీర్పడు గోళము యొక్క ఘన పరిమాణము ఎంత పెరుగును ?

(1) 200% (2) 700% (3) 500% (4) 900%

38 The radii of two cylinders are in the ratio 2 : 3 and their heights are in the ratio 5 : 3 then the ratio of their volumes are

రెండు స్థూపాల వ్యాసార్ధాల నిష్పత్తి 2 : 3 మరియు వాటి ఎత్తుల నిష్పత్తి 5 : 3 అయిన, వాటి ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి

(1) 20 : 27 (2) 40 : 50 (3) 20 : 30 (4) 50 : 30

39 RP and RQ are the two tangents to the circle with centre 'O' and $\angle POQ = 110^\circ$ then $\angle PRQ =$ ____

'O' కేంద్రముగా గల వృత్తానికి RP మరియు RQ లు రెండు స్పర్శరేఖలు మరియు $\angle POQ = 110^\circ$ అయిన, $\angle PRQ =$ ____



(1) 70° (2) 90° (3) 35° (4) 100°

40 From the below figure the value of 'x' =

క్రింది పటము నుండి 'x' విలువ



(1) 2021 cm (సెం.మీ.) (2) 2022 cm (సెం.మీ.)

(3) 2220 cm (సెం.మీ.) (4) 2020 cm (సెం.మీ.)

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

41 Calculate the length of tangent from a point 15 cm away from the centre of a circle of radius 9 cm.

(1) 11 cm (2) 9 cm (3) 12 cm (4) 10 cm

9 సెం.మీ. వ్యాసార్ధముగా గల వృత్తానికి, దాని కేంద్రము నుండి 15 సెం.మీ. దూరములో ఒక బిందువు కలదు. అయిన, ఆ బిందువు నుండి వృత్తానికి గీయబడిన స్పర్శరేఖ పొడవును కనుగొనండి ?

(1) 11 సెం.మీ. (2) 9 సెం.మీ. (3) 12 సెం.మీ. (4) 10 సెం.మీ.

42 If the radius of a sphere is '$2r$' then the volume will be

గోళము యొక్క వ్యాసార్ధము '$2r$' అయిన, దాని ఘన పరిమాణము

(1) $\frac{4}{3}\pi r^3$ (2) $4\pi r^3$ (3) $\frac{8}{3}\pi r^3$ (4) $\frac{32}{3}\pi r^3$

43 A circle touches the sides of a quadrilateral $ABCD$ at points P, Q, R and S then which of the following is true ?

ఒక వృత్తము $ABCD$ చతుర్భుజాన్ని P, Q, R మరియు S బిందువుల వద్ద తాకిన, క్రింది వానిలో ఏది సత్యము ?



(1) $AB+CD=AD+BC$ (2) $AB+CD>AD+BC$

(3) $AB+CD<AD+BC$ (4) $AB+BC=AD+DC$

44 The curved surface area of a cylinder is 264 m^2 and its volume is 924 m^3 then height of the cylinder is

(1) 3 m (2) 8 m (3) 6 m (4) 4 m

ఒక స్థూపము యొక్క వక్రతల వైశాల్యము 264 చ.మీ. ఆ స్థూపము ఘన పరిమాణము 924 ఘ.మీ. అయిన, ఆ స్థూపము ఎత్తు

(1) 3 మీ. (2) 8 మీ. (3) 6 మీ. (4) 4 మీ.

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

45 The angle between the tangent and radius drawn through the point of contact is
వృత్త స్పర్శ బిందువు వద్ద వ్యాసార్ధానికి, స్పర్శరేఖకు మధ్య గల కోణము
(1) 100° (2) 70° (3) 90° (4) 80°

46 When two dice are rolled the probability of getting same odd number on two dice is
రెండు పాచికలను విసురగా రెండు పాచికల మీద ఒకే బేసి సంఖ్య లభించు సంభావ్యత
(1) $\frac{1}{12}$ (2) $\frac{1}{18}$ (3) $\frac{1}{15}$ (4) $\frac{1}{16}$

47 A bag contains '4' black balls and '6' red balls. If one ball is drawn at random, then the probability of getting red ball is
ఒక సంచిలో '4' నలుపు మరియు '6' ఎరుపు బంతులు కలవు. ఒక బంతిని యాదృచ్ఛికంగా తీయగా అది ఎరుపు బంతి అగుటకు గల సంభావ్యత ఎంత ?
(1) $\frac{5}{8}$ (2) $\frac{3}{5}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{56}$

48 If $\sin(A-B)=\frac{1}{2}$ and $\cos(A+B)=\frac{1}{2}$ then $\angle A, \angle B = ?$
$\sin(A-B)=\frac{1}{2}$ మరియు $\cos(A+B)=\frac{1}{2}$ అయిన, $\angle A, \angle B = ?$
(1) 45°, 15° (2) 15°, 45° (3) 45°, 30° (4) 30°, 15°

49 The length of the shadow of a vertical pole is $\sqrt{3}$ times its original length. The angle of elevation to the sun is ____
ఒక టవర్ నిర్మాణపు నీడ పొడవు, ఆ టవర్ పొడవుకు $\sqrt{3}$ రెట్లు అయిన, సూర్యునితో ఆ టవర్ చేయు ఊర్ధ్వకోణము ?
(1) 30° (2) 45° (3) 60° (4) 90°

50 Find length of a kite string flying at 100 m above the ground with the elevation 60°.
ఒక గాలిపటం భూమినుండి 100 మీ. నిటారు ఎత్తులో ఎగురుచున్నది. దానికి కట్టిన దారము భూమితో 60° కోణము చేస్తున్న, దారము పొడవు ఎంత ?
(1) $\frac{100}{\sqrt{3}}$ (2) $\frac{50}{\sqrt{3}}$ (3) $\frac{200}{\sqrt{3}}$ (4) $\frac{25}{\sqrt{3}}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

51 If mode = 29, mean = 32 then median = _____

బాహుళకము = 29, సగటు = 32 అయిన, మధ్యగతం = _____

(1) 29.5 (2) 30 (3) 30.5 (4) 31

52 The median of –4, –6, –5, 3, 0, 5 and 11 is

–4, –6, –5, 3, 0, 5 మరియు 11 ల మధ్యగతం

(1) –4 (2) –6 (3) 3 (4) 0

53 Average of 11 numbers is 10.5; If one of the number 9 is deleted, then the average of the remaining numbers is

11సంఖ్యల సరాసరి 10.5. ఒక సంఖ్య 9 ను తొలగించిన, మిగిలిన సంఖ్యల సరాసరి

(1) 10.1 (2) 10.5 (3) 9.5 (4) 10.65

54 If $\sin\theta = \cos\theta\ (0 < \theta < 90°)$ then $\tan\theta =$ ____

$\sin\theta = \cos\theta\ (0 < \theta < 90°)$ అయిన, $\tan\theta =$ ____

(1) –1 (2) 4 (3) 2 (4) 1

55 In the right angle ΔABC, $\angle B = 90°$, $\tan C = \frac{5}{12}$ then the length of hypotenuse is

ఒక లంబకోణ త్రిభుజం ΔABC, లో $\angle B = 90°$, $\tan C = \frac{5}{12}$ అయిన, ఆ త్రిభుజ కర్ణము పొడవు ఎంత?

(1) 16 (2) 13 (3) 21 (4) 17

56 The tops of two poles are of height 20 m and 14 m are connected by a wire. If the wire makes an angle 30° with the horizontal, then the length of the wire is

(1) 11 m (2) 12 m (3) 13 m (4) 10 m

20 మీ. మరియు 14 మీ. పొడవు గల రెండు స్తంభాల కొనల్ని తాడుతో కలిపారు. ఆ తాడు క్షితిజ సమాంతర రేఖతో 30° కోణము చేసిన, ఆ తాడు యొక్క పొడవు ఎంత ?

(1) 11 మీ. (2) 12 మీ. (3) 13 మీ. (4) 10 మీ.

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

57 Identify the correct statement -

(1) $P(E)=-1$ (2) $P(E)\geq 1$ (3) $0\leq P(E)\leq 1$ (4) None

ఈ క్రింది వాటిలో సరియైన ప్రవచనము -

(1) $P(E)=-1$ (2) $P(E)\geq 1$ (3) $0\leq P(E)\leq 1$ (4) ఏది కాదు

58 If $A=45°, B=60°$, then $\sin A+\cos B$

$A=45°, B=60°$ అయిన, $\sin A+\cos B$ విలువ ఎంత ?

(1) $\frac{2-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$ (2) $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$ (3) $\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ (4) $\frac{2+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$

59 The value of $\frac{\tan\alpha}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}$ is _____

$\frac{\tan\alpha}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}$ విలువ _____

(1) $\cos\alpha$ (2) $\sin\alpha$ (3) $\operatorname{cosec}\alpha$ (4) $\sec\alpha$

60 If $\tan(A-B)=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\cos A=\frac{1}{2}$ then $\angle B=$ _____

$\tan(A-B)=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\cos A=\frac{1}{2}$ అయిన, $\angle B=$ _____

(1) $\frac{2\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{4}$ (3) $\frac{\pi}{6}$ (4) $\frac{\pi}{3}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

SECTION – B : PHYSICS (భౌతిక శాస్త్రము)

66

61 Every lens has _____ focal points.

ప్రతి కటకమునకు _____ నాభులుంటాయి.

(1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 8

62 If a convex lens is placed in water, it's focal length

(1) increases (2) decreases (3) does not change (4) none of the above

67

కుంభాకార కటకము నీటిలో ఉంచినప్పుడు దాని నాభ్యాంతరము

(1) పెరుగును (2) తగ్గును (3) మారదు (4) పైవేమి కావు

63 The type of mirror used in solar cooker is

(1) Concave (2) Convex

(3) Concave and convex (4) None

68

సోలార్ కుక్కర్ నందు ఉపయోగించు దర్పణము

(1) పుటాకార (2) కుంభాకార

(3) పుటాకార మరియు కుంభాకార (4) ఏదీ కాదు

64 The minimum distance of an object from the pole to obtain real image in case of a concave mirror is

పుటాకార దర్పణం విషయంలో నిజ ప్రతిబింబము ఏర్పాడలంటే, వస్తువు, ధ్రువము నుంచి ఎంత కనీస దూరంలో ఉంచాలి ?

(1) F (2) 2F (3) 0 (4) F/2

65 Which of the following is the formula for magnification in case of spherical mirror ?

గోళాకార దర్పణములో ఆవర్ధనమునకు సూత్రము ఏది ?

(1) $\frac{V}{U}$ (2) $\frac{-V}{U}$ (3) $\frac{U}{V}$ (4) $\frac{-U}{V}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

14

ZOLLEGE

66 Parallel beam of light after passing through a convex lens pass through a point called
(1) Pole
(2) Centre of curvature
(3) Focus
(4) None of the above
సమాంతర కాంతి పుంజము కుంభాకార కటకము గుండా ప్రయాణించిన తరువాత ఏ బిందువు గుండా పోవును ?
(1) ధ్రువము
(2) వక్రతా కేంద్రము
(3) నాభి
(4) పై వేమీ కాదు

67 The size of the image formed by a convex mirror is always
(1) Enlarged
(2) Diminished
(3) Double size of the object
(4) None
కుంభాకార దర్పణము ఏర్పరచు ప్రతిబింబ పరిమాణము ఎల్లప్పుడు
(1) పృద్ధి చెందినది
(2) చిన్నది
(3) వస్తువు కంటే రెట్టింపు
(4) ఏదీ కాదు

68 The spherical mirror whose reflecting surface curved outward is
(1) Convex mirror
(2) Concave mirror
(3) Plane mirror
(4) None
ఏ గోళాకార దర్పణము నందు పరావర్తన తల వక్రము బయటి వైపునకు ఉంటుంది ?
(1) కుంభాకార దర్పణము
(2) పుటాకార దర్పణము
(3) సమతల దర్పణము
(4) ఏదీ కాదు

69 If the focal length of a spherical mirror is 10 cm, what is the value of radius of curvature ?
(1) 10 cm (2) 20 cm (3) 30 cm (4) None
గోళాకార దర్పణము యొక్క నాభ్యంతరము 10 సెం.మీ. అయిన, వక్రతా వ్యాసార్ధము ఎంత ?
(1) 10 సెం.మీ. (2) 20 సెం.మీ. (3) 30 సెం.మీ. (4) ఏదీ కాదు

70 The focal length of a lens depends on
(1) Radius of curvature
(2) Refractive index of the lens
(3) (1) and (2)
(4) None of the above
కటకము యొక్క నాభ్యంతరము దీనిపై ఆధారపడును.
(1) వక్రతా వ్యాసార్ధము
(2) కటకము యొక్క వక్రీభవన గుణకము
(3) (1) మరియు (2)
(4) ఏదీ కాదు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

15

71 For a convex lens magnification of virtual image is possible only when the object distance is

(1) equal to F (2) greater than F

(3) less than F (4) none of the above

కుంభాకార కటకము నుండి ఎంత దూరములో వస్తువును ఉంచినప్పుడు మిథ్యా ప్రతిబింబము ఆవర్ధనము చెందుతుంది ?

(1) నాభ్యంతరమునకు సమాన దూరము (2) నాభ్యంతరము కంటే ఎక్కువ

(3) నాభ్యంతరము కంటే తక్కువ (4) ఏదీ కాదు

72 In an eye, muscular diaphragm between aqueous humour and the lens is called

(1) Iris (2) Pupil (3) Retina (4) Cornea

కంటిలో, నేత్రోదక ద్రవానికి కటకానికి మధ్య ఉండే కండరపొరను ఈ పేరుతో పిలుస్తారు .

(1) నల్ల గుడ్డు (2) కనుపాప (3) రెటీనా (4) కార్నియా

73 Angle of vision of a healthy adult human is

ఆరోగ్యవంతుని దృష్టి కోణము

(1) 10° (2) 60° (3) 90° (4) 40°

74 The magnification of a concave lens is always

(1) equal to one (2) less than one (3) greater than one (4) none of the above

పుటాకార కటకము యొక్క ఆవర్ధనము ఎల్లప్పుడూ

(1) ఒకటికి సమానము (2) ఒకటి కంటే తక్కువ (3) ఒకటి కంటే ఎక్కువ (4) పై వేమీ కావు

75 What is the focal length of a plano-convex lens if 'R' is the radius of curvature and 'n' is the refractive index ?

సమతల కుంభాకార కటకము యొక్క వక్రతా వ్యాసార్ధము 'R' మరియు వక్రీభవన గుణకము 'n' అయిన, నాభ్యంతరము ఎంత ?

(1) $f = R$ (2) $f = \frac{R}{2}$ (3) $f = \frac{R}{n-1}$ (4) $f = \frac{n-1}{R}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

16

76 Which of the following is true in case of a concave lens ?
(1) Erect and virtual image (2) Inverted and virtual image
(3) Erect and real image (4) Inverted and real image
ఈ క్రింది వానిలో పుటాకార కటకానికి ఏది సరియైనది ?
(1) నిట్టనిలువు మరియు మిథ్యా ప్రతిబింబము (2) తలక్రిందులు మరియు మిథ్యా ప్రతిబింబము
(3) నిట్టనిలువు మరియు వాస్తవ ప్రతిబింబము (4) తలక్రిందులు మరియు వాస్తవ ప్రతిబింబము

77 What is lens maker's formula ?
కటక తయారీ సూత్రము ఏమిటి ?
(1) $\frac{1}{f}=(n-1)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$ (2) $\frac{1}{f}=(n-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$
(3) $\frac{1}{f}=(n+1)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$ (4) $\frac{1}{f}=(n+1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$

78 Obstruction to the motion of electrons in a conductor is called
(1) Conductivity (2) Resistance (3) Resistivity (4) None of the above
వాహకములో ఎలక్ట్రానుల చలనానికి కలిగే అవరోధాన్ని ఇలా అంటారు.
(1) వాహకత్వము (2) రోధము (3) విశ్ర రోధము (4) వైద్యుడును కాదు

79 Which of the following relation represents Ohm's law ?
ఈ క్రింది ఏ సంబంధము ఓమ్ నియమమును సూచిస్తుంది ?
(1) $V \propto I$ (2) $V \propto \frac{1}{I}$ (3) $V = I$ (4) $P = VI$

80 Multimeter can be used to measure
(1) current (2) voltage (3) resistance (4) all of the above
మల్టీమీటర్ ను ఉపయోగించి దేనిని కొలవ వచ్చును.
(1) విద్యుత్తు (2) కోశేడి (3) రోధము (4) పైవన్నియును

81 SI unit of resistivity is
విశ్ర రోధము యొక్క SI ప్రమాణము
(1) Ω (2) $\Omega-m$ (3) $\Omega-m^2$ (4) Ωm^{-1}

SPACE FOR ROUGH WORK / విశ్ర పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

82 A person is advised to use 5D lens. What is its focal length ?
(1) 50 cm (2) 5 cm (3) 2 cm (4) 20 cm
ఒక వ్యక్తికి 5D కటకాన్ని వాడాలని సూచించబడినది. దాని నాభ్యాంతరము ఎంత ?
(1) 50 సెం.మీ. (2) 5 సెం.మీ. (3) 2 సెం.మీ. (4) 20 సెం.మీ.

83 Direction of electric current and direction of electrons in a conductor are
(1) Same direction (2) Perpendicular to each other
(3) Opposite to each other (4) None of the above
ఒక వాహకములో విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ, ఎలక్ట్రానుల దిశ ఈ విధంగా ఉంటాయి.
(1) ఒకే దిశ (2) ఒక దానికొకటి లంబంగా
(3) వ్యతిరేక దిశ (4) వైమేయమును కాదు

84 The defect by which some people can not see near objects clearly but can see distant objects is called
(1) Myopia (2) Cataract (3) Presbyopia (4) Hypermetropia
కొందరు దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులను సరిగా చూడలేరు కాని దూరంగా ఉన్న వస్తువులను చూడగలరు. ఈ దృష్టిలోపాన్ని ఇలా అంటారు.
(1) హ్రస్వ దృష్టి (2) కంటి శుక్లాలు (3) చత్వారము (4) దీర్ఘ దృష్టి

85 Focal length of the eye lens changes with the help of
(1) Pupil (2) Aqueous humour
(3) Ciliary muscle (4) Optical nerve
కంటిలో కటక నాభ్యంతరము దీని సహాయముతో మారుతుంది.
(1) కనుపాప (2) సజోదక ద్రవం
(3) సిలీయరీ కండరం (4) దృక్ నాడి

86 In the circuit given below, if the equivalent resistance is 10 Ω, find the value of R.
క్రింద ఇవ్వబడిన వలయంలో ఫలిత నిరోధకపు విలువ 10 Ω అయిన, R విలువ కనుగొనుము.



(1) 8 Ω (2) 16 Ω (3) 7 Ω (4) 3 Ω

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

87 A bulb is marked 60 W and 240 V. Find the resistance in the bulb.
ఒక బల్బు 60 W మరియు 240 V అని గుర్తించబడినది. బల్బులోని నిరోధకము ఎంత ?
(1) 40 Ω (2) 180 Ω (3) 960 Ω (4) 60 Ω

88 Which of the following is the equation for given circuit as per Kirchoff's loop law ?
కిర్ చాఫ్ లూప్ నియమము ప్రకారము ఇచ్చిన వలయానికి సమీకరణము ఏది ?



(1) $3I+12=0$ (2) $3I\times12=1$ (3) $3I\times12=0$ (4) $3I-12=0$

89 Usage of fuse in a circuit prevents from
(1) Power cut (2) Overload (3) Short circuit (4) None of the above
ఒక వలయంలో ఫ్యూజ్ దీన్నుంచి కాపాడుతుంది.
(1) విద్యుత్ కోత (2) ఓవర్ లోడ్ (3) షార్ట్ సర్క్యూట్ (4) పైవేవీ కాదు

90 In series connection of resistors, if one of the resistors breaks down, then
(1) circuit is open and no current flows in the circuit
(2) current increases in other resistors
(3) current remains the same in other resistors
(4) current decreases in other resistors a little
నిరోధాలను శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు ఏదైనా ఒక నిరోధము పనిచేయకపోతే, దాని ఫలితము
(1) వలయం తెరువబడి, వలయంలో విద్యుత్ప్రవాహము ఆగిపోతుంది
(2) మిగిలిన నిరోధాలలో విద్యుత్ప్రవాహము పెరుగుతుంది
(3) మిగిలిన నిరోధాలలో విద్యుత్ప్రవాహము అంతే ఉంటుంది
(4) మిగిలిన నిరోధాలలో విద్యుత్ప్రవాహము కొద్దిగా తగ్గుతుంది

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

SECTION – C : CHEMISTRY (రసాయన శాస్త్రము)

91 Four quantum numbers of valence electron of sodium

సోడియం యొక్క భేదపరిచే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క నాలుగు క్వాంటం సంఖ్యలు

(1) 3, 0, 0, +1/2 (2) 2, 1, 0, –1/2

(3) 3, 0, –1, +1/2 (4) 2, 0, 0, –1/2

92 The total number of atomic orbitals in third shell of an atom

ఒక పరమాణులోని మూడవ కక్షలో ఉండే ఆర్బిటాళ్ళ సంఖ్య

(1) 1 (2) 3 (3) 9 (4) 18

93 The classification of elements which is based on atomic number is

(1) Dobereiner's law of Triads (2) Newland's law of octaves

(3) Modern periodic table (4) Mandeleeff's periodic table

పరమాణు సంఖ్య పై ఆధారపడిన మూలకాల వర్గీకరణ ఏది ?

(1) డాబరీనర్ త్రిక సిద్ధాంతము (2) న్యూలాండ్స్ అష్టక నియమము

(3) ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక (4) మెండలీవ్ ఆవర్తన పట్టిక

94 Order of energy of orbitals

ఆర్బిటాల్ల శక్తి క్రమము

(1) 3s>3p>3d>4s (2) 3s<3p<3d<4s

(3) 3s>3p>4s>3d (4) 3s<3p<4s<3d

95 Which one of the following electromagnetic radiation has more frequency ?

(1) Cosmic rays (2) X-rays (3) U.V. rays (4) Radio waves

కింది విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలలో ఏది అధిక పౌనఃపున్యం కలిగి ఉంటుంది ?

(1) కాస్మిక్ కిరణాలు (2) X-కిరణాలు (3) U.V. కిరణాలు (4) రేడియో తరంగాలు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

96 Which of the following electronic configuration violating Hund's rule ?

క్రింది వాటిలో హండ్ నియమాన్ని ఉల్లంఘించే ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము ఏది ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

97 Which one of the following metal occurs in the native form ?

క్రింది వాటిలో, ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా లభ్యమయ్యే లోహం

(1) Au (2) Ca (3) Mg (4) Na

98 Identify an acidic flux among the following.

క్రింది వాటిలో ఆమ్లస్వభావం గల ద్రవకారిని గుర్తించండి.

(1) SiO_2 (2) CaO (3) MgO (4) $CaCO_3$

99 Which of the following is a non metal ?

క్రింది వాటిలో అలోహం ఏది ?

(1) Pb (2) Sn (3) K (4) S

100 The carbonate ore among the following is

(1) Bauxite (2) Magnesite (3) Haematite (4) Carnalite

క్రింది వాటిలో కార్బొనేట్ ధాతువు ఏది ?

(1) బాక్సైట్ (2) మాగ్నసైట్ (3) హెమటైట్ (4) కార్నలైట్

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

21

101 Which of the following process is used for the purification of crude metal ?

(1) Roasting (2) Poling (3) Calcination (4) Froth flotation

క్రింది వాటిలో లోహశుద్ధికి ఉపయోగించే పద్ధతి ఏది ?

(1) భర్జనం (2) పోలింగ్ (3) భస్మీకరణం (4) ఫ్లవన ప్రక్రియ

102 The more reactive metal in the activity series is

(1) Potassium (2) Iron (3) Zinc (4) Platinum

చర్యాశీలత శ్రేణిలో అధిక చర్యాశీలత గల లోహం

(1) పొటాషియం (2) ఇనుము (3) జింక్ (4) ప్లాటినం

103 Compound formed when excess CO_2 is passed through lime water

సున్నపు నీరు ద్వార అధిక CO_2ని పంపినప్పుడు ఏర్పడు పదార్థము

(1) $Ca(OH)_2$ (2) $CaCO_3$ (3) CaO (4) $Ca(HCO_3)_2$

104 $A\,Na + B\,H_2O \rightarrow C\,NaOH + D\,H_2$, in this equation the values of A, B, C and D are

$A\,Na + B\,H_2O \rightarrow C\,NaOH + D\,H_2$ అనే సమీకరణములో A, B, C మరియు D విలువలు

(1) A=1, B=1, C=2, D=1 (2) A=2, B=2, C=2, D=1

(3) A=1, B=1, C=1, D=1 (4) A=2, B=1, C=2, D=1

105 Identify the salt in the following.

కింది వాటిలో లవణమును గుర్తించండి.

(1) NaCl (2) NaOH (3) HCl (4) HCN

106 In endothermic reaction, heat is

(1) released (2) not changes (3) absorbed (4) all of the above

ఉష్ణగాహక చర్యలో ఉష్ణము

(1) విడుదలగును (2) మార్పు ఉండదు (3) గ్రహించబడును (4) పైవన్నియును

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

107 One mole of Propane (C_3H_8) on combustion given 'x' kilo joules at STP. Heat liberated by the combustion of 11.2 litres of Propane at STP in kilo joules is

ఒక మోల్ ప్రోపేన్ (C_3H_8) STPవద్ద దహనం చేసినప్పుడు 'x'కిలో జౌల్స్ ఇస్తుంది. STP వద్ద 11.2 లీటర్ల ప్రోపేన్ ను దహనం చేసినప్పుడు విడుదలగు ఉష్ణము కిలో జౌల్స్ లలో

(1) x (2) $\frac{x}{2}$ (3) 11.2 x (4) 2x

108 Solution with pH less than 7 is

(1) Sodium chloride solution (2) Sodium hydroxide solution
(3) Acetic acid solution (4) Slaked lime

pH విలువ 7 కన్న తక్కువ గల ద్రావణము

(1) సోడియం క్లోరైడ్ ద్రావణము (2) సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణము
(3) ఎసిటిక్ ఆమ్ల ద్రావణము (4) తడి సున్నము

109 Which is the least electronegative element among the following ?

(1) Lithium (2) Carbon (3) Nitrogen (4) Fluorine

క్రింది వాటిలో తక్కువ ఋణ విద్యుదాత్మకత గల మూలకము ఏది ?

(1) లిథియం (2) కార్బన్ (3) నైట్రోజన్ (4) ఫ్లోరిన్

110 The orbital with more penetration power towards nucleus is

కేంద్రకము వైపు చొచ్చుకు పోయే స్వభావము ఎక్కువగా ఉన్న ఆర్బిటాల్ ఏది ?

(1) 4d (2) 4f (3) 4p (4) 4s

111 4f elements are called as

(1) Transition elements (2) Alkaline earth metals
(3) Actinoids (4) Lanthanoids

4f మూలకాలను ఏ విధంగా పిలుస్తారు ?

(1) పరివర్తన మూలకాలు (2) క్షార మృత్తిక లోహాలు
(3) ఆక్టినాయిడ్లు (4) లాంథనాయిడ్లు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

112 The electronic configuration of an element is 2, 8, 6. Which one of the followin element is chemically similar to the above element ?

(1) Nitrogen (2) Oxygen (3) Phosphorous (4) Chlorine

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం 2, 8, 6 కలిగిన ఒక మూలకం, క్రింద ఇచ్చిన ఏ మూలకంతో రసాయనికంగా పోలి ఉంటుంది ?

(1) నైట్రోజన్ (2) ఆక్సిజన్ (3) ఫాస్ఫరస్ (4) క్లోరిన్

113 Which of the following pair of atomic numbers indicates the s-block elements ?

క్రింది వాటిలో ఏ జత పరమాణు సంఖ్యలు s-బ్లాకు మూలకాలను సూచిస్తాయి ?

(1) 5, 6 (2) 9, 10 (3) 11, 12 (4) 7, 8

114 The element which belongs to 3rd period and 14th group in Modern periodic table i

(1) Aluminium (2) Silicon (3) Phosphorous (4) Sulphur

ఆధునిక ఆవర్తన పట్టికలో 3వ పీరియడ్ మరియు 14వ గ్రూపునకు చెందినటువంటి మూలకము

(1) అల్యూమినియం (2) సిలికాన్ (3) ఫాస్ఫరస్ (4) సల్ఫర్

115 Washing Soda is used in _____.

(1) Glass, Paper Industry (2) Manufacture of borax

(3) Cleaning agent for domestic purpose (4) All of the above

వాషింగ్ సోడాను ఇందులో ఉపయోగిస్తారు.

(1) గ్లాసు, కాగిత పరిశ్రమలో (2) బోరాక్స్ తయారీలో

(3) గృహావసరాల కోసం క్లీనింగ్ ఏజెంట్ గా (4) పైవన్నియును

116 Maximum number of electrons present in an orbital of atom is

పరమాణువు యొక్క ఆర్బిటాల్ లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ఠ సంఖ్య

(1) 8 (2) 6 (3) 10 (4) 2

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

17 Bases can give _____ ions in water.

నీటిలో క్షారాలు _____ అయాన్లను ఇచ్చును.

(1) H^+ (2) OH^- (3) H_3O^+ (4) OH^+

18 Colour of anhydrous $CuSO_4$ is

(1) White (2) Blue (3) Green (4) Yellow

అార్ద్ర $CuSO_4$ రంగు

(1) తెలుపు (2) నీలం (3) ఆకుపచ్చ (4) నలుపు

19 Bleaching Powder is formed from

(1) Slaked lime + HCl (2) Slaked lime + Cl_2

(3) Quick lime + HCl (4) Quick lime + CO_2

బ్లీచింగ్ పౌడర్ వీటినుండి ఏర్పడుతుంది.

(1) తడి సున్నం + HCl (2) తడి సున్నం + Cl_2

(3) పొడి సున్నం + HCl (4) పొడి సున్నం + CO_2

20 Mixing acid to water is

(1) exothermic reaction (2) endothermic reaction

(3) neutralisation (4) none of the above

నీటికి ఆమ్లాన్ని కలపడం

(1) ఉష్ణమోచక చర్య (2) ఉష్ణగ్రాహక చర్య

(3) తటస్థీకరణము (4) పైవేవీ కావు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

ZOLLEGE

SECTION – D : BIOLOGY (జీవశాస్త్రము)

121 Growth of a Plant in response to a light stimulus is known as
(1) Geotropism (2) Hydrotropism (3) Phototropism (4) None of the above
మొక్కలు కాంతికి అనుకూలంగా స్పందించుటను _____ అంటారు ?
(1) గురుత్వానువర్తనం (2) నీటి అనువర్తనం (3) కాంతి అనువర్తనం (4) పైవేవీ కావు

122 Transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower is called _____.
(1) Cross pollination (2) Self Pollination
(3) Hydrophily (4) Anemophily
పరాగ కోశం నుండి పరాగ రేణువులు అదే పుష్పం యొక్క కీలాగ్రాన్ని చేరుటను _____ అంటారు.
(1) పర పరాగ సంపర్కం (2) ఆత్మ పరాగ సంపర్కం
(3) జల పరాగ సంపర్కం (4) వాయు పరాగ సంపర్కం

123 Plants which undergo the vegetative reproduction through roots
(1) *Colacasia* and Ginger (2) *Murraya*, Guava and *Millingtonia*
(3) *Bryophyllum* and *Scilla* (4) None of the above
వేర్ల ద్వారా శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకునే మొక్కలకు ఉదాహరణలు
(1) కొలకేషియా మరియు అల్లం (2) మురయా, జామ మరియు మిల్లింగ్ టోనియా
(3) బ్రయోఫిల్లమ్ మరియు స్కిల్లా (4) పైవేవీ కావు

124 The fluids secreted from seminal vesicles, prostate gland and Cowper's gland collectively called seminal plasma. The seminal plasma along with sperm is called _____.
(1) Plasma (2) Semen (3) Placenta (4) None of the above
శుక్రగ్రాహికలు ఉత్పత్తి చేసే ద్రవం, పౌరుష గ్రంధిస్రావాలు, కౌపర్ గ్రంధి స్రావాలను కలిపి సెమినల్ ప్లాస్మా అంటారు.
సెమినల్ ప్లాస్మా మరియు శుక్ర కణాలను కలిపి _____ అంటారు.
(1) ప్లాస్మా (2) శుక్రము (సెమెన్) (3) మాయ (4) పైవేవీ కావు

125 The mode of nutrition in Paramoecium is _____.
(1) Ingestion (2) Absorption (3) Parasitic (4) Saprophytic
పారామీషియంలో పోషణ _____ విధంగా జరుగుతుంది.
(1) అంతర గ్రహణం (2) శోషణ (3) పరాన్న జీవనం (4) పూతీకాహారం

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

126 Which part of the brain controls the emotions ?
(1) Cerebrum (2) Diencephalon
(3) Mid brain (4) Cerebellum
మెదడు యొక్క ఏ భాగం భావోద్వేగాలను నియంత్రిస్తుంది ?
(1) మస్తిష్కం (2) ద్వార గోళం
(3) మధ్య మెదడు (4) అనుమస్తిష్కం (సెరిబెల్లమ్)

127 External fertilization is observed in _____.
(1) Monkeys (2) Humans (3) Fish (4) All of the above
బాహ్య ఫలదీకరణం _____ లో జరుగుతుంది.
(1) కోతులు (2) మానవులు (3) చేపలు (4) పైవన్నీ

128 The structural and functional unit of nervous system is _____
(1) Neuron (2) Nephron (3) Osteocytes (4) None of the above
నాడీ వ్యవస్థ యొక్క నిర్మాణాత్మక మరియు క్రియాత్మక ప్రమాణం _____
(1) నాడీ కణం (2) నెఫ్రాన్ (3) ఆస్టియోసైట్ లు (4) పైవేవీ కావు

129 _____ serves as a shock-absorbing medium and protects the brain against shocks/jerks along with the meninges and cranium
(1) Lymph (2) Cerebrospinal fluid
(3) Blood (4) None of the above
కపాలము, మెనింజస్ లతో కలిసి _____ మెదడును ఆఘాతాల నుండి కాపాడుతుంది.
(1) లింఫ్ (2) మస్తిష్క మేరుద్రవం
(3) రక్తం (4) పైవేవీ కావు

130 _____ are fat soluble vitamins.
కొవ్వులో కరిగే విటమిన్లు ఏవి ?
(1) B & C (2) A & C (3) B & D (4) A & D

131 In the absence of oxygen, glucose is converted to ethanol in _____.
(1) Plants (2) Animals (3) Yeast (4) Lactobacillus
ఆక్సిజన్ లభ్యంకాని పరిస్థితుల్లో గ్లూకోజ్ ఇథనాల్ గా _____ లో మారుతుంది.
(1) మొక్కలు (2) జంతువులు (3) ఈస్ట్ (4) లాక్టోబాసిల్లస్

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

132 Muscular tissue present at the floor of the chest cavity is _____
(1) Bronchi (2) Diaphragm (3) Trachea (4) Alveoli

ఉర:కుహర దిగువ భాగంలో ఉండే కండరయుతమైన పొరను _____ అందురు.
(1) శ్వాసనాళాలు (2) విభాజక పటలం (3) స్వరపేటిక (4) వాయుగోణులు

133 _____ controls the movement of food and air towards their respective passages.
(1) Epiglottis (2) Pharynx (3) Nasal cavity (4) Trachea

ఆహారాన్ని మరియు గాలిని తమ తమ మార్గాలలో ప్రవేశించనట్లు _____ నియంత్రిస్తుంది.
(1) ఉపజిహ్విక (2) గ్రసని (3) నాళిక కుహరం (4) వాయునాళం

134 During cellular respiration, energy is stored in _____ cell organelle.
(1) Golgi complex (2) Mitochondria (3) Nucleus (4) None of the above

కణ శ్వాసక్రియ జరిగే సమయంలో శక్తి ఏ కణాంగంలో నిల్వజేయ బడుతుంది.
(1) గాల్జి సంక్లిష్టం (2) మైటోకాండ్రియా (3) కేంద్రకం (4) పైవేవీ కావు

135 Each human body cell contains _____ of Autosomes.
(1) 20 Pairs (2) 23 Pairs (3) 22 Pairs (4) 24 Pairs

మానవ కణంలో ఎన్ని జతల శారీరిక క్రోమోసోములు (ఆటోసోములు) ఉంటాయి ?
(1) 20 జతలు (2) 23 జతలు (3) 22 జతలు (4) 24 జతలు

136 The organs which have different structure but perform similar functions are called
(1) Homologous organs (2) Analogous organs
(3) Vestigial organs (4) None of the above

నిర్మాణంలో వేరుగా ఉండి, ఒకేరకమైన పనిని నిర్వర్తించే అవయవాలను _____ అంటారు.
(1) నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు (2) క్రియాసామ్య అవయవాలు
(3) అవశేషావయవాలు (4) పైవేవి కావు

137 The phrase Omnis cellula e cellula, or cells arise from pre-existing cells was proposed by
(1) Mendel (2) Virchow (3) Lamarck (4) None of the above

కణాలు అంతకు ముందున్న కణాలనుండి ఉత్పన్నమవుతాయి (ఆమ్నిస్ సెల్యులే ఇ సెల్యులే) అనే సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారు ?
(1) మెండల్ (2) విర్చోవ్ (3) లామార్క్ (4) పైవేవి కావు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

28

ZOLLEGE

138 Differences in character within closely related groups of organisms is referred to as _____.

(1) genes (2) variations (3) (1) and (2) (4) None of the above

దగ్గర సంబంధం గల సమూహాలకు చెందిన జీవుల మధ్య గల లక్షణాలలో ఉండే భేదాలను _____ అంటారు.

(1) జన్యువులు (2) వైవిధ్యాలు (3) (1) మరియు (2) (4) పైవేవీ కావు

139 A cross between a round, green seeded pea-plant (RRyy) and a wrinkled yellow seeded pea-plant (rrYY), the seeds produced in F_1 generation are

(1) Wrinkled and Yellow (2) Wrinkled and Green

(3) Round and Yellow (4) Round and Green

గుండ్రని మరియు ఆకుపచ్చ విత్తనాలు గల బఠాని మొక్కను (RRyy) ముడుతలు మరియు పసుపు విత్తనాలు గల మొక్కతో (rrYY) సంకరణ జరుపగా, F_1 తరం ఎటువంటి విత్తనాలు గల మొక్కలను ఏర్పరుస్తుంది.

(1) ముడుతలు మరియు పసుపు (2) ముడుతలు మరియు ఆకుపచ్చ

(3) గుండ్రని మరియు పసుపు (4) గుండ్రని మరియు ఆకుపచ్చ

140 In F_2 generation, the genotypic ratio of monohybrid cross is _____

F_2 తరంలో, ఏక సంకరణ జన్యురూప నిష్పత్తి _____

(1) 9:3:3:1 (2) 3:1 (3) 1:2:1 (4) 3:1:3:9

141 Total amount of urine excreted per day by humans is about _____ litres.

మానవుడు రోజుకు సుమారుగా _____ లీటర్ల మూత్రాన్ని విసర్జిస్తాడు.

(1) 1.0 - 1.2 (2) 1.2 - 1.4 (3) 1.4 - 1.6 (4) 1.6 - 1.8

142 _____ functions as filtration unit.

(1) Bowman's capsule (2) Glomerulus

(3) Loop of Henle (4) Renal tubule

_____ వడపోత ప్రమాణంగా విధి నిర్వహిస్తుంది.

(1) బౌమన్ నాళిక (2) రక్త కేశ నాళిక గుచ్ఛం

(3) హెన్లీ శక్యం (4) వృక్క నాళిక

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

ZOLLEGE

143 Identify the correct photosynthetic equation.

(1) $6CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{Chlorophyll}]{\text{Light}} CH_2O + H_2O + 6O_2$

(2) $CO_2 + 2H_2O \xrightarrow[\text{Chlorophyll}]{\text{Light}} CH_2O + 2H_2O + O_2$

(3) $6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{Chlorophyll}]{\text{Light}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$

(4) $6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{Chlorophyll}]{\text{Light}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$

కిరణ జన్య సంయోగ క్రియలోని సరియైన సమీకరణాన్ని గుర్తించండి.

(1) $6CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{పత్రహరితం}]{\text{కాంతి}} CH_2O + H_2O + 6O_2$

(2) $CO_2 + 2H_2O \xrightarrow[\text{పత్రహరితం}]{\text{కాంతి}} CH_2O + 2H_2O + O_2$

(3) $6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{పత్రహరితం}]{\text{కాంతి}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$

(4) $6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{పత్రహరితం}]{\text{కాంతి}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$

144 The latex of _____ plant is the source of biodiesel.

(1) Sapota (2) Chicle (3) Hevea (4) Jatropa

_____ మొక్క లేటెక్స్ నుండి బయోడీజిల్ ను తయారు చేస్తారు.

(1) సపోటా (2) చికిల్ (3) హీవియా (4) జట్రోపా

145 Assimilatory powers formed in the photochemical phase of photosynthesis are _____

(1) ADP and ATP (2) ADP and NADP

(3) ATP and NADPH (4) NADP and NADPH

కిరణజన్య సంయోగక్రియలోని కాంతి రసాయన దశలో ఏర్పడే సమీకరణ శక్తులేవనగా

(1) ADP మరియు ATP (2) ADP మరియు NADP

(3) ATP మరియు NADPH (4) NADP మరియు NADPH

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

30

ZOLLEGE

146 The secondary function of lungs to carry out excretion is _____
(1) Removal of CO_2 and Water
(2) Elimination of Sebum
(3) Urea formation
(4) Excretion of excess salts

ఊపిరితిత్తులు అధనంగా చేసే విసర్జన ప్రక్రియ ఏదనగా _____
(1) CO_2 మరియు నీటిని బయటకు పంపుట
(2) చేలం యొక్క నిర్మూలన
(3) యూరియా తయారీ
(4) అధిక లవణాల విసర్జన

147 Blood capillaries were discovered by _____ in 1661.
(1) Marcello Malphigi
(2) William Harvey
(3) Girolamo Fabrici
(4) Rene Laennec

1661 లో రక్త కేశనాళికలను _____ కనుగొన్నారు.
(1) మార్సెల్లో మాల్ఫిజి
(2) విలియం హార్వే
(3) గైరోలమో ఫాబ్రిసి
(4) రెని లెన్నెక్

148 _____ is a vital link between blood and tissues by which essential substances pass from blood to cells and excretory products from cells to blood.
(1) Lymph (2) Heart (3) Arteries (4) Veins

రక్తం నుండి పోషకాలను గ్రహించి కణాలకు అందించడం, కణాలనుండి వృధా పదార్థాలను సేకరించి, రక్తంలోకి చేర్చడం లాంటి కార్యాలను చేసే రక్తాన్ని కణాలను కలిపించే ప్రధానమైన పదార్థం ఏంటి ?
(1) శోషరసం (2) గుండె (3) ధమనులు (4) సిరలు

149 In trees, removal of _____ prevents transportation of food.
(1) Phloem (2) Xylem (3) Xylem vessels (4) None of the above

చెట్లలో _____ ని తొలగించినప్పుడు ఆహార రవాణ నివారించబడుతుంది ?
(1) పోషక కణజాలం (2) దారువు (3) దారువు నాళాలు (4) పైవేవీ కావు

150 _____ protects the heart from shocks.
(1) Pericardial membranes
(2) Pericardial fluid
(3) Auricles
(4) Ventricles

గుండెను అఘాతాల నుండి _____ కాపాడుతుంది.
(1) హృదయావరణ త్వచాలు
(2) హృదయావరణ ద్రవం
(3) కర్ణికలు
(4) జఠరికలు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తు పనికి కేటాయించబడిన స్థలము

ZOLLEGE