

1M0616K22 (DAY-1, SECOND SESSION)

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ	ಸಮಯ	ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ							
		ವರ್ಷದ ಕೋಡ್	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ						
M	ಮ. 2.30 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ	D-1	276461						
ಛು ಅವಧಿ	ಉತ್ತರಿಸಲು ಇರುವ ಗಂಪ್ಯ ಅವಧಿ	ಗಂಪ್ಯ ಅಂಕಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಇಮ್ಮ ಸ/ಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದರೆಯಿರಿ					
ನಿಮಿಷಗಳು	70 ನಿಮಿಷಗಳು	60	60	22UGE	4	8	0	8	5

ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಮುಗಿ ಮ. 2.30 ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀಟಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರೆಯು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷದ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಾಮಿನಲ್ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಗಾಂಧಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸೂಚನೆ
ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತಿದ್ದಬಾರದು / ತಾಳುಮಾಡಬಾರದು / ಅಳಿಸಬಾರದು. ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಮ. 2.40 ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಧೀನವರಗೊ.

1. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು.
2. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು.


ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ SIGNS AND SYMBOLS ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು, ಗಾಂಧಿ ಪತ್ಯಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 4 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾಲ್ಫು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮ. 2.40 ರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟ್ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂತರ ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ನೀಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬುವುದು.

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD	ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS									
A ● C D	 B C D A B C  A ● ● D									
	 R C D A  C D									

ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ರಕ್ತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸದ ನೇಯ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮ. 3.50 ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಒಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.

ಕಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ (ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ) ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಳಬದಿಯ ಯಥಾಪ್ರತಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪ್ರತಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಿನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.



D-1

MATHEMATICS

- If $f(1) = 1$, $f'(1) = 3$ then the derivative of $f(f(f(x))) + (f(x))^2$ at $x = 1$ is
 (A) 10 (B) 35
 (C) 33 (D) 12
- If $y = x^{\sin x} + (\sin x)^x$ then $\frac{dy}{dx}$ at $x = \frac{\pi}{2}$ is
 (A) $\frac{4}{\pi}$ (B) 1
 (C) $\pi \log \frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi^2}{2}$
- If $A_n = \begin{bmatrix} 1-n & n \\ n & 1-n \end{bmatrix}$ then
 $|A_1| + |A_2| + \dots + |A_{2021}| =$
 (A) -2021 (B) $(2021)^2$
 (C) $-(2021)^2$ (D) 4042
- If $y = (1+x^2) \tan^{-1} x - x$ then $\frac{dy}{dx}$ is
 (A) $2x \tan^{-1} x$ (B) $x^2 \tan^{-1} x$
 (C) $\frac{\tan^{-1} x}{x}$ (D) $x \tan^{-1} x$
- If $x = e^\theta \sin \theta$, $y = e^\theta \cos \theta$ where θ is a parameter, then $\frac{dy}{dx}$ at $(1, 1)$ is equal to
 (A) 0 (B) $-\frac{1}{2}$
 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{4}$
- If $y = e^{\sqrt{x}\sqrt{x}\sqrt{x}} \dots$ $x > 1$ then $\frac{d^2y}{dx^2}$ at $x = \log_e 3$ is
 (A) 3 (B) 0
 (C) 5 (D) 1

Space For Rough Work



$$\begin{array}{cc} 1-(2021) & 2021 \\ 2021 & 1-2021 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (1+x^2) \tan^{-1} x - e^\theta \cos \theta \\ \tan^{-1} x + x^2 \tan^{-1} x \\ x^2 \tan^{-1} x \end{array}$$

1-1

$$\begin{array}{cc} 2020 & 2021 \\ 2021 & 2020 \end{array}$$

$$(2020)^2 - (2021)^2$$

1M06

7. If $[x]$ is the greatest integer function not greater than x then $\int_0^8 [x] dx$ is equal to
- (A) 28 (B) 29
(C) 30 (D) 20
8. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin \theta} \cos^3 \theta d\theta$ is equal to
- (A) $\frac{8}{23}$ (B) $\frac{8}{21}$
(C) $\frac{7}{23}$ (D) $\frac{7}{21}$
9. If $e^y + xy = e$ the ordered pair $\left(\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}\right)$ at $x = 0$ is equal to
- (A) $\left(\frac{1}{e}, \frac{1}{e^2}\right)$ (B) $\left(\frac{1}{e}, \frac{-1}{e^2}\right)$
(C) $\left(\frac{-1}{e}, \frac{-1}{e^2}\right)$ (D) $\left(\frac{-1}{e}, \frac{1}{e^2}\right)$
10. The function $f(x) = \log(1+x) - \frac{2x}{2+x}$ is increasing on
- (A) $(-\infty, \infty)$ (B) $(-1, \infty)$
(C) $(\infty, -1)$ (D) $(-\infty, 0)$
11. The co-ordinates of the point on the $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 6$ at which the tangent is equally inclined to the axes is
- (A) (4, 4) (B) (9, 9)
(C) (1, 1) (D) (6, 6)
12. The function $f(x) = 4 \sin^3 x - 6 \sin^2 x + 12 \sin x + 100$ is strictly
- (A) decreasing in $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (B) increasing in $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$
(C) decreasing in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (D) decreasing in $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

13. Area of the region bounded by the curve $y = \tan x$, the x -axis and the line $x = \frac{\pi}{3}$ is
- (A) $\log \frac{1}{2}$ (B) 0
(C) $\log 2$ (D) $-\log 2$
14. Evaluate $\int_2^1 x^2 dx$ as the limit of a sum
- (A) $\frac{72}{6}$ (B) $\frac{25}{7}$ (C) $\frac{53}{9}$ (D) $\frac{19}{3}$
15. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x \sin x}{1 + \sin x} dx$ is equal to
- (A) $\log 2 - 1$ (B) $-\log 2$
(C) $\log 2$ (D) $1 - \log 2$
16. $\int \frac{\cos 2x - \cos 2\alpha}{\cos x - \cos \alpha} dx$ is equal to
- (A) $2(\sin x - x \cos \alpha) + c$ (B) $2(\sin x - 2x \cos \alpha) + c$
(C) $2(\sin x + x \cos \alpha) + c$ (D) $2(\sin x + 2x \cos \alpha) + c$
17. $\int_0^1 \frac{x e^x}{(2+x)^3} dx$ is equal to
- (A) $\frac{1}{27} \cdot e - \frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{9} \cdot e + \frac{1}{4}$
(C) $\frac{1}{27} \cdot e + \frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{9} \cdot e - \frac{1}{4}$
18. If $\int \frac{dx}{(x+2)(x^2+1)} = a \log |1+x^2| + b \tan^{-1} x + \frac{1}{5} \log |x+2| + c$, then
- (A) $a = \frac{-1}{10}$ $b = \frac{2}{5}$ (B) $a = \frac{-1}{10}$ $b = \frac{-2}{5}$
(C) $a = \frac{1}{10}$ $b = \frac{2}{5}$ (D) $a = \frac{1}{10}$ $b = \frac{-2}{5}$

Space For Rough Work



$$\frac{60}{25}$$

$$\sqrt{3} = \underline{\underline{1.7}}$$

$$\frac{x^3}{3}$$

$$9 -$$

$$\frac{3^3}{3} - \frac{2^3}{3} \Rightarrow \frac{3 \times 3 \times 3}{3} - \frac{2 \times 2 \times 2}{3} \Rightarrow \frac{27}{3} - \frac{8}{3}$$

19. If $|\vec{a}| = 2$ and $|\vec{b}| = 3$ and the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is 120° , then the length of the vector $\left| \frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b} \right|^2$ is
- (A) 2 (B) $\frac{1}{6}$
(C) 3 (D) 1
20. If $|\vec{a} \times \vec{b}| + |\vec{a} \cdot \vec{b}|^2 = 36$ and $|\vec{a}| = 3$ then $|\vec{b}|$ is equal to
- (A) 9 (B) 4
(C) 36 (D) 2
21. If $\vec{\alpha} = \hat{i} - 3\hat{j}$, $\vec{\beta} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ then express $\vec{\beta}$ in the form $\vec{\beta} = \vec{\beta}_1 + \vec{\beta}_2$ where $\vec{\beta}_1$ is parallel to $\vec{\alpha}$ and $\vec{\beta}_2$ is perpendicular to $\vec{\alpha}$ then $\vec{\beta}_1$ is given by
- (A) $\frac{5}{8}(\hat{i} - 3\hat{j})$ (B) $\hat{i} - 3\hat{j}$
(C) $\frac{5}{8}(\hat{i} + 3\hat{j})$ (D) $\hat{i} + 3\hat{j}$
22. The sum of the degree and order of the differential equation $(1 + y_1^2)^{2/3} = y_2$ is
- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7
23. If $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$, then $2y(2) - y(1) =$
- (A) $\frac{11}{4}$ (B) $\frac{9}{4}$
(C) $\frac{15}{4}$ (D) $\frac{13}{4}$
24. The solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$ is
- (A) $\tan^{-1}(x + y) = x + c$ (B) $\cot^{-1}(x + y) = c$
(C) $\tan^{-1}(x + y) = 0$ (D) $\cot^{-1}(x + y) = x + c$
25. If $y(x)$ be the solution of differential equation $x \log x \frac{dy}{dx} + y = 2x \log x$, $y(e)$ is equal to
- (A) e (B) 2
(C) 0 (D) $2e$

Space For Rough Work

$$\frac{1^2}{2} - \frac{1^3}{3}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3-2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{j}$$

$$\beta_1 = \hat{i} - 3\hat{j}$$

$$\beta_2 =$$

26. A dietician has to develop a special diet using two foods X and Y. Each packet (containing 30 g) of food X contains 12 units of calcium, 4 units of iron, 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin A. Each packet of the same quantity of food Y contains 3 units of calcium, 20 units of iron, 4 units of cholesterol and 3 units of vitamin A. The diet requires atleast 240 units of calcium, atleast 460 units of iron and atmost 300 units of cholesterol. The corner points of the feasible region are
- (A) (2, 72), (40, 15), (15, 20) (B) (0, 23), (40, 15), (2, 72) ✗
 (C) (2, 72), (15, 20), (0, 23) ✗ (D) (2, 72), (40, 15), (115, 0)
27. The distance of the point whose position vector is $(2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$ from the plane $\vec{r} \cdot (\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}) = 4$ is
- (A) $\frac{8}{\sqrt{21}}$ (B) $\frac{-8}{\sqrt{21}}$
 (C) $8\sqrt{21}$ (D) $\frac{-8}{21}$
28. The co-ordinates of foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane $2x - 3y + 4z = 29$ are
- (A) (2, 3, 4) ✗ (B) (2, -3, 4)
 (C) (2, -3, -4) (D) (-2, -3, 4) ✗
29. The angle between the pair of lines $\frac{x+3}{3} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+3}{4}$ and $\frac{x+1}{1} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-5}{2}$ is
- (A) $\theta = \cos^{-1} \left[\frac{27}{5} \right]$ (B) $\theta = \cos^{-1} \left[\frac{19}{21} \right]$ (C) $\theta = \cos^{-1} \left[\frac{8\sqrt{3}}{15} \right]$ (D) $\theta = \cos^{-1} \left[\frac{5\sqrt{3}}{16} \right]$
30. The corner points of the feasible region of an LPP are (0, 2), (3, 0), (6, 0), (6, 8) and (0, 5) then the minimum value of $z = 4x + 6y$ occurs at
- (A) finite number of points (B) only one point
 (C) infinite number of points (D) only two points

Space For Rough Work



31. If A and B are two independent events such that $P(\bar{A}) = 0.75$, $P(A \cup B) = 0.65$, and $P(B) = x$, then find the value of x :

(A) $\frac{5}{14}$

(B) $\frac{9}{14}$

(C) $\frac{8}{15}$

(D) $\frac{7}{15}$

32. Find the mean number of heads in three tosses of a fair coin :

(A) 1.5

(B) 2.5

(C) 4.5

(D) 3.5

33. If A and B are two events such that $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$ and $P(A|B) = \frac{1}{4}$, then $P(A' \cap B')$ is

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{12}$

(C) $\frac{3}{16}$

(D) $\frac{3}{4}$

34. A pandemic has been spreading all over the world. The probabilities are 0.7 that there will be a lockdown, 0.8 that the pandemic is controlled in one month if there is a lockdown and 0.3 that it is controlled in one month if there is no lockdown. The probability that the pandemic will be controlled in one month is

(A) 0.65

(B) 1.46

(C) 1.65

(D) 0.46

Space For Rough Work

15
~~15~~
6/13

$P(A) \cdot P(B)$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$

~~1/24~~

$\frac{4}{6}$

14
 $\frac{1}{24} \times \frac{1}{3}$

~~1/2~~

D-1

35. The degree measure of $\frac{\pi}{32}$ is equal to
 (A) $5^\circ 30' 20''$ (B) $5^\circ 37' 30''$
 (C) $5^\circ 37' 20''$ (D) $4^\circ 30' 30''$
36. The value of $\sin \frac{5\pi}{12} \sin \frac{\pi}{12}$ is
 (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$
 (C) 1 (D) $\frac{1}{4}$
37. $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2 \cos 8\theta}}} =$
 (A) $\sin 2\theta$ (B) $2 \sin \theta$
 (C) $2 \cos \theta$ (D) $2 \cos \frac{\theta}{2}$
38. If $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ then number of subsets of A containing only odd numbers is
 (A) 31 (B) 32
 (C) 27 (D) 30
39. Suppose that the number of elements in set A is p, the number of elements in set B is q and the number of elements in $A \times B$ is 7 then $p^2 + q^2 =$ _____.
 (A) 50 (B) 42
 (C) 51 (D) 49
40. The domain of the function $f(x) = \frac{1}{\log_{10}(1-x)} + \sqrt{x+2}$ is
 (A) $[-2, 0) \cap (0, 1)$ (B) $[-2, 0)$
 (C) $[-2, 1)$ (D) $[-2, 0) \cup (0, 1)$
41. The trigonometric function $y = \tan x$ in the II quadrant
 (A) decreases from 0 to ∞ (B) increases from 0 to ∞
 (C) decreases from $-\infty$ to 0 (D) increases from $-\infty$ to 0

Space For Rough Work

$5^\circ 62'$
 $\frac{\pi}{32} \times \frac{180}{\pi}$
 $\frac{180}{32}$
 5.625
 $5^\circ 37.5'$
 $5^\circ 37' 30''$
 $\sin \frac{5\pi}{12} \sin \frac{\pi}{12}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{180}{32}$
 5.625
 $5^\circ 37' 30''$
 $\frac{180}{32}$
 5.625
 $5^\circ 37' 30''$

42. The octant in which the point $(2, -4, -7)$ lies is
 (A) Eighth (B) Fourth
 (C) Third (D) Fifth
43. If $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & 0 < x < 2 \\ 2x + 3, & 2 \leq x < 3 \end{cases}$
 the quadratic equation whose roots are $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ and $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ is
 (A) $x^2 - 14x + 49 = 0$ (B) $x^2 - 6x + 9 = 0$
 (C) $x^2 - 10x + 21 = 0$ (D) $x^2 - 7x + 8 = 0$
44. If $3x + i(4x - y) = 6 - i$ where x and y are real numbers, then the values of x and y are respectively,
 (A) 3, 9 (B) 2, 9
 (C) 2, 4 (D) 3, 4
45. If all permutations of the letters of the word MASK are arranged in the order as in dictionary with or without meaning, which one of the following is 19th word?
 (A) KAMS (B) AKMS
 (C) SAMK (D) AMSK
46. If $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ is a geometric progression and $\frac{a_1}{a_5} = 25$, then $\frac{a_9}{a_5}$ equals
 (A) $3(5^2)$ (B) 5^3
 (C) 5^4 (D) $2(5^2)$
47. If the straight line $2x - 3y + 17 = 0$ is perpendicular to the line passing through the points $(7, 17)$ and $(15, \beta)$, then β equals
 (A) -5 (B) 29
 (C) 5 (D) -29

Space For Rough Work

$1, 3 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 5, 1, 7, 1, 9, 1$
 $1, 5 \rightarrow 3, 5 \rightarrow 5, 3, 7, 3, 9, 3$
 $1, 7 \rightarrow 3, 7 \rightarrow 5, 7, 7, 5, 9, 5$
 $1, 9 \rightarrow 3, 9 \rightarrow 5, 9, 7, 9, 9, 7$

48. Let the relation R is defined in N by $a R b$, if $3a + 2b = 27$ then R is

- (A) $\{(1, 12) (3, 9) (5, 6) (7, 3)\}$
 (B) $\{(1, 12) (3, 9) (5, 6) (7, 3) (9, 0)\}$
 (C) $\{(0, \frac{27}{2}) (1, 12) (3, 9) (5, 6) (7, 3)\}$
 (D) $\{(2, 1) (9, 3) (6, 5) (3, 7)\}$

49. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+y^3} - \sqrt{3}}{y^3} =$

- (A) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ (B) $2\sqrt{3}$
 (C) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ (D) $3\sqrt{2}$

50. If the standard deviation of the numbers $-1, 0, 1, k$ is $\sqrt{5}$ where $k > 0$, then k is equal to

- (A) $4\sqrt{\frac{5}{3}}$ (B) $2\sqrt{\frac{10}{3}}$
 (C) $\sqrt{6}$ (D) $2\sqrt{6}$

51. If the set x contains 7 elements and set y contains 8 elements, then the number of bijections from x to y is

- (A) 0 (B) $7!$
 (C) $8P_7$ (D) $8!$

52. If $f: R \rightarrow R$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} 2x & : x > 3 \\ x^2 & : 1 < x \leq 3 \\ 3x & : x \leq 1 \end{cases}$$

then $f(-1) + f(2) + f(4)$ is

- (A) 5 (B) 9
 (C) 10 (D) 14



Space For Rough Work

$$\frac{\sqrt{3+y^3}}{y^3}$$

$$\frac{y^3}{y^3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{1}$$

53. If $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ then $(aI + bA)^n$ is (where I is the identity matrix of order 2)
- (A) $a^2 I + a^{n-1} b \cdot A$ (B) $a^n I + n a^{n-1} b \cdot A$
 (C) $a^n I + n \cdot a^{n-1} b \cdot A$ (D) $a^n I + b^n A$
54. If A is a 3×3 matrix such that $|5 \cdot \text{adj } A| = 5$ then $|A|$ is equal to
- (A) ± 1 (B) $\pm 1/5$
 (C) $\pm 1/25$ (D) ± 5
55. If there are two values of 'a' which makes determinant
- $$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & a & -1 \\ 0 & 4 & 2a \end{vmatrix} = 86$$
- Then the sum of these numbers is
- (A) -4 (B) 4
 (C) 9 (D) 5
56. If the vertices of a triangle are $(-2, 6)$, $(3, -6)$ and $(1, 5)$, then the area of the triangle is
- (A) 40 sq. units (B) 30 sq. units
 (C) 15.5 sq. units (D) 35 sq. units
57. Domain of $\cos^{-1} [x]$ is, where $[]$ denotes a greatest integer function
- (A) $(-1, 2]$ (B) $[-1, 2]$
 (C) $(-1, 2)$ (D) $[-1, 2)$
58. If A is a matrix of order 3×3 , then $(A^2)^{-1}$ is equal to
- (A) $(-A^2)^2$ (B) A^2
 (C) $(A^{-1})^2$ (D) $(-A)^{-2}$
59. If $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, then the inverse of the matrix A^3 is
- (A) A (B) 1
 (C) -1 (D) $-A$
60. If A is a skew symmetric matrix, then A^{2021} is
- (A) Row matrix (B) Symmetric matrix
 (C) Column matrix (D) Skew symmetric matrix

Space For Rough Work

$$\begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 27 & -8 \end{pmatrix}$$