

Test Booklet Code

પરીક્ષા પુસ્તિકાનો કોડ

AJHGAA

No.:

GUJARATI

M6

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

જ્યાં સુધી કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આ પુસ્તિકા ખોલવી નહીં.

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

આ પરીક્ષા પુસ્તિકાના પાછળના કવર પર આપેલ સૂચનાઓ ધ્યાનથી વાંચો.

This Booklet contains **28+48** pages.

આ પુસ્તિકામાં **28+48** પાનાં છે.

Important Instructions :

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on OFFICE Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and the Test Booklet contains **200** multiple-choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. 50 questions in each subject are divided into **two Sections (A and B)** as per details given below :
 - (a) **Section A** shall consist of **35 (Thirty-five)** Questions in each subject (Question Nos – 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 and 151 to 185). All questions are compulsory.
 - (b) **Section B** shall consist of **15 (Fifteen)** questions in each subject (Question Nos – 36 to 50, 86 to 100, 136 to 150 and 186 to 200). In Section B, a candidate needs to **attempt any 10 (Ten)** questions out of **15 (Fifteen)** in each subject.

Candidates are advised to read all 15 questions in each subject of Section B before they start attempting the question paper. In the event of a candidate attempting more than ten questions, **the first ten questions answered by the candidate shall be evaluated.**
3. Each question carries **4 marks**. For each correct response, the candidate will get **4 marks**. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. **The maximum marks are 720.**
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen** only for writing particulars on this page/marking responses on Answer Sheet.
5. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.

અગત્યની સૂચનાઓ :

1. આ પરીક્ષા પુસ્તિકાની અંદર ઉત્તરવહિ છે. જ્યારે આપને પરીક્ષા પુસ્તિકા ખોલવાનું કહેવામાં આવે, ત્યારે ઉત્તરવહિ નિકાળી ઓફિસ નકલ પરની વિગતો ફક્ત વાદળી/કાળી બોલ પોઈન્ટ પેનથી સાવધાની સાથે ભરો.
2. પરીક્ષા **3 કલાકની** છે અને પરીક્ષા પુસ્તિકામાં ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયનશાસ્ત્ર અને જીવવિજ્ઞાન (વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને પ્રાણીશાસ્ત્ર) માંથી **200** બહુવિધ પસંદગીના પ્રશ્નો (એકજ સાચા જવાબ સાથે ચાર વિકલ્પો) છે. દરેક વિષયમાં **50** પ્રશ્નો નીચે આપેલ વિગતો મુજબ બે વિભાગ (A અને B) માં વહેંચાયેલા છે :
 - (a) વિભાગ A માં દરેક વિષયમાં (પ્રશ્ન નંબર – 1 થી 35, 51 થી 85, 101 થી 135 અને 151 થી 185) માં **35 (પાત્રીસ)** પ્રશ્નો હશે. બધા પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
 - (b) વિભાગ B માં દરેક વિષયમાં **15 (પંદર)** પ્રશ્નો હશે (પ્રશ્ન નંબર – 36 થી 50, 86 થી 100, 136 થી 150 અને 186 થી 200). વિભાગ B માં, પરીક્ષાર્થીને દરેક વિષયમાં **15 (પંદર)** માંથી **10 (દસ)** પ્રશ્નો અજમાવવાની જરૂર છે.

ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પ્રશ્નપત્રનો પ્રયાસ શરૂ કરતા પહેલા વિભાગ B ના દરેક વિષયના તમામ **15** પ્રશ્નો વાંચે. જો પરીક્ષાર્થી દસથી વધુ પ્રશ્નો અજમાવે તો, ઉમેદવાર દ્વારા જવાબ આપેલા પ્રથમ દસ પ્રશ્નોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.
3. પ્રત્યેક પ્રશ્ન **4** માર્કનો છે. પ્રત્યેક સાચા જવાબ માટે પરીક્ષાર્થીને **4** માર્ક આપવામાં આવશે. પ્રત્યેક ખોટા જવાબ માટે કુલ માર્કમાંથી **1** માર્ક ઓછો કરવામાં આવશે. મહત્તમ માર્ક **720** છે.
4. આ પાનાં પર લખાણ લખતી વખતે કે નિશાની કરતી વખતે ફક્ત વાદળી/કાળી બોલ પોઈન્ટ પેનનો પ્રયોગ કરો.
5. રફ કાર્ય હેતુ આ પરીક્ષા પુસ્તિકામાં આપેલ નિર્ધારિત સ્થાનમાંજ કરો.

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

પ્રશ્નોનાં અનુવાદમાં કોઈ અસ્પષ્ટતાની સ્થિતિમાં, અંગ્રેજી સંસ્કરણને જ અંતિમ માનવામાં આવશે.

Name of the Candidate (in Capitals) :

પરીક્ષાર્થીનું નામ (મોટા અક્ષરોમાં) : _____

Roll Number : in figures

અનુક્રમ : અંકોમાં _____

: in words

: શબ્દોમાં _____

Centre of Examination (in Capitals) :

પરીક્ષા કેન્દ્ર (મોટા અક્ષરોમાં) : _____

Candidate's Signature :

પરીક્ષાર્થીની સહી : _____

Invigilator's Signature :


નિરીક્ષકની સહી : _____

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____


વિભાગ - A (ભૌતિકશાસ્ત્ર)

1. આકૃતિમાં દર્શાવેલ સંયોજન માટે સમતુલ્ય સંધારકતા _____ છે.







- (1) $3C$
 (2) $2C$
 (3) $C/2$
 (4) $3C/2$
2. ધ્રુવીય આણુઓ _____ આણુઓ છે.
- (1) શૂન્ય ડાયપોલ (દ્વિધ્રુવી) ચાકમાત્રા ધરાવતા
 (2) વિદ્યુતક્ષેત્રની હાજરીમાં વીજભારોના સ્થાનાંતરને કારણે દ્વિ-ધ્રુવી ચાકમાત્રા ધરાવતા
 (3) જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ની ગેરહાજરીમાં દ્વિ-ધ્રુવી ચાકમાત્રા ધરાવતા
 (4) કાયમી વિદ્યુત દ્વિ-ધ્રુવી ચાકમાત્રા ધરાવતા

3. દર્શાવ્યા અનુસાર એક અનંત લંબાઈના સીધા સુવાલકમાં 5 A નો પ્રવાહ વહે છે. એક ઈલેક્ટ્રોન 10^5 m/s ની ઝડપથી સુવાલકને સમાંતર ગતિ કરે છે. આપેલ ક્ષણે ઈલેક્ટ્રોન અને સુવાલક વચ્ચેનું લંબઅંતર 20 cm છે. ઈલેક્ટ્રોન દ્વારા તે ક્ષણે અનુભવાતા બળનું મૂલ્ય ગણો.



- (1) $4 \times 10^{-20}\text{ N}$
 (2) $8\pi \times 10^{-20}\text{ N}$
 (3) $4\pi \times 10^{-20}\text{ N}$
 (4) $8 \times 10^{-20}\text{ N}$

4. 'R' ત્રિજ્યા ધરાવતા એક જડા પ્રવાહ ધરાવતા કેબલ (તાર) માં પ્રવાહ 'I' તેના આડછેદને સમાંતર સમાંગ રીતે વહેંચાયેલો છે. કેબલ દ્વારા ચુંબકીયક્ષેત્ર $B(r)$ માં કેબલની અક્ષના સંદર્ભમાં અંતર 'r' સાથેનો ફેરફાર _____ વડે દર્શાવી શકાય.



5. એક પોટેન્શિયોમીટર પરિપથમાં 1.5 V નું EMF ધરાવતા કોષ દ્વારા તારની 36 cm અંતરે સમતોલન બિંદુ મળે છે. જો પ્રથમ કોષને બદલે 2.5 V નું EMF ધરાવતો બીજો કોષ બદલવામાં આવે તો તારની કઈ લંબાઈએ સંતુલન બિંદુ મળશે ?


- (1) 60 cm
 (2) 21.6 cm
 (3) 64 cm
 (4) 62 cm

6. એક સમતલ વિદ્યુતચુંબકીય તરંગ કે જે x -દિશામાં પ્રસરણ પામે છે માટે નીચેનામાંથી કયું એક સંયોજન અનુક્રમે વિદ્યુતક્ષેત્ર (E) અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર (B) માટે સાચી શક્ય દિશાઓ આપે છે ?

- (1) $\hat{j} + \hat{k}, \hat{j} + \hat{k}$
 (2) $-\hat{j} + \hat{k}, -\hat{j} - \hat{k}$
 (3) $\hat{j} + \hat{k}, -\hat{j} - \hat{k}$
 (4) $-\hat{j} + \hat{k}, -\hat{j} + \hat{k}$

7. L આત્મપ્રેરણ ધરાવતું ગૂંચળું (ઇન્ડક્ટર), C જેટલી સંધારકતા ધરાવતું સંધારક અને 'R' જેટલો અવરોધ ધરાવતા અવરોધને 'V' જેટલો વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત ધરાવતા ac ઉદ્ગમ સાથે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર શ્રેણીમાં જોડવામાં આવેલ છે.

L, C અને R ને સમાંતર વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત અનુક્રમે 40 V, 10 V અને 40 V છે. LCR શ્રેણી પરિપથમાં વહેતા પ્રવાહનો કંપવિસ્તાર $10\sqrt{2}$ A છે. પરિપથનો અવબાધ _____ છે.



- (1) $4\sqrt{2} \Omega$
 (2) $5/\sqrt{2} \Omega$
 (3) 4Ω
 (4) 5Ω
8. જ્યારે 3.3×10^{-3} watt કાર્યત્વરાએ (પાવર) ઉત્સર્જતા એકરંગી પ્રકાશ ઉદ્ગમની તરંગલંબાઈ 600 nm હોય તો સેકન્ડ દીઠ સરેરાશ રીતે ઉત્સર્જતા ફોટોનની સંખ્યા _____ હશે. ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js)
- (1) 10^{18}
 (2) 10^{17}
 (3) 10^{16}
 (4) 10^{15}
9. 'λ' જેટલી તરંગલંબાઈ ધરાવતા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગને અવગણ્ય કાર્યવિધેય ધરાવતી ફોટો સંવેદી સપાટી ઉપર આપાત કરવામાં આવે છે. જો સપાટી ઉપરથી ઉત્સર્જતા 'm' દ્રવ્યમાનની ફોટોઈલેક્ટ્રોનની ડી-બ્રોગ્લી તરંગલંબાઈ λ_d હોય તો _____.

- (1) $\lambda = \left(\frac{2m}{hc}\right) \lambda_d^2$
 (2) $\lambda_d = \left(\frac{2mc}{h}\right) \lambda^2$
 (3) $\lambda = \left(\frac{2mc}{h}\right) \lambda_d^2$
 (4) $\lambda = \left(\frac{2h}{mc}\right) \lambda_d^2$

10. સ્તંભ-I એ ધાત્વીય સુવાહકમાં વહેતા પ્રવાહને અનુરૂપ ચોક્કસ ભૌતિક રાશિઓ આપે છે. સ્તંભ-II એ સંકળાયેલ વિદ્યુતીય રાશિઓ ધરાવતા અમુક ગાણિતીય સંબંધો દર્શાવે છે. સ્તંભ-I અને સ્તંભ-II ને યોગ્ય સંબંધોથી મેળવો.

સ્તંભ - I	સ્તંભ - II
(A) ડ્રિફ્ટ વેગ	(P) $\frac{m}{ne^2 \rho}$
(B) વિદ્યુતીય અવરોધકતા	(Q) nev_d
(C) શિથીલન (Relaxation) સમયગાળો	(R) $\frac{eE}{m} \tau$
(D) પ્રવાહ ઘનતા	(S) $\frac{E}{J}$
(1) (A)-(R), (B)-(S), (C)-(P), (D)-(Q)	
(2) (A)-(R), (B)-(S), (C)-(Q), (D)-(P)	
(3) (A)-(R), (B)-(P), (C)-(S), (D)-(Q)	
(4) (A)-(R), (B)-(Q), (C)-(S), (D)-(P)	

11. પૃથ્વીની સપાટી પરથી નિષ્ક્રમણ વેગ v છે. જેની ત્રિજ્યા પૃથ્વીની ત્રિજ્યા કરતા ચાર ગણી અને સમાન દળ ધનતા ધરાવતા એક બીજા ગ્રહની સપાટી પરથી નિષ્ક્રમણ વેગ _____ છે.

- (1) v
 (2) $2v$
 (3) $3v$
 (4) $4v$

12. M દળ ધરાવતા અને d જેટલી ઘનતા ધરાવતા એક નાના બોલ (દડા) ને, ગ્લિસરીન ભરેલા પાત્રમાં પતન કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની ઝડપ અમુક સમય બાદ અચળ થાય છે. જો ગ્લિસરીનની ઘનતા $\frac{d}{2}$ જેટલી હોય તો દડા પર લાગતું સ્નિગ્ધતા (શ્યાનતા) બળ _____ હશે.

- (1) $\frac{Mg}{2}$
 (2) Mg
 (3) $\frac{3}{2}Mg$
 (4) $2Mg$


13. એક પદાર્થ 'n' આવૃત્તિ સાથેની સરળ આવર્ત ગતિ કરે છે. તેની સ્થિતિચિહ્નની આવૃત્તિ _____ હશે.

- (1) n
 (2) $2n$
 (3) $3n$
 (4) $4n$

14. ટર્બાઈનનું સંચાલન કરવા 60 m ઊંચાઈએથી અને 15 kg/s ના દર થી પાણી પડે છે. ઘર્ષણ બળને કારણે થતો વ્યય આપાત ઊર્જાના 10% જેટલો છે. ટર્બાઈનમાં કેટલો પાવર (કાર્યત્વરા) ઉત્પન્ન થશે ?

$$(g = 10 \text{ m/s}^2)$$

- (1) 10.2 kW
(2) 8.1 kW
(3) 12.3 kW
(4) 7.0 kW
15. દર્શાવ્યા અનુસાર એક ડાયપોલને વિદ્યુતક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે છે. કઈ દિશામાં તે ગતિ કરશે ?



- (1) ડાબી તરફ કારણ કે તેની સ્થિતિઊર્જા વધશે.
(2) જમણી તરફ કારણ કે તેની સ્થિતિઊર્જા ઘટશે.
(3) ડાબી તરફ કારણ કે તેની સ્થિતિઊર્જા ઘટશે.
(4) જમણી તરફ કારણ કે તેની સ્થિતિઊર્જા વધશે.
16. એક સંધારકની સંધારકતા 'C' ને V વોલ્ટના a.c. ઉદ્ગમ સાથે જોડવામાં આવે છે, જ્યાં $V = V_0 \sin \omega t$. સંધારકની પ્લેટો વચ્ચે સ્થાનાંતરીય પ્રવાહ _____ મુજબ આપી શકાય.

- (1) $I_d = V_0 \omega C \cos \omega t$
(2) $I_d = \frac{V_0}{\omega C} \cos \omega t$
(3) $I_d = \frac{V_0}{\omega C} \sin \omega t$
(4) $I_d = V_0 \omega C \sin \omega t$

17. જ્યારે ઓરડાનું તાપમાન 20°C હોય ત્યારે એક કોફીના કપનું તાપમાન t મિનીટમાં 90°C થી ઘટીને 80°C થાય છે. આવા જ કોફીના કપનું તાપમાન ઓરડાનું તાપમાન 20°C જેટલું સમાન હોય ત્યારે 80°C થી ઘટીને 60°C થાય તે માટે લાગતો સમય _____ છે.

- (1) $\frac{13}{10}t$
(2) $\frac{13}{5}t$
(3) $\frac{10}{13}t$
(4) $\frac{5}{13}t$

18. એક સમાંતર જોડાણ કે જે સમાન લંબાઈના, સમાન આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા અને સમાન દ્રવ્યના ચાર તારોનું બનેલું છે. તેનો અસરકારક અવરોધ 0.25Ω છે. જો તેઓને શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે તો તેમનો અસરકારક અવરોધ કેટલો થશે ?

- (1) 0.25Ω
(2) 0.5Ω
(3) 1Ω
(4) 4Ω

19. સ્તંભ - I અને સ્તંભ - II ને મેળવો અને આપેલ વિકલ્પો પૈકી સાચું જોડકું પસંદ કરો.

સ્તંભ - I	સ્તંભ - II
(A) વાયુ આણુઓની સરેરાશ વર્ગિત વર્ગમૂળ ઝડપ	(P) $\frac{1}{3}nm\bar{v}^2$
(B) આદર્શ વાયુ દ્વારા લાગતું દબાણ (Q)	$\sqrt{\frac{3RT}{M}}$
(C) આણુની સરેરાશ ગતિઊર્જા	(R) $\frac{5}{2}RT$
(D) 1 મોલ દ્વિપરમાણુક વાયુની કુલ આંતરિક ઊર્જા	(S) $\frac{3}{2}k_B T$
(1) (A) - (R), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (Q)	
(2) (A) - (Q), (B) - (R), (C) - (S), (D) - (P)	
(3) (A) - (Q), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (R)	
(4) (A) - (R), (B) - (Q), (C) - (P), (D) - (S)	

20. $t=0$ સમયે સ્થિર સ્થિતિમાંથી શરૂ કરી, એક નાનો ટૂકડો એક ઘર્ષણરહિત ઢોળાવ પરથી સરકે છે. ધારો કે $t=n-1$ થી $t=n$ અંતરાલ દરમિયાન ટૂકડાએ કાપેલું અંતર S_n છે. તો ગુણોત્તર $\frac{S_n}{S_{n+1}}$ _____ હશે.

- (1) $\frac{2n-1}{2n}$
(2) $\frac{2n-1}{2n+1}$
(3) $\frac{2n+1}{2n-1}$
(4) $\frac{2n}{2n-1}$

21. એક રેડિયોએક્ટિવ ન્યુક્લિયસ A_ZX નીચે મુજબનાં ક્રમમાં એક તત્ક્ષણિક ક્ષય પામે છે.

${}^A_ZX \rightarrow {}^{Z-1}_B \rightarrow {}^{Z-3}_C \rightarrow {}^{Z-2}_D$, જ્યાં Z એ X નો પરમાણુક્રમાંક છે. ઉપરોક્ત ક્રમમાં ક્ષય પામતા શક્ય કણો _____ હશે.

- (1) α, β^-, β^+
- (2) α, β^+, β^-
- (3) β^+, α, β^-
- (4) β^-, α, β^+

22. એક સ્ક્રૂગેજનો ઉપયોગ એક તારનો વ્યાસ માપવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે નીચે મુજબના અવલોકનો આપે છે.

મુખ્ય સ્કેલ પરનું અવલોકન : 0 mm

વર્તુળાકાર સ્કેલ પરનું અવલોકન : 52 કાપાઓ.

મુખ્ય સ્કેલ પરનો 1 mm એ વર્તુળાકાર સ્કેલ પરના 100 કાપા બરાબર છે તેમ આપેલ છે. ઉપરોક્ત માહિતી પરથી તારનો વ્યાસ _____ થશે.

- (1) 0.52 cm
- (2) 0.026 cm
- (3) 0.26 cm
- (4) 0.052 cm

23. એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર (સંધારક) ની પ્લેટોની વચ્ચેના વિસ્તારમાં સમાંગ વિદ્યુતક્ષેત્ર $\vec{E}$ પ્રવર્તે છે. જો પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર 'd' અને દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 'A' હોય તો સંધારકમાં સંગ્રહિત ઊર્જા _____ છે. (ϵ_0 = શૂન્યાવકાશની પરમીટીવીટી)

- (1) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
- (2) $\epsilon_0 E A d$
- (3) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 A d$
- (4) $\frac{E^2 A d}{\epsilon_0}$


24. n-પ્રકારના અર્ધવાહકમાં ઈલેક્ટ્રોનની સાંદ્રતા (ઘનતા), p-પ્રકારના અર્ધવાહકમાં હોલની ઘનતા જેટલી જ છે. તેમને સમાંતર એક બાહ્ય ક્ષેત્ર (વિદ્યુત) લગાડવામાં આવે છે, તો તેમાં વહેતા પ્રવાહોને સરખાવો.

- (1) n-પ્રકારમાં પ્રવાહ = p-પ્રકારમાં પ્રવાહ.
- (2) p-પ્રકારમાં પ્રવાહ > n-પ્રકારમાં પ્રવાહ.
- (3) n-પ્રકારમાં પ્રવાહ > p-પ્રકારમાં પ્રવાહ.
- (4) p-પ્રકારમાં પ્રવાહ વહેશે નહીં, ફક્ત n-પ્રકારમાં પ્રવાહ વહેશે.

25. 20 cm કેન્દ્રલંબાઈ ધરાવતો બહિર્ગોળ લેન્સ 'A' અને 5 cm કેન્દ્રલંબાઈ ધરાવતા અંતર્ગોળ લેન્સ 'B' ને તેમની વચ્ચે 'd' જેટલું અંતર રહે તેમ સમાન અક્ષ પર મૂકવામાં આવે છે. જો 'A' પર આપાત સમાંતર પ્રકાશ કિરણપૂંજ 'B' માંથી સમાંતર કિરણપૂંજ તરીકે નિર્ગમન પામતું હોય, તો અંતર 'd' _____ cm હશે.

- (1) 25
- (2) 15
- (3) 50
- (4) 30

26. પ્રિઝમમાંથી નિકળતા નિર્ગમનકોણનું મૂલ્ય શોધો. ગ્લાસનો વક્રીભવનાંક $\sqrt{3}$ છે.



- (1) 60°
- (2) 30°
- (3) 45°
- (4) 90°

27. નીચેના વિધાનો (A) અને (B) ધ્યાનમાં લો અને સાચો જવાબ શોધો.

(A) ઝેનર ડાયોડ જ્યારે વોલ્ટેજ નિયામક (રેગ્યુલેટર) તરીકે વાપરવામાં આવે છે ત્યારે રિવર્સ બાયસ સ્થિતિમાં જોડવામાં આવે છે.

(B) p-n જંકશન ડાયોડનો સ્થિતિમાન વિભવ (બેરીયર) 0.1 V અને 0.3 V ની વચ્ચે હોય છે.

- (1) (A) અને (B) બંને સાચાં છે.
- (2) (A) અને (B) બંને ખોટા છે.
- (3) (A) એ સાચું અને (B) ખોટું છે.
- (4) (A) એ ખોટું પણ (B) સાચું છે.

28. R_1 અને R_2 ત્રિજ્યા ધરાવતા બે વિદ્યુતભારિત ગોળાકાર સુવાહકોને એક તારથી જોડવામાં આવેલા છે. તો ગોળાઓની પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતાઓનો ગુણોત્તર (σ_1/σ_2) _____ છે.

- (1) $\frac{R_1}{R_2}$
- (2) $\frac{R_2}{R_1}$
- (3) $\sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$
- (4) $\frac{R_1^2}{R_2^2}$

29. બળ [F], પ્રવેગ [A] અને સમય [T] ને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિઓ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. ઊર્જાનું પરિમાણ શોધો.

- (1) [F] [A] [T]
- (2) [F] [A] [T²]
- (3) [F] [A] [T⁻¹]
- (4) [F] [A⁻¹] [T]

30. જો E અને G એ અનુક્રમે ઊર્જા અને ગુરૂત્વાકર્ષી અચળાંક દર્શાવે તો $\frac{E}{G}$ નું પરિમાણ _____ થશે.

- (1) [M²] [L⁻¹] [T⁰]
- (2) [M] [L⁻¹] [T⁻¹]
- (3) [M] [L⁰] [T⁰]
- (4) [M²] [L⁻²] [T⁻¹]

31. મોટી કેન્દ્રલંબાઈ ધરાવતા અને ખૂબ મોટું છિદ્ર (aperture) ધરાવતો લેન્સ એ અવકાશીય (અગોલીય) ટેલીસ્કોપના ઓબ્જેક્ટીવ તરીકે સૌથી યોગ્ય છે, કારણ કે _____.

- (1) મોટું aperture એ પ્રતિબિંબની ગુણવત્તા અને દૃશ્યતામાં સહયોગ આપે છે.
- (2) ઓબ્જેક્ટીવનું મોટું ક્ષેત્રફળ પ્રકાશની gathering ક્ષમતા વધારે છે.
- (3) મોટું aperture સારું વિભેદન આપે છે.
- (4) ઉપરના બધા.

32. 240 જેટલો પરમાણુક્રમાંક ધરાવતો ન્યુક્લિયસ, દરેક 120 પરમાણુદળાંક ધરાવતા બે ટૂકડામાં વિભાજિત થાય છે. અવિભાજિત ન્યુક્લિયસની બંધનઊર્જા 7.6 MeV જ્યારે ટૂકડાઓની 8.5 MeV છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન બંધનઊર્જામાં થતો કુલ વધારો _____ છે.

- (1) 0.9 MeV
- (2) 9.4 MeV
- (3) 804 MeV
- (4) 216 MeV

33. એક કણને પૃથ્વીની સપાટીથી S ઊંચાઈએથી છોડવામાં આવે છે. કોઈ ચોક્કસ ઊંચાઈએ તેની ગતિઊર્જા તેની સ્થિતિઊર્જા કરતાં ત્રણ ગણી વધારે છે. આ કણે કણની પૃથ્વીની સપાટીથી ઊંચાઈ અને ઝડપ અનુક્રમે _____ છે.

- (1) $\frac{S}{4}, \frac{3gS}{2}$
- (2) $\frac{S}{4}, \frac{\sqrt{3gS}}{2}$
- (3) $\frac{S}{2}, \frac{\sqrt{3gS}}{2}$
- (4) $\frac{S}{4}, \sqrt{\frac{3gS}{2}}$

34. રેડિયોએક્ટીવ ન્યુક્લિયસોનો અર્ધ જીવનકાળ 100 કલાક છે. 150 કલાક બાદ મૂળ એક્ટિવિટીનો _____ અંશ બાકી રહેશે.

- (1) $\frac{1}{2}$
- (2) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
- (3) $\frac{2}{3}$
- (4) $\frac{2}{3\sqrt{2}}$

35. 10 N ના બળ દ્વારા એક સ્પ્રિંગને 5 cm જેટલી ખેંચવામાં આવે છે. જ્યારે 2 kg નું દળ લટકાવવામાં આવે તો દોલનોનો આવર્તકાળ _____ છે.

- (1) 0.0628 s
- (2) 6.28 s
- (3) 3.14 s
- (4) 0.628 s

વિભાગ - B (ભૌતિકશાસ્ત્ર)

36. 5.0 H ના ઈન્ડક્ટર, 80 μ F નો સંધારક અને 40 Ω અવરોધ ધરાવતા એક શ્રેણી LCR પરિપથને 230 V ના બદલાતી આવૃત્તિ ધરાવતા ac ઉદ્દગમ સાથે જોડવામાં આવે છે. જે કોણીય આવૃત્તિઓ એ પરિપથને ઉદ્દગમ દ્વારા રૂપાંતરીત થતો પાવર (કાર્યત્વરા), અનુનાદીય કોણીય આવૃત્તિ વખતે રૂપાંતરીત થતા પાવર કરતા અડધી હોય તો તે કોણીય આવૃત્તિ _____ હોઈ શકે છે.

- (1) 25 rad/s અને 75 rad/s
- (2) 50 rad/s અને 25 rad/s
- (3) 46 rad/s અને 54 rad/s
- (4) 42 rad/s અને 58 rad/s


37. R_1 અને R_2 ત્રિજ્યાઓ ધરાવતા બે સુવાહક ગાળાઓને તેમના કેન્દ્રો એકબીજા પર સંપાત થાય તે રીતે એકજ જગ્યા પર મૂકવામાં આવે છે. જો $R_1 \gg R_2$ હોય તો તેમની વચ્ચેનું અન્યોન્ય પ્રેરણ M _____ ના સમપ્રમાણમાં હશે.

- (1) $\frac{R_1}{R_2}$
- (2) $\frac{R_2}{R_1}$
- (3) $\frac{R_1^2}{R_2}$
- (4) $\frac{R_2^2}{R_1}$

38. 0.15 kg દળ ધરાવતા એક બોલને 10 m ઊંચાઈએથી છોડવામાં આવે છે, તો તે ભોંયતળિયાને અથડાઈને સમાન ઊંચાઈ સુધી રિબાઉન્ડ થાય છે. બોલને અપાતા આવેગનું મૂલ્ય _____ ની નજીક હશે. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (1) 0 kg m/s
- (2) 4.2 kg m/s
- (3) 2.1 kg m/s
- (4) 1.4 kg m/s

39. 30 cm કેન્દ્રલંબાઈ ધરાવતા એક બહિર્ગોળ લેન્સથી 60 cm અંતરે એક બિંદુવત્ વસ્તુ રાખવામાં આવેલ છે. જો એક સમતલ અરીસાને લેન્સની મુખ્ય અક્ષને લંબરૂપે અને તેનાથી 40 cm અંતરે મૂકવામાં આવતા, અંતિમ પ્રતિબિંબ _____ અંતરે રચાશે.



- (1) લેન્સથી 20 cm અંતરે, તે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હશે.
- (2) લેન્સથી 30 cm અંતરે, તે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હશે.
- (3) સમતલ અરીસાથી 30 cm અંતરે, તે આભાસી પ્રતિબિંબ હશે.
- (4) સમતલ અરીસાથી 20 cm અંતરે, તે આભાસી પ્રતિબિંબ હશે.

40. 12a લંબાઈ અને 'R' જેટલો અવરોધ ધરાવતા એક સમાન સુવાહક તારને

- (i) 'a' જેટલી બાજુ ધરાવતા સમબાજુ ત્રિકોણ અને
- (ii) 'a' બાજુના ચોરસના આકારનાં પ્રવાહ ધરાવતા ગૂંચળામાં વાળવામાં આવે છે.


દરેકમાં ગૂંચળાની ચુંબકીય દ્વિ-ધ્રુવી ચાકમાત્રા અનુક્રમે _____ થશે.

- (1) $\sqrt{3} Ia^2$ અને $3 Ia^2$
- (2) $3 Ia^2$ અને Ia^2
- (3) $3 Ia^2$ અને $4 Ia^2$
- (4) $4 Ia^2$ અને $3 Ia^2$

41. એક કાર વિરામ સ્થિતિમાંથી શરૂ કરી 5 m/s^2 થી પ્રવેગિત થાય છે. કારમાં બેઠેલા એક વ્યક્તિ $t = 4 \text{ s}$ સમયે એક બોલને બારીમાંથી પડતો મૂકે છે. બોલનો $t = 6 \text{ s}$ સમયે વેગ અને પ્રવેગ કેટલો હશે ? ($g = 10 \text{ m/s}^2$ લો)

- (1) 20 m/s, 5 m/s^2
- (2) 20 m/s, 0
- (3) $20\sqrt{2} \text{ m/s}$, 0
- (4) $20\sqrt{2} \text{ m/s}$, 10 m/s^2

42. આપેલ પરિપથમાં દર્શાવ્યા અનુસાર r_1 , r_2 અને r_3 અવરોધ ધરાવતા ત્રણ અવરોધોને જોડવામાં આવ્યા છે. પરિપથમાં જોડવામાં આવેલા અવરોધોનાં પદમાં $\frac{i_3}{i_1}$ પ્રવાહોનો ગુણોત્તર _____ હશે.



- (1) $\frac{r_1}{r_2 + r_3}$
- (2) $\frac{r_2}{r_2 + r_3}$
- (3) $\frac{r_1}{r_1 + r_2}$
- (4) $\frac{r_2}{r_1 + r_3}$

43. 'm' દળ ધરાવતા એક કણને $v = kV_e$ ($k < 1$) જેટલા વેગથી પૃથ્વીની સપાટી પરથી પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે.

(V_e = નિષ્ક્રમણ વેગ)

પૃથ્વીની સપાટી ઉપરથી કણની મહત્તમ ઊંચાઈ _____ હશે.

- (1) $R \left(\frac{k}{1-k} \right)^2$
- (2) $R \left(\frac{k}{1+k} \right)^2$
- (3) $\frac{R^2 k}{1+k}$
- (4) $\frac{Rk^2}{1-k^2}$



44. એક સ્ટેપ-ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરને 220 V નાં ac ઉદ્દગમ સાથે જોડી 11 V અને 44 W ઉપર બલ્બને કાર્યરત કરવામાં આવે છે. ટ્રાન્સફોર્મરમાં ગુમાવવાતા પાવર (કાર્યત્વરા) ને અવગણતા, પ્રાથમિક ગૂંચળામાં વહેતો પ્રવાહ કેટલો હશે ?

- (1) 0.2 A
- (2) 0.4 A
- (3) 2 A
- (4) 4 A

45. સમાન કદ ધરાવતા 27 બુંદને 220 V થી વીજભારિત કરવામાં આવે છે. તેઓને ભેગા કરીને એક મોટું બુંદ બનાવવામાં આવે છે. મોટા બુંદનું સ્થિતિમાન ગણો.

- (1) 660 V
- (2) 1320 V
- (3) 1520 V
- (4) 1980 V

46. આપેલ પરિપથ માટે, ઈનપુટ ડિજિટલ સિગ્નલ ટર્મિનલ A, B અને C પર લગાવવામાં આવે છે. ટર્મિનલ y આગળ આઉટપુટ કેટલું હશે ?



- (1) 0 V
- (2) 5 V
0 V
- (3) 5 V
- (4) 5 V
0 V

47. R ત્રિજ્યા ધરાવતા વર્તુળ પર સમાન ઝડપથી ગતિ કરતા એક કણને એક પૂર્ણ પરિભ્રમણ કરતા T સમય લાગે છે. જો આ કણને આઠલી જ ઝડપથી, સમક્ષિતિજ સાથે 'θ' કોણે પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે તો તેના દ્વારા પ્રાપ્ત થતી મહત્તમ ઊંચાઈ 4R છે. પ્રક્ષિપ્ત કોણ θ _____ વડે આપી શકાય.

$$(1) \theta = \cos^{-1} \left(\frac{gT^2}{\pi^2 R} \right)^{1/2}$$

$$(2) \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\pi^2 R}{gT^2} \right)^{1/2}$$

$$(3) \theta = \sin^{-1} \left(\frac{\pi^2 R}{gT^2} \right)^{1/2}$$

$$(4) \theta = \sin^{-1} \left(\frac{2gT^2}{\pi^2 R} \right)^{1/2}$$

48. 'M' દળ ધરાવતા અને 'R' ત્રિજ્યાની વર્તુળાકાર રીંગમાંથી 90° ના કોણને અનુરૂપ ચાપ (arc) ને દૂર કરવામાં આવે છે. રીંગના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી અને રીંગના સમતલને લંબ એવી અક્ષને અનુલક્ષીને રીંગના બાકી રહેતા ભાગની જડત્વની ચાકમાત્રા 'MR²' ની 'K' ગણી છે. 'K' નું મૂલ્ય _____ છે.


$$(1) \frac{3}{4}$$

$$(2) \frac{7}{8}$$

$$(3) \frac{1}{4}$$

$$(4) \frac{1}{8}$$

49. 200 cm લંબાઈ અને 500 g દળ ધરાવતા એક સમાંત્ર સળિયાને 40 cm નિશાન આગળ થી ફાયર (wedge) પર સંતુલિત કરવામાં આવેલ છે. 2 kg ના દળને સળિયાથી 20 cm અંતરે અને બીજા અજ્ઞાત દળ 'm' ને સળિયાથી 160 cm નિશાની આગળથી લટકાવવામાં આવેલ છે, આકૃતિ જુઓ. 'm' નું એવું મૂલ્ય શોધો કે જેથી સળિયો સંતુલન સ્થિતિમાં રહે. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) $\frac{1}{2} \text{ kg}$
- (2) $\frac{1}{3} \text{ kg}$
- (3) $\frac{1}{6} \text{ kg}$
- (4) $\frac{1}{12} \text{ kg}$

50. ગુણાકાર

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$= q \vec{v} \times (B_1 \hat{i} + B_2 \hat{j} + B_3 \hat{k})$$

માં, $q = 1$, $\vec{v} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k}$ અને

$$\vec{F} = 4\hat{i} - 20\hat{j} + 12\hat{k}$$

$\vec{B}$ નું સંપૂર્ણ સમીકરણ શું હશે ?

- (1) $-8\hat{i} - 8\hat{j} - 6\hat{k}$
- (2) $-6\hat{i} - 6\hat{j} - 8\hat{k}$
- (3) $8\hat{i} + 8\hat{j} - 6\hat{k}$
- (4) $6\hat{i} + 6\hat{j} - 8\hat{k}$

વિભાગ - A (રસાયનશાસ્ત્ર)

51. 'C-X' બંધની બંધએન્ટાલ્પીની સાચી શ્રેણી શોધો.

- (1) $\text{CH}_3 - \text{F} < \text{CH}_3 - \text{Cl} < \text{CH}_3 - \text{Br} < \text{CH}_3 - \text{I}$
- (2) $\text{CH}_3 - \text{F} > \text{CH}_3 - \text{Cl} > \text{CH}_3 - \text{Br} > \text{CH}_3 - \text{I}$
- (3) $\text{CH}_3 - \text{F} < \text{CH}_3 - \text{Cl} > \text{CH}_3 - \text{Br} > \text{CH}_3 - \text{I}$
- (4) $\text{CH}_3 - \text{Cl} > \text{CH}_3 - \text{F} > \text{CH}_3 - \text{Br} > \text{CH}_3 - \text{I}$

52. નીચે આપેલી પદ્ધતિઓ માંથી કઈ એક નો ઉપયોગ અતિ શુદ્ધ ધાતુ (highly pure metal) કે જે ઓરડાના તાપમાન પર પ્રવાહી હોય તેને મેળવવામાં થાય છે.

- (1) વિદ્યુતવિભાજન
- (2) વર્ણાનુલેખી (ક્રોમેટોગ્રાફી)
- (3) નિસ્ચંદન
- (4) ઝોન શુદ્ધિકરણ

53. બેવ્રિસ લેટાઈસ એકમ કોષોના બધા જ 14 પ્રકારોમાં અંતઃ કેન્દ્રિત એકમ કોષોની સંખ્યા માટે સાચો વિકલ્પ શોધો.

- (1) 7
- (2) 5
- (3) 2
- (4) 3

54. નીચે આપેલા આલ્કલાઈન અર્થ ધાતુ હેલાઈડો પૈકી, કોઈ એક સહસંયોજક અને કાર્બનિક દ્રાવકોમાં દ્રાવ્ય છે તે શોધો.

- (1) કેલ્શિયમ ક્લોરાઈડ
- (2) સ્ટ્રોન્શિયમ ક્લોરાઈડ
- (3) મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઈડ
- (4) બેરિલિયમ ક્લોરાઈડ


55. નીચેના ના કારણે Zr ($Z = 40$) અને Hf ($Z = 72$) એ સરખી પરમાણ્વીય અને આયનિક ત્રિજ્યાઓ ધરાવે છે તે શોધો.

- (1) સરખા (એકજ) સમૂહને લીધે છે
- (2) વિકર્ણીય સંબંધ
- (3) લેન્થેનોઈડ સંકોચન
- (4) સરખા રાસાયણિક ગુણધર્મો ધરાવે છે

56. વાતભઠ્ઠીમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવું મહત્તમ તાપમાન શોધો.

- (1) 1200 K સુધી
- (2) 2200 K સુધી
- (3) 1900 K સુધી
- (4) 5000 K સુધી

57. નીચે આપેલ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં બનતા કાર્બનિક સંયોજનનું IUPAC નામ શું છે ?



- (1) 2-મિથાઈલ પ્રોપેન-2-ઓલ
- (2) પેન્ટેન-2-ઓલ
- (3) પેન્ટેન-3-ઓલ
- (4) 2-મિથાઈલ બ્યૂટેન-2-ઓલ

58. યોગશીલ બહુલીકરણ વડે નીચેનામાંથી કયો એક બહુલક બનાવી શકાય છે ?

- (1) ટેફ્લોન
- (2) નાયલોન-66
- (3) નોવોલેક
- (4) ડેકોન

59. હેક્ઝાગોનલ આદિમ (primitive) એકમ કોષમાં સમચતુષ્ફલકીય અને અષ્ટફલકીય છિદ્રોની સંખ્યા માટે સાચો વિકલ્પ શોધો.

- (1) 8, 4
- (2) 6, 12
- (3) 2, 1
- (4) 12, 6

60. નીચે બે વિધાનો આપેલા છે :

વિધાન I :

$\text{HF} \ll \text{HCl} \ll \text{HBr} \ll \text{HI}$ આપેલ ક્રમ પ્રમાણમાં એસિડ સામર્થ્ય વધે છે.

વિધાન II :

સમૂહમાં નીચે જઈએ ત્યારે F, Cl, Br, I તત્વોનું કદ વધે છે, HF, HCl, HBr અને HI નું બંધ સામર્થ્ય ઘટે છે અને તેથી એસિડ સામર્થ્ય વધે છે.


ઉપરનાં વિધાનોને ધ્યાનમાં રાખી, નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) બંને વિધાન I અને વિધાન II સાચાં છે.
- (2) બંને વિધાન I અને વિધાન II ખોટાં છે.
- (3) વિધાન I સાચું છે પણ વિધાન II ખોટું છે.
- (4) વિધાન I ખોટું છે પણ વિધાન II સાચું છે.

61. નીચે આપેલા પૈકી ખોટું વિધાન શોધો.

- (1) તત્વ થી તત્વ માટે એક્ટેનોઈડ સંકોચન એ લેન્થેનોઈડ સંકોચન કરતાં વધારે છે.
- (2) ઘન અવસ્થામાં મોટા ભાગના ત્રિસંયોજક લેન્થેનોઈડ આયનો રંગવિહીન છે.
- (3) લેન્થેનોઈડ્સ એ ઉષ્મા અને વિદ્યુતના સારા વાહકો છે.
- (4) એક્ટેનોઈડ્સ એ ખૂબ સક્રિય ધાતુઓ હોય છે કે જ્યારે તેને સૂક્ષ્મ વિભાજિત (finely divided) કરવામાં આવી હોય છે.

62. નીચે આપેલ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની મુખ્ય નીપજ શોધો.



- (1) $\text{CH}_3 \diagdown \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Br}$
 $\text{CH}_3 \diagup$
- (2) $\text{CH}_3 \diagdown \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{COC}_6\text{H}_5$
 $\text{CH}_3 \diagup$
- (3) $\text{CH}_3 \diagdown \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_3$
 $\text{CH}_3 \diagup \quad \quad \quad |$
 $\quad \quad \quad \text{Br}$
- (4) $\text{CH}_3 \diagdown \text{CBr} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
 $\text{CH}_3 \diagup$

63. ઘન અવસ્થા અને બાષ્પ અવસ્થામાં બેરિલિયમ ક્લોરાઈડના બંધારણો શોધો.

- (1) અનુક્રમે શૃંખલા અને ડાયમર
- (2) બંનેમાં રેખીય
- (3) અનુક્રમે ડાયમર અને રેખીય
- (4) બંનેમાં શૃંખલા

64. નીચે બે વિધાનો આપેલા છે :

વિધાન I :

એસ્પિરીન અને પેરાસીટામોલ એ નિદ્રાકારી (મૂછી) વેદનાહર વર્ગનું છે.

વિધાન II :

મોર્ફીન અને હેરોઈન એ નિદ્રાકારી વેદનાહરો નથી (નોન-નિદ્રાકારી વેદનાહરો)

ઉપરનાં વિધાનોના સંદર્ભમાં, નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) બંને વિધાન I અને વિધાન II સાચાં છે.
- (2) બંને વિધાન I અને વિધાન II ખોટા છે.
- (3) વિધાન I સાચું છે પણ વિધાન II ખોટું છે.
- (4) વિધાન I ખોટું છે પણ વિધાન II સાચું છે.

65. એક કાર્બનિક સંયોજન 78% (વજન થી) કાર્બન અને બાકીના હાઈડ્રોજનની ટકાવારી ધરાવે છે. તો આ સંયોજનના પ્રમાણસૂચક સૂત્ર માટેનો સાચો વિકલ્પ શું છે ? [પરમાણ્વીય વજન C : 12 અને H : 1 છે]

- (1) CH
- (2) CH₂
- (3) CH₃
- (4) CH₄


66. 2,6-ડાયમિથાઈલ-ડેક-4-ઈનનું સાચું બંધારણ શું છે ?

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

67. 2-બ્રોમો પેન્ટેનની ડિહાઈડ્રોહેલોજેનેશન પ્રક્રિયામાં મુખ્ય નીપજ પેન્ટ-2-ઈન બને છે. આ બનતી નીપજ આધારિત છે તે _____.

- (1) સેડ્ઝેવનો નિયમ
- (2) હુંડનો નિયમ
- (3) હોફમાન નિયમ
- (4) હુકલનો નિયમ

68. A → B પ્રક્રિયા માટે, પ્રક્રિયાની એન્થાલ્પી -4.2 kJ mol⁻¹ અને સક્રિયકરણ એન્થાલ્પી એ 9.6 kJ mol⁻¹ છે. પ્રક્રિયા માટેની સાચી સ્થિતિચિત્ર છબી (profile) વિકલ્પમાં દર્શાવેલ છે.



69. ઈથિલીન ડાયએમાઈનટેટ્રાએસિડેટ (EDTA) આયન એ શું છે ?

- (1) ચાર “O” અને બે “N” દાતા પરમાણુઓ સાથેનો ષટ્વંતીય લિગેન્ડ છે.
- (2) એકવંતીય લિગેન્ડ.
- (3) બે “N” દાતા પરમાણુઓ સાથેનો દ્વિવંતીય લિગેન્ડ છે.
- (4) ત્રણ “N” દાતા પરમાણુઓ સાથેનો ત્રિવંતીય લિગેન્ડ છે.

70. ઉમદા વાયુઓ (નિષ્ક્રિય વાયુઓ) ને તેમની સક્રિયતા પ્રત્યેની નિષ્ક્રિયતાને લીધે નામ આપવામાં આવેલ છે. તેમના સંદર્ભમાં ખોટું વિધાન ઓળખી બતાવો.

- (1) ઉમદા (નિષ્ક્રિય) વાયુઓ પાણીમાં અલ્પદ્રાવ્ય છે.
- (2) ઉમદા (નિષ્ક્રિય) વાયુઓ ખૂબજ ઊંચું ગલન અને ઉત્કલન બિંદુઓ ધરાવે છે.
- (3) ઉમદા (નિષ્ક્રિય) વાયુઓ નિર્બળ વિસર્જન (dispersion) બળો ધરાવે છે.
- (4) ઉમદા (નિષ્ક્રિય) વાયુઓ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીના સૌથી મોટા ધન મૂલ્યો ધરાવે છે.

71. નીચે આપેલ પ્રક્રિયાઓમાંથી કઈ એક ધાતુ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા (metal displacement reaction) છે ? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

- (1) $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$
- (2) $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \xrightarrow{\Delta} \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Cr}$
- (3) $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$
- (4) $2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2\uparrow$

72. સંયોજન કે જે મધ્યાવયવતા (metamerism) પ્રદર્શિત કરે છે તે શોધો.

- (1) C_5H_{12}
- (2) $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$
- (3) $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$
- (4) $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

73. RBC ઊણપ (ખામી) એ રોગ નીચેનામાંથી કઈ ઊણપને કારણે છે.

- (1) વિટામીન B_{12}
- (2) વિટામીન B_6
- (3) વિટામીન B_1
- (4) વિટામીન B_2





74. ઈથેનનો સૌથી ઓછો સ્થાયી સંરૂપી (conformer) નો દ્વિતલકોણ (દ્વિતલકોણ) (Dihedral angle) શું છે ?

- (1) 120°
- (2) 180°
- (3) 60°
- (4) 0°

75. ટ્રિટીયમ એ હાઈડ્રોજનનો રેડિયોએક્ટિવ સમસ્થાનિક છે. તે નીચે આપેલા કણોમાંથી કોનું ઉત્સર્જન કરે છે ?

- (1) બીટા (β^-)
- (2) આલ્ફા (α)
- (3) ગામા (γ)
- (4) ન્યૂટ્રોન (n)

76. બોઈલ ના નિયમ ના આલેખીય પ્રદર્શન માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જે જુદા જુદા તાપમાનો પર વાયુના દબાણ વિરુદ્ધ કદનો આલેખ દર્શાવે (પ્રદર્શિત કરે) છે.



77. અનંત મંદતાએ, NaCl , HCl અને CH_3COONa ની મોલર વાહકતા અનુક્રમે 126.45, 426.16 અને $91.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ છે. તો અનંત મંદતાએ CH_3COOH ની મોલર વાહકતા શું છે ? તમારા જવાબ માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

- (1) $201.28 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (2) $390.71 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (3) $698.28 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (4) $540.48 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

78. T (K) પર ડાયમિથાઈલએમાઇનનો pK_b અને એસિટિક એસિડનો pK_a અનુક્રમે 3.27 અને 4.77 છે. તો ડાયમિથાઈલએમોનિયમ એસિડ દ્રાવણની pH માટે સાચો વિકલ્પ શું છે ?

- (1) 8.50
- (2) 5.50
- (3) 7.75
- (4) 6.25

79. સૂચિ - I સાથે સૂચિ - II ને જોડો.

સૂચિ - I	સૂચિ - II
(a) PCl_5	(i) સમચોરસ પિરામિડલ
(b) SF_6	(ii) સમતલીય સમત્રિકોણીય
(c) BrF_5	(iii) અષ્ટલકીય
(d) BF_3	(iv) ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- (2) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)
- (3) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
- (4) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

80. એવું સંયોજન ઓળખી બતાવો કે જે હિન્સબર્ગ પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા કરીને આલ્કલીમાં દ્રાવ્ય થાય તેવું ઘન (solid) આપે છે.

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

81. “ટિંડલ અસર પ્રદર્શિત છે.” વિધાન માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

- (1) NaCl દ્રાવણ
- (2) ગ્લુકોઝ દ્રાવણ
- (3) સ્ટાર્ચ દ્રાવણ
- (4) યુરિયા દ્રાવણ

82. BF_3 એ સમતલીય અને ઈલેક્ટ્રોનની ઊણપ વાળું સંયોજન છે. મધ્યસ્થ પરમાણુનું સંકરણ અને તેની આજુબાજું (આસપાસ) ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અનુક્રમે શોધો.

- (1) sp^3 અને 4
- (2) sp^3 અને 6
- (3) sp^2 અને 6
- (4) sp^2 અને 8

83. ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો, નવી દિલ્હીનું એક ચોક્કસ સ્ટેશન 1,368 kHz (kilohertz) ની આવૃત્તિ પર પ્રસારણ કરે છે. પ્રેષિત (transmitter) વડે ઉત્સર્જિત વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણની તરંગલંબાઈ શોધો. [પ્રકાશનો વેગ, $c = 3.0 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$]

- (1) 219.3 m
- (2) 219.2 m
- (3) 2192 m
- (4) 21.92 cm

84. નીચે આપેલા પૈકી કયું એક આદર્શ વાયુના એક મોલ માટે C_p અને C_v વચ્ચે સાચા સંબંધ માટેનો સાચો વિકલ્પ દર્શાવે છે ?


- (1) $C_p + C_v = R$
- (2) $C_p - C_v = R$
- (3) $C_p = RC_v$
- (4) $C_v = RC_p$

85. 10 g ગ્લુકોઝ ($C_6H_{12}O_6$) ને 250 ml પાણીમાં (P_1), 10 g યુરિયા (CH_4N_2O) ને 250 ml પાણીમાં (P_2) અને 10 g સુક્રોઝ ($C_{12}H_{22}O_{11}$) ને 250 ml પાણીમાં (P_3) ઓગાળીને દ્રાવણો બનાવવામાં આવ્યા. આ દ્રાવણોના અભિસરણ દબાણનો ઘટતો ક્રમ માટેનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

- (1) $P_2 > P_1 > P_3$
- (2) $P_1 > P_2 > P_3$
- (3) $P_2 > P_3 > P_1$
- (4) $P_3 > P_1 > P_2$

વિભાગ - B (રસાયનશાસ્ત્ર)

86. નીચે આપેલ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં મધ્યવર્તી સંયોજન ‘X’ શોધો.



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

87. સમતાપીય પરિસ્થિતિ હેઠળ, એક આદર્શ વાયુના અપ્રતિવર્તિય વિસ્તરણ (irreversible expansion) માટે, સાચો વિકલ્પ શું છે ?

- (1) $\Delta U = 0, \Delta S_{\text{કુલ}} = 0$
- (2) $\Delta U \neq 0, \Delta S_{\text{કુલ}} \neq 0$
- (3) $\Delta U = 0, \Delta S_{\text{કુલ}} \neq 0$
- (4) $\Delta U \neq 0, \Delta S_{\text{કુલ}} = 0$

88. 0°C પર એક લિટરનાં કુલ કદમાં 4 g O_2 અને 2 g H_2 ના મિશ્રણની મર્યાદા (confined) માં કુલ દબાણ (atm. માં) માટેનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.






[આપેલ $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $T = 273 \text{ K}$]

- (1) 2.518
- (2) 2.602
- (3) 25.18
- (4) 26.02

89. 45°C પર બેન્ઝિન થી ઓક્ટેનના મોલર ગુણોત્તર 3 : 2 માં દ્રાવણના બાષ્પદબાણના મૂલ્ય માટેનો સાચો વિકલ્પ શું છે ?
[45°C પર બેન્ઝિનનું બાષ્પદબાણ 280 mm Hg અને ઓક્ટેનનું 420 mm Hg છે. આદર્શ વાયુ ધારી લો]

- (1) Hg નું 160 mm
- (2) Hg નું 168 mm
- (3) Hg નું 336 mm
- (4) Hg નું 350 mm

90. નીચે આપેલ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં બનતી નિપજ શોધો.



91. નીચે આપેલા અણુઓમાં કયાની પ્રકૃતિ અધ્રુવીય (non-polar) છે ?

- (1) POCl_3
- (2) CH_2O
- (3) SbCl_5
- (4) NO_2

92. નીચે આપેલી આયનોની જોડીઓ (યુગ્મો) માંથી કઈ એક સમઘલેક્ટ્રોનીય જોડી નથી ?

- (1) $\text{O}^{2-}, \text{F}^-$
- (2) $\text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}$
- (3) $\text{Mn}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$
- (4) $\text{Fe}^{2+}, \text{Mn}^{2+}$

93. 0.007 M એસિટિક એસિડની મોલર વાહકતા $20 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ છે. એસિટિક એસિડનો વિયોજન અચળાંક શું છે ? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

$$\left[\begin{array}{l} \Lambda_{\text{H}^+}^\circ = 350 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \\ \Lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^\circ = 50 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \end{array} \right]$$


- (1) $1.75 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$
- (2) $2.50 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$
- (3) $1.75 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$
- (4) $2.50 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$

94. પ્રથમ ક્રમ પ્રક્રિયાનો આર્હેનિયસ આલેખ $\left(\ln k \text{ v/s } \frac{1}{T} \right)$ નો ઢાળ $-5 \times 10^3 \text{ K}$ છે. પ્રક્રિયાના E_a નું મૂલ્ય શું છે ? તમારા જવાબ માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

[આપેલ $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$]

- (1) 41.5 kJ mol^{-1}
- (2) 83.0 kJ mol^{-1}
- (3) 166 kJ mol^{-1}
- (4) -83 kJ mol^{-1}

95. નીચે આપેલ રાસાયણિક પ્રક્રિયા શ્રેણીમાં પ્રક્રિયક 'R' શોધો.



- (1) H_2O
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- (3) HI
- (4) CuCN/KCN

96. સૂચિ - I સાથે સૂચિ - II ને જોડો.

- | સૂચિ - I | સૂચિ - II |
|--|---------------------------------------|
| (a)  $\xrightarrow[\text{CuCl}]{\text{CO, HCl, નિર્જળ AlCl}_3}$ | (i) હેલ-વોલ્ટાઈડ ઝેલેન્સ્કી પ્રક્રિયા |
| (b) $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 + \text{NaOX} \longrightarrow$ | (ii) ગેટરમેન-કોચ પ્રક્રિયા |
| (c) $\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH} + \text{R}'\text{COOH} \xrightarrow{\text{સંદ્ર H}_2\text{SO}_4}$ | (iii) હેલોફોર્મ પ્રક્રિયા |
| (d) $\text{R}-\text{CH}_2\text{COOH} \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) X}_2/\text{લાલ P}}$ | (iv) એસ્ટરીકરણ |

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
- (2) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)
- (3) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)
- (4) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

97. સૂચિ - I સાથે સૂચિ - II ને જોડો.

- | સૂચિ - I | સૂચિ - II |
|--|-----------------------------|
| (a) $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$ | (i) એસિડ વર્ષા |
| (b) $\text{HOCl}(\text{g}) \xrightarrow{h\nu} \dot{\text{O}}\text{H} + \dot{\text{Cl}}$ | (ii) ધૂમ્ર-ધુમ્મસ |
| (c) $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ | (iii) ઓઝોન ગાબડાં |
| (d) $\text{NO}_2(\text{g}) \xrightarrow{h\nu} \text{NO}(\text{g}) + \text{O}(\text{g})$ | (iv) ટ્રોપોસ્ફીયરીક પ્રદૂષણ |

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
- (2) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)
- (3) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- (4) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

98. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^- \text{Na}^+ \xrightarrow[\text{ઉષ્મા}]{\text{NaOH, + ?}} \text{CH}_3\text{CH}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$.

ઉપરની પ્રક્રિયાને ધ્યાનમાં લો અને ખૂટતો પ્રક્રિયક/રસાયણ ઓળખી બતાવો.

- (1) B_2H_6
- (2) લાલ ફોસ્ફરસ
- (3) CaO
- (4) DIBAL-H

99. સૂચિ - I સાથે સૂચિ - II ને જોડો.

- | સૂચિ - I | સૂચિ - II |
|--|---------------|
| (a) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ | (i) 5.92 BM |
| (b) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ | (ii) 0 BM |
| (c) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ | (iii) 4.90 BM |
| (d) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ | (iv) 1.73 BM |

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)
- (2) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)
- (3) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii)
- (4) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

100. નીચે આપેલ ગોઠવણો માંથી કઈ એક આપેલ શ્રેણી તેની સામે દર્શાવેલ ગુણધર્મો પ્રમાણે કડકાઈથી પાલન થતું દર્શાવતું નથી ?

- (1) $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$: એસિડિક સામર્થ્યમાં વધારો
- (2) $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$: pK_a મૂલ્યોમાં વધારો
- (3) $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3$: એસિડિક પ્રકૃતિમાં વધારો
- (4) $\text{CO}_2 < \text{SiO}_2 < \text{SnO}_2 < \text{PbO}_2$: ઓક્સિડાઈઝીંગ શક્તિમાં વધારો

વિભાગ - A (જીવવિજ્ઞાન : વનસ્પતિશાસ્ત્ર)

101. લીસ્ટ - I અને લીસ્ટ - II ને મેચ કરો :

લીસ્ટ - I	લીસ્ટ - II
(a) જીવરસ સંયોજન	(i) પૂર્ણક્ષમતા
(b) વનસ્પતિ પેશી સંવર્ધન	(ii) પોમેટો
(c) વર્ધનશીલ પેશી સંવર્ધન	(iii) સોમાક્લોન્સ
(d) સૂક્ષ્મપ્રવર્ધન	(iv) વિષાણુ રહિત વનસ્પતિઓ

નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો :

- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|-------|
| (1) | (iii) | (iv) | (ii) | (i) |
| (2) | (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (3) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (4) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) |

102. સમીકરણ $\text{GPP} - \text{R} = \text{NPP}$ માં, R દર્શાવે છે -

- (1) વિકિરણ ઊર્જા
- (2) અધોગત (રીટર્ડેશન) ઘટક
- (3) પર્યાવરણ ઘટક
- (4) શ્વસન ક્ષય

103. નીચે પૈકી કયા, વનસ્પતિના દ્વિતીયક ચયાપચયકો નથી ?
- (1) મોર્ફીન, કોડીન
 - (2) એમીનો એસિડ્સ, ગ્લુકોઝ
 - (3) વીનબ્લાસ્ટીન, કુરકુમીન
 - (4) રબર, ગમ (ગુંદર)
104. કોઈ એક વસતિમાં જે ઘટક ને લીધે સ્થાપક અસર (ફાઉન્ડર ઇફેક્ટ) થાય છે, તે -
- (1) પ્રાકૃતિક પસંદગી
 - (2) જનીનિક પુનઃસંયોજન
 - (3) વિકૃતિ
 - (4) જનીનિક વિચલન
105. પ્રતિજીવનને આમા દર્શાવાય -
- (1) જાતિ A (-) ; જાતિ B (0)
 - (2) જાતિ A (+) ; જાતિ B (+)
 - (3) જાતિ A (-) ; જાતિ B (-)
 - (4) જાતિ A (+) ; જાતિ B (0)
106. આવૃત્ત બીજધારીમાં પુખ્ત ભ્રૂણપુટ હોય છે -
- (1) 8-કોષકેન્દ્રીય અને 7-કોષયુક્ત
 - (2) 7-કોષકેન્દ્રીય અને 8-કોષયુક્ત
 - (3) 7-કોષકેન્દ્રીય અને 7-કોષયુક્ત
 - (4) 8-કોષકેન્દ્રીય અને 8-કોષયુક્ત
107. પુનઃ સંયોજિત DNA ટેકનોલોજીની શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા દરમિયાન, એકદમ ઠંડુ ઈથેનોલ ઉમેરવાથી, આ છૂટા પડી આવે છે -
- (1) RNA
 - (2) DNA
 - (3) હિસ્ટોન્સ
 - (4) પોલીસેકેરાઈડ્સ
108. કુડમલી (ગેમે), આમાં હાજર હોય છે :
- (1) મોસ
 - (2) ત્રીઅંગી
 - (3) કેટલાક અનાવૃત બીજધારી
 - (4) કેટલાક લીવરવર્ટ
109. નીચે પૈકી અધિકરણની કયા તબક્કામાં સેન્ટ્રોમીઅરનું વિભાજન થાય છે ?
- (1) ભાજનાવસ્થા I
 - (2) ભાજનાવસ્થા II
 - (3) ભાજનોત્તરાવસ્થા II
 - (4) અંત્યાવસ્થા II

110. લીસ્ટ - I અને લીસ્ટ - II નાં જોડકા ગોઠવો -

લીસ્ટ - I		લીસ્ટ - II	
(a)	હવાછિદ્રો	(i)	ત્વક્ષેધા
(b)	ત્વક્ષીય એધા	(ii)	સુબેરિનની જમાવટ
(c)	દ્વિતીય બાહ્યક	(iii)	વાયુઓની આપલે
(d)	ત્વક્ષા	(iv)	ઉપત્વક્ષા

નીચે પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો :

- (a) (b) (c) (d)
- (1) (iv) (i) (iii) (ii)
 - (2) (iii) (i) (iv) (ii)
 - (3) (ii) (iii) (iv) (i)
 - (4) (iv) (ii) (i) (iii)
111. પર્યાવરણ કે જીવનનાં તબક્કાઓનાં પ્રતિસાદરૂપે વનસ્પતિઓ વિવિધ પરિપથોને અનુસરી, વિવિધ પ્રકારની સંરચનાઓ બનાવે છે. આ ક્ષમતાને કહેવાય -
- (1) ઈલાસ્ટીસીટી
 - (2) આકંચનતા
 - (3) સુઘટ્યતા (પ્લાસ્ટીસીટી)
 - (4) પુખ્તતા
112. પરાગનયન દરમિયાન જ્યારે એક વનસ્પતિના પરાગશયમાંથી પરાગરજ અન્ય વનસ્પતિના પરાગાસન પર સ્થાપિત થાય છે અને આમ પરાગાસન પર જનીનિક ભિન્નતા ધરાવતી પરાગરજ સ્થાપિત થાય છે તેને માટે આ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે.
- (1) પરવશ (ઝેનોગેમી)
 - (2) ગેઈટનોગેમી
 - (3) હવાઈપુષ્પો (ચેઝમોગેમી)
 - (4) સંવૃત્તતા
113. નીચે પૈકી વનસ્પતિઓમાં કઈ એક સદની છે ?
- (1) કરીકા પપાયા
 - (2) કારા
 - (3) માર્કેન્શીઆ પોલીમોર્ફા
 - (4) સાયકસ સરસીનાલીસ
114. આપેલ સેન્ટ્રલ ડોગમાના ફ્લોચાર્ટને પૂર્ણ કરો :
- (a) $\text{DNA} \xrightarrow{(b)} \text{mRNA} \xrightarrow{(c)} (d)$
- (1) (a)-સ્વયંજનન ; (b)-પ્રત્યાંકન ; (c)-પરિક્રમણ ; (d)-પ્રોટીન
 - (2) (a)-ભાષાંતર ; (b)-સ્વયંજનન ; (c)-પ્રત્યાંકન ; (d)-પરિક્રમણ
 - (3) (a)-સ્વયંજનન ; (b)-પ્રત્યાંકન ; (c)-ભાષાંતર ; (d)-પ્રોટીન
 - (4) (a)-પરિક્રમણ ; (b)-ભાષાંતર ; (c)-સ્વયંજનન ; (d)-પ્રોટીન

115. લીસ્ટ - I અને લીસ્ટ - II ને મેચ કરો :

લીસ્ટ - I		લીસ્ટ - II	
(a)	ક્રિસ્ટી	(i)	રંગસૂત્રમાં આવેલ પ્રાથમિક ખાંચ
(b)	થાઈલેકોઈડ	(ii)	ગોબી પ્રસાધનમાં આવેલ બિંબ આકારની કોથળી
(c)	સેન્ટ્રોમીઅર	(iii)	કણાભસૂત્રના અંતર્વલન
(d)	સિસ્ટર્ની	(iv)	રંજકકણોના સ્ટ્રોમામાં આવેલ ચપટી પટલમય કોથળીઓ

નીચે આપેલ વિકલ્પો માંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

116. વનસ્પતિ કોષોમાં વિકૃતિ આનાથી ઉત્પન્ન કરાય -

- (1) કાયનેટીન
- (2) પારસ્કત કિરણો
- (3) ગામા કિરણો
- (4) ઝીટીન

117. નીચે પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી ?

- (1) દરિયાઈ જૈવભારનો પિરામિડ સામાન્યતઃ અધોવર્તી (ઊલટો) હોય છે.
- (2) દરિયાઈ જૈવભારનો પિરામિડ સામાન્યતઃ સીધો હોય છે.
- (3) ઊર્જાનો પિરામિડ હંમેશા સીધો હોય છે.
- (4) તૃણ નિવસનતંત્રમાં સંખ્યાનો પિરામિડ સીધો હોય છે.

118. કુદરતમાં આંતરજાતિય સ્પર્ધા હોવા છતાં, સ્પર્ધક જાતિઓએ તેમની ચિરંજીવીતા માટે કઈ ક્રિયાવિધિ ઉત્પન્ન કરી હોઈ શકે ?

- (1) સ્ત્રોત વિભાજન
- (2) સ્પર્ધાત્મક મુક્તિ
- (3) સહોપકારિતા
- (4) પરભક્ષણ

119. લીસ્ટ - I અને લીસ્ટ - II ને મેચ કરો :

લીસ્ટ - I		લીસ્ટ - II	
(a)	સંલગ્નતા	(i)	પ્રવાહી સ્વરૂપમાં વધુ આકર્ષણ
(b)	અભિલગ્નતા	(ii)	પાણીના બે ક્રમિક અણુઓમાં લાગતું આકર્ષણ
(c)	પૃષ્ઠતાણ બળ	(iii)	પ્રવાહી સ્વરૂપમાં પાણીનો વ્યય
(d)	બિંદુસ્વેદન	(iv)	ધ્રુવીય સપાટી તરફ સર્જાતું આકર્ષણ

નીચેના વિકલ્પો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)

120. DNA ની શૃંખલાઓને ઈથીડીયમ બ્રોમાઈડ જેલથી અભિરંજીત કરી UV કિરણોમાં જોવામાં આવે તો તે આવા લાગશે :

- (1) પીળા પટ્ટાઓ
- (2) ચળકતા નારંગી રંગના પટ્ટાઓ
- (3) ઘાટા લાલ પટ્ટાઓ
- (4) ચળકતા વાદળી પટ્ટાઓ

121. નીચે પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે ?

- (1) પુખ્ત ચાલની નલિકાના ઘટકો વિશાળ સુસ્પષ્ટ કોષકેન્દ્ર અને સામાન્ય કોષરસીય અંગિકાઓ ધરાવે છે.
- (2) સૂક્ષ્મકાયો વનસ્પતિ અને પ્રાણીકોષો - બંનેમાં હાજર હોય છે.
- (3) પરિકોષકેન્દ્રીય અવકાશ કોષકેન્દ્રની અંદર આવેલ દ્રવ્યો અને કોષરસના દ્રવ્યો વચ્ચે અવરોધ બનાવે છે.
- (4) કોષકેન્દ્રીય છિદ્રો, કોષકેન્દ્ર અને કોષરસ વચ્ચે પ્રોટીન અને RNA અણુઓની અવરજવર માટે કાર્ય કરે છે.

122. જ્યારે રોગ ઉપચાર માટે મનુષ્ય પેશીમાં જનીન પ્રવર્ધન દ્વારા રોગકારક જનીનને લક્ષ્ય બનાવવાનો પ્રયાસ કરાય છે, તેને કહેવાય :

- (1) જૈવ તસ્કરી
- (2) જીન થેરાપી
- (3) આણ્વિક નિદાન
- (4) સેફ્ટી ટેસ્ટીંગ

123. કોલમ - I ને કોલમ - II સાથે ગોઠવો :

કોલમ - I		કોલમ - II	
(a)	સક્રિય વિભાજન ક્ષમતા ધરાવતા કોષો	(i)	નલિકા પેશીઓ
(b)	પેશી જેના દરેક કોષો રચના અને કાર્યમાં એકસરખા છે	(ii)	વર્ધનશીલ પેશી
(c)	જુદી જુદી જાતના કોષો ધરાવતી પેશી	(iii)	અષ્ટિકોષો
(d)	સાંકડો અવકાશ અને અતિશય સ્થુલિત દિવાલ ધરાવતા મૃત કોષો	(iv)	સરળ પેશી

નીચે પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો -

- | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (ii) | (iv) | (i) | (iii) |
| (2) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (3) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (4) | (iii) | (ii) | (iv) | (i) |

124. પોલીમરેઝ ચેઇન રીએક્શન (PCR) ના ચરણોની નીચે પૈકી કઈ શૃંખલા સાચી છે ?

- (1) વિનૈસર્ગીકરણ, તાપમાનુશિત, વિસ્તૃતિકરણ
- (2) વિનૈસર્ગીકરણ, વિસ્તૃતિકરણ, તાપમાનુશિત
- (3) વિસ્તૃતિકરણ, વિનૈસર્ગીકરણ, તાપમાનુશિત
- (4) તાપમાનુશિત, વિનૈસર્ગીકરણ, વિસ્તૃતિકરણ

125. નીચે પૈકી કઈ લીલ કેરાઇન ઉત્પન્ન કરે છે ?

- (1) હરિત લીલ
- (2) કથ્થાઈ લીલ
- (3) રાતી લીલ
- (4) નીલ-હરિત લીલ

126. નીચે પૈકી કઈ PCR (પોલીમરેઝ ચેઇન રીએક્શન) ની ઉપયોગિતા નથી ?

- (1) આણ્વિક નિદાન
- (2) જનીન પ્રવર્ધન
- (3) છૂટા તારેલ પ્રોટીનનું શુદ્ધિકરણ
- (4) જનીન વિકૃતિનું નિદાન

127. સેલેજનેલા અને સાલ્વીનીઆ જેવી જાતિઓ બે પ્રકારના બીજાણુઓ ઉત્પન્ન કરે છે. આવી વનસ્પતિઓને આ કહેવાય -

- (1) હોમોસોરસ (સમસોરસ)
- (2) વિષમસોરસ
- (3) સમબીજાણુક
- (4) વિષમબીજાણુક

128. દ્વિગુચ્છી પુકેસરો આમાં જોવા મળે છે :

- (1) ચાઈના રોઝ (જસુદ)
- (2) સીટ્રસ
- (3) વટાણા
- (4) જસુદ અને સીટ્રસ

129. જ્યારે ગુણસૂત્ર (સેન્ટ્રોમીઅર) બિંદુ રંગસૂત્રોની બે સરખી ભુજાઓની મધ્યમાં સ્થિત હોય તે રંગસૂત્રને આ કહેવાય -

- (1) મધ્યકેન્દ્રી (મેટાસેન્ટ્રિક)
- (2) અંતકેન્દ્રી (ટીલોસેન્ટ્રિક)
- (3) ઉપ-મધ્યકેન્દ્રી (સબ-મેટાસેન્ટ્રિક)
- (4) અગ્રબિંદુ (એકોસેન્ટ્રિક)

130. નીચે પૈકી કઈ લીલમાં સંચિત (રિઝર્વ) ખોરાક સ્વરૂપે મેનીટોલ હોય છે ?

- (1) એકટોકાર્પસ
- (2) ગ્રાસીલારીઆ
- (3) વોલ્વોકસ
- (4) યુલોથીક્સ

131. કોઈ એક સમયે ભૂમિમાં હાજર પોષકો જેવા કે કાર્બન, નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફોરસ, કેલ્શિયમ વિ. ને આ કહેવાય -

- (1) ચર્માવસ્થા
- (2) ચરમ સમાજ
- (3) ઉપલબ્ધ સ્થિતિ અવસ્થા
- (4) ઊભો પાક

132. જુવારમાં CO₂ ના સ્થાપનમાં સૌ પ્રથમ સ્થાયી નિપજ -

- (1) પાયરૂવીક એસિડ
- (2) ઓક્ઝેલોએસેટિક એસિડ
- (3) સક્સીનીક એસિડ
- (4) ફોસ્ફોગ્લાયસીરીક એસિડ

133. વનસ્પતિઓમાં, પ્રકાશ અવધિ દરમિયાન પ્રકાશની અનુભૂતિનું સ્થાન -

- (1) પ્રોહઅગ્ર
- (2) પ્રકાંડ
- (3) કક્ષીયકલિકા
- (4) પર્ણ

134. કોઈ એક કૃષિક્ષેત્રમાં નીંદામણ દૂર કરવા આ વનસ્પતિ અંતઃસ્ત્રાવ વપરાય :

- (1) IAA
- (2) NAA
- (3) 2, 4-D
- (4) IBA

135. જે આકૃતિ દ્વારા પિતૃઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા જન્યુઓ, ફલિતાંડનું નિર્માણ, F_1 અને F_2 સંતતિના છોડને સમજી શકાય છે તે -

- (1) બુલેટ સ્કવેર
- (2) પંચ સ્કવેર
- (3) પુનેટ સ્કવેર
- (4) નેટ સ્કવેર

વિભાગ - B (જીવવિજ્ઞાન : વનસ્પતિશાસ્ત્ર)

136. ચરધાતાંકીય વૃદ્ધિ સમીકરણ

$$N_t = N_0 e^{rt}, \text{ માં } e \text{ સૂચવે છે -}$$

- (1) આંકડા લઘુગુણકનો આધાર
- (2) ચરધાતાંકીય લઘુગુણકનો આધાર
- (3) પ્રાકૃતિક લઘુગુણકનો આધાર
- (4) ભૌમિતિક લઘુગુણકનો આધાર

137. કોલમ - I ને કોલમ - II સાથે જોડો :

કોલમ - I		કોલમ - II	
(a)	નાઈટ્રોકોક્સ	(i)	ડીનાઈટ્રોફિકેશન
(b)	રૂહાઈઝોબીયમ	(ii)	એમોનીયાનું નાઈટ્રાઈટમાં રૂપાંતરણ
(c)	થાયોબેસીલસ	(iii)	નાઈટ્રાઈટનું નાઈટ્રેટમાં રૂપાંતરણ
(d)	નાઈટ્રોબેક્ટર	(iv)	હવાના નાઈટ્રોજનનું એમોનીયામાં રૂપાંતરણ

નીચે પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો -

- | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (ii) | (iv) | (i) | (iii) |
| (2) | (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (3) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) |
| (4) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) |

138. લીસ્ટ - I અને લીસ્ટ - II ને મેચ કરો :

લીસ્ટ - I		લીસ્ટ - II	
(a)	S તબક્કો	(i)	પ્રોટીન્સ સંશ્લેષિત થાય છે
(b)	G ₂ તબક્કો	(ii)	નિષ્ક્રિય તબક્કો
(c)	વિરામી અવસ્થા	(iii)	સમવિભાજન અને DNA દ્વિગુણન વચ્ચે મધ્ય વિરામ
(d)	G ₁ તબક્કો	(iv)	DNA સ્વયંજનનની

નીચે આપેલ વિકલ્પો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો :

- | | | | | |
|-----|-------|------|-------|-------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (2) | (iv) | (ii) | (iii) | (i) |
| (3) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (4) | (ii) | (iv) | (iii) | (i) |

139. નીચે પૈકી સાચું વિધાન ઓળખો -

- (1) કેર્પીંગમાં, મિથાઈલ ગ્વાનોસીન ટ્રાઈફોસ્ફેટને hnRNA ના 3' છેડા પર ઉમેરવામાં આવે છે.
- (2) બેક્ટેરિયામાં પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરવા RNA પોલીમરેઝ Rho ઘટક સાથે જોડાય છે.
- (3) પ્રત્યાંકન એકમમાં આવેલ સંકેતન શૃંખલા mRNA માં પ્રતિઅંકન પામે.
- (4) સ્પ્લિટ (Split) જનીન ગોઠવણી એ આદિકોષકેન્દ્રીઓની લાક્ષણિકતા છે.

140. પ્લાસ્મીડ pBR322 ના જનીન amp^R અંતર્ગત PstI રીસ્ટ્રીક્શન ઉત્સેચક સ્થાન છે જે એમ્પીસીલીન પ્રતિકાર શક્તિ આપે છે. જો આ ઉત્સેચક β -ગેલેક્ટોસાઈડ ઉત્પાદન માટે જનીન દાખલ કરવા વપરાય અને પુનઃસંયોજિત પ્લાસ્મીડ ઈ. કોલીની પ્રજાતિમાં દાખલ કરાય તો-

- (1) તે યજમાન કોષને એમ્પીસીલીન પ્રતિકાર શક્તિ નહીં આપી શકે.
- (2) રૂપાંતર પામેલા કોષને એમ્પીસીલીન પ્રતિકાર તેમજ β -ગેલેક્ટોસાઈડ ઉત્પાદન-બંને ક્ષમતા હશે.
- (3) યજમાન કોષનું અપઘટન થશે.
- (4) બેવડી ક્ષમતા સાથેનું એક નવતર પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરી શકશે.

141. DNA ફિંગરપ્રિન્ટિંગમાં DNA શૃંખલાના કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રદેશો વચ્ચેનો તફાવત ઓળખવાનું આવે છે, જે મને કહેવાય-

- (1) સેટેલાઈટ DNA
- (2) પુનરાવર્તિત DNA
- (3) એકલ ન્યુક્લીઓટાઈડ્સ
- (4) બહુરૂપક DNA

142. નીચે પૈકી કયું વિધાન સાચું છે ?

- (1) બે કોષોના યુગ્મનને કેન્દ્રક સંલયન કહેવાય.
- (2) બે ચલિતકે અચલિત જન્યુઓ ના જીવરસ યુગ્મનને કોષરસયુગ્મતા કહેવાય.
- (3) જે સજીવો જીવીત વનસ્પતિઓ પર નબે તેમને મૃતોપજીવી કહેવાય.
- (4) કેટલાક સજીવો હવાના નાઈટ્રોજનનું સ્થાપન કેટલાક ખાસ કોષમાં કરી શકે છે જે કોષોને આચ્છાદ કોષિકા કહેવાય છે.

143. કોલમ - I ને કોલમ - II સાથે મેચ કરો :

કોલમ - I	કોલમ - II
(a) $\% \text{K}_{(5)}\text{C}_{1+2+(2)}\text{A}_{(9)+1}\text{G}_1$	(i) બ્રાસીકેસી
(b) $\oplus \text{K}_{(5)}\text{C}_{(5)}\text{A}_5\text{G}_2$	(ii) લીલીએસી
(c) $\oplus \text{P}_{(3+3)}\text{A}_{3+3}\text{G}_{(3)}$	(iii) ફેબેસી
(d) $\oplus \text{K}_{2+2}\text{C}_4\text{A}_{2-4}\text{G}_{(2)}$	(iv) સોલેનેસી

નીચે પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો -

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(2)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)

144. આજકાલ, એ શક્ય છે કે કેન્સર પેદા કરતા વિકૃતિ પામેલ જનીનને તેના પૂરક DNA ને રેડિયોએક્ટિવ પ્રોબ દ્વારા ક્લોન કોષોમાં સંવર્ધિત કરી, ઓટોરેડિયોગ્રાફી થી તેને ઓળખી શકાય, કારણ કે :

- (1) ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મમાં વિકૃતિ પામેલ જનીન થોડું ઘણું ઉપસી આવે.
- (2) ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મમાં વિકૃતિ પામેલ જનીન આખેઆખું અને ચોખ્ખું ઉપસી આવે.
- (3) પ્રોબને વિકૃત જનીન સાથે કોઈ પૂરકતા ન હોવાને લીધે, તે વિકૃતિ પામેલ જનીન ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મમાં આવશે જ નહીં.
- (4) પ્રોબને વિકૃત જનીન સાથે પૂરકતા હોવાને લીધે, તે જનીન ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મમાં નહીં ઉપસી આવે.

145. નીચે પૈકી વિધાનોમાંથી કયું ખોટું છે ?

- (1) ATP અને $\text{NADPH} + \text{H}^+$ - બંને અચકીય ફોટોફોસ્ફોરાયલેશનમાં સંશ્લેષિત થાય છે.
- (2) સ્ટ્રોમા લેમિલીમાં માત્ર PS I હોય છે અને NADP રીડક્ટેઝ હોતા નથી.
- (3) ગ્રેના લેમિલીમાં બંને- PS I અને PS II હોય છે.
- (4) ચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરાયલેશન માં બંને આવે - PS I અને PS II.

146. નીચે પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે ?

- (1) જરક શ્વસન દરમિયાન ઓક્સીજનનું કાર્ય અંતિમ તબક્કામાં જ રહેલું છે.
- (2) ETC (ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ ચેઇન) માં, $\text{NADH} + \text{H}^+$ નો એક અણુ, 2 ATP અણુઓ ઉત્પન્ન કરે છે અને એક FADH_2 , 3 ATP અણુઓ ઉત્પન્ન કરે છે.
- (3) ATP નું સંશ્લેષણ સંકુલ V દ્વારા થાય છે.
- (4) શ્વસનમાં, ઓક્સીડેશન-રીડકશન પ્રતિક્રિયાઓ પ્રોટોન ઢાળ ઉત્પન્ન કરે છે.

147. લીસ્ટ - I અને લીસ્ટ - II ને મેચ કરો :

લીસ્ટ - I	લીસ્ટ - II
(a) પ્રોટીન	(i) C = C દ્વિ બંધ
(b) અસંતૃપ્ત ફેટી એસિડ	(ii) ફોસ્ફોડાઈઈસ્ટર બંધ
(c) ન્યુક્લીક એસિડ	(iii) ગ્લાયકોસાઈડીક બંધ
(d) પોલિસેકેરાઈડ	(iv) પેપ્ટાઈડ બંધ

નીચેના વિકલ્પો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

148. સુકોષ કેન્દ્રીઓમાં, પ્રત્યાંકન પ્રક્રિયામાં RNA પોલીમરેઝ III નો શું ભાગ છે ?

- (1) rRNA (28S, 18S અને 5.8S) ને પ્રત્યાંકિત કરે
- (2) tRNA, 5s rRNA અને snRNA ને પ્રત્યાંકિત કરે
- (3) mRNA નાં પૂર્વ સ્વરૂપનું પ્રત્યાંકન કરે
- (4) માત્ર snRNA નું પ્રત્યાંકન કરે

149. સાચી જોડી પસંદ કરો :

- (1) મોટા, રંગવિહીન, ખાલી - સહાયક કોષો
કોષો જે ઘાસમાં અધિસ્તરમાં આવેલ હોય છે
- (2) દ્વિદળી પર્ણોમાં - સંયુક્ત
વાલીપુલો, મોટા, જાડી પેશીઓ
દિવાલો વાળા કોષોથી ઘેરાયેલ હોય છે
- (3) મજ્જાકિરણોના એ કોષો જે - આંતરપુલીય એધા
એધાવલયનો એક ભાગ બને છે.
- (4) મૃદુતકીય કોષો - મૃદુતકીય
જે અધિસ્તરનું ભંગાણ કરી શિથીલોતક
છાલમાં બહિર્ગોળ આકારની રચના બનાવે

150. નીચે પૈકી કઈ કુળ-જોડીઓના કેટલાક સભ્યોમાં પરાગ રજ્જે વિખરાયા પછી મહિનાઓ સુધી તેમની જીવંત ક્ષમતા જાળવી રાખે છે ?

- (1) પોએસી ; રોઝેસી
- (2) પોએસી ; લેગ્યુમીનોસી
- (3) પોએસી ; સોલેનેસી
- (4) રોઝેસી ; લેગ્યુમીનોસી

વિભાગ - A (જીવવિજ્ઞાન : પ્રાણીશાસ્ત્ર)

151. યાદી - I ને યાદી - II સાથે મેળવો.

યાદી - I		યાદી - II	
(a)	વોલ્ટ્સ	(i)	શુક્રકોષનો ગ્રીવા મારફતે થતો પ્રવેશ રોકે છે
(b)	IUDs	(ii)	શુક્રવાહિની દૂર કરવી
(c)	પુરૂષ નસબંધી	(iii)	ગર્ભાશયમાં શુક્રકોષનું ભક્ષણ
(d)	સ્ત્રી નસબંધી	(iv)	ફેલોપીયન નલિકા દૂર કરવી

નીચેના વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(3)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)

152. નીચેનામાંથી કયુ વિધાન લીસા સ્નાયુની પ્રકૃતિને ખોટી રીતે રજૂ કરે છે ?

- (1) આ સ્નાયુમાં રેખીત પટ્ટા હોતા નથી.
- (2) તે અનૈચ્છિક સ્નાયુઓ છે.
- (3) કોષો વચ્ચે સંચાર અધિભિંબ મારફતે થાય છે.
- (4) આ સ્નાયુઓ રૂઢિર વાહિનીની દિવાલમાં આવેલા છે.

153. અંગીકાઓ કે જેનો સમાવેશ અંતઃપટલમય તંત્રમાં થાય છે :

- (1) અંતઃકોષરસ જાળ, કણાભસૂત્ર, રીબોઝોમ અને લાયસોઝોમ
- (2) અંતઃકોષરસ જાળ, ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સ, લાયસોઝોમ અને રસધાનીઓ
- (3) ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સ, કણાભસૂત્ર, રીબોઝોમ અને લાયસોઝોમ
- (4) ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સ, અંતઃકોષરસ જાળ, કણાભસૂત્ર અને લાયસોઝોમ

154. સકસ એન્ટેરીકસને કહેવામાં આવે છે :

- (1) સ્વાદુ રસ
- (2) આંત્ર રસ
- (3) જઠરીય રસ
- (4) જઠર પાક

155. નીચેનામાંથી કયુ અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતું IUD છે ?

- (1) CuT
- (2) LNG 20
- (3) Cu 7
- (4) મલ્ટીલોડ 375

156. નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ મસ્કીડી કૂળમાં થાય છે ?

- (1) આગીયો
- (2) તીતીઘોડો
- (3) વંદો
- (4) ઘર માખી

157. જો એડેનાઈન 30% DNA નો અણુ બનાવતો હોય તો તેમાં થાયમીન, ગ્વાનીન અને સાયટોસીનની ટકાવારી કેટલી હશે ?

- (1) T : 20 ; G : 30 ; C : 20
- (2) T : 20 ; G : 20 ; C : 30
- (3) T : 30 ; G : 20 ; C : 20
- (4) T : 20 ; G : 25 ; C : 25

158. સસ્તનપ્રાણીમાં શુક્રકોષ જોડાણ માટેના ગ્રાહકો (રીસેપ્ટર્સ) શેના પર આવેલા હોય છે ?

- (1) કોરોના રેડીએટા
- (2) અંડપડ
- (3) પેરીવિટેલાઈન અવકાશ
- (4) ઝોના પેલ્યુસીડા

159. નીચેનામાંથી કયુ પાકોમાં જૈવિક રક્ષણાત્મકતા માટેનો હેતુ નથી ?

- (1) પ્રોટીન પ્રમાણ સુધારવું
- (2) રોગપ્રતિકારકતા વધારવી
- (3) વિટામીનનું પ્રમાણ વધારવું
- (4) સૂક્ષ્મ પોષક દ્રવ્યો અને ખનિજ દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધારવું

160. તારકેન્દ્ર કયા તબક્કામાં દ્વિગુણન પામે છે :

- (1) S-તબક્કો
- (2) પૂર્વાવસ્થા
- (3) ભાજનાવસ્થા
- (4) G₂ તબક્કો

161. દીર્ઘકાલીન સ્વ-રોગપ્રતિકાર કે જે સ્નાયુ જોડાણોને અસર કરે છે, જેનાથી થાક લાગવો, કંકાલ સ્નાયુઓની નબળાઈ અને લકવા જેવી અસર થાય છે તેને શું કહે છે ?

- (1) આર્થરાઈટીસ
- (2) મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી
- (3) માયેસ્થેનીઆ ગ્રેવીસ
- (4) ગાઉટ

162. યાદી - I ને યાદી - II સાથે જોડો.

યાદી - I		યાદી - II	
(a)	સમખંડતા	(i)	કોષાંત્રી
(b)	નલિકા તંત્ર	(ii)	કંકતધરા
(c)	કંકત તકતીઓ	(iii)	નુપુરક
(d)	ડંખાંગિકાઓ	(iv)	સછિદ્ર

નીચે આપેલા વિકલ્પો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

163. PCR ના ઉપયોગથી જનીન પ્રવર્ધન પ્રક્રિયા દરમિયાન, જે શરૂઆતમાં ખૂબજ ઊંચુ તાપમાન જળવવામાં ન આવે તો નીચેના માંથી PCR ની કઈ પ્રક્રિયા પ્રથમ અસરગ્રસ્ત થાય છે.

- (1) તાપમાનુંશીતન
- (2) વિસ્તૃતીકરણ
- (3) વિનૈસર્ગીકરણ
- (4) જોડાણ

164. નીચેના વિધાન વાંચો :

- (a) એકાંતર જનન કૃમીઓમાં જોવા મળે છે.
- (b) શૂળ ત્વચીઓ ત્રિગર્ભ સ્તરીય અને દેહકોષ્ટી પ્રાણીઓ છે.
- (c) ગોળ કૃમિઓ અંગતંત્ર સ્તરીય શરીર આયોજન ધરાવે છે.
- (d) કંકત તકતીઓ કંકત ધરામાં જોવા મળે છે, જે પાચનમાં મદદ કરે છે.
- (e) જલવાહક તંત્ર શૂળત્વચીઓની લાક્ષણિકતા છે.

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) (c), (d) અને (e) સાચાં છે.
- (2) (a), (b) અને (c) સાચાં છે.
- (3) (a), (d) અને (e) સાચાં છે.
- (4) (b), (c) અને (e) સાચાં છે.

165. ડોબસન એકમનો ઉપયોગ શેની જાડાઈ માપવા માટે થાય છે ?

- (1) CFCs
- (2) સમતાપ મંડળ
- (3) ઓઝોન
- (4) ક્ષોભ મંડળ

166. કયો એકમાત્ર ઉત્સેચક શક્તિમાન છે કે જે પ્રોકેરીયોટ્સમાં પ્રત્યાંકન પ્રક્રિયા દરમિયાન આરંભ, લંબાઈમાં વધારો અને સમાપ્તિનું ઉત્પ્રેરણ કરે છે ?

- (1) DNA આધારિત DNA પોલીમરેઝ
- (2) DNA આધારિત RNA પોલીમરેઝ
- (3) DNA લાઈગેઝ
- (4) ડીએનેઝ (DNase)

167. DNA માં એન્ડોન્યુક્લીયેઝ દ્વારા ચોક્કસ જગ્યાએ આવેલ ઓળખક્રમને ઓળખી ચોક્કસ જગ્યાએથી કાપવામાં આવતી શૃંખલા એ ?

- (1) ડીજનરેટીવ પ્રાઈમર શૃંખલા
- (2) ઓકાઝાકી શૃંખલા
- (3) પેલીન્ટ્રોમીક ન્યુક્લીઓટાઈડ શૃંખલા
- (4) પોલી(A) પુચ્છ શૃંખલા

168. ફળમાખીના દરેક કોષમાં 8 રંગસૂત્રો (2n) હોય છે. સમવિભાજનના આંતરવસ્થામાં જે G₁ તબક્કામાં રંગસૂત્ર સંખ્યા 8 હોય તો S-તબક્કા પછી રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી હશે ?

- (1) 8
- (2) 16
- (3) 4
- (4) 32

169. ઓડીના મુદ્રિકા સ્નાયુ કયાં આવેલા હોય છે.

- (1) શેષાંત્ર-ઈલાંત્ર જોડાણ સ્થાને
- (2) ચક્રત-સ્વાદુપિંડ નલિકા અને પક્વાશયના જોડાણ સ્થાને
- (3) જઠર-અન્નનાલીય જોડાણ સ્થાને
- (4) મધ્યાંત્ર અને પક્વાશયના જોડાણ સ્થાને

170. યાદી - I અને યાદી - II મેળવો.

યાદી - I		યાદી - II	
(a)	એસ્પરજીલસ નાઈઝર	(i)	એસેટીક એસિડ
(b)	એસીટોબેક્ટર એસીટી	(ii)	લેક્ટીક એસિડ
(c)	ક્લોસ્ટ્રીડીયમ બ્યુટીલીકમ	(iii)	સાઈટ્રીક એસિડ
(d)	લેક્ટોબેસીલસ	(iv)	બ્યુટીરીક એસિડ

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(3)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(4)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)

171. નીચેનામાંથી કયા સજીવ પોલું, છિદ્રિષ્ઠ અને લાંબુ હાડકું ધરાવે છે ?

- (1) નીઓફોન
- (2) હેમીડેક્ટીલસ
- (3) મેકોપસ
- (4) ઓર્નીથોરીકસ

172. સીકલ સેલ એનેમીયાના વિષમયુગ્મી જનીનો વાળા નર અને માદા વચ્ચે સંકરણ થાય તો કેટલા ટકા સંતતિ આ રોગગ્રસ્ત હશે ?

- (1) 50%
- (2) 75%
- (3) 25%
- (4) 100%

173. વાયુકોષ્ઠો (પ્રસરણ સ્થાને) પર ઓક્સિજન (O_2) અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO_2) નું આંશિક દબાણ (mm Hg માં) કેટલું હોય છે ?

- (1) $pO_2 = 104$ અને $pCO_2 = 40$
- (2) $pO_2 = 40$ અને $pCO_2 = 45$
- (3) $pO_2 = 95$ અને $pCO_2 = 40$
- (4) $pO_2 = 159$ અને $pCO_2 = 0.3$

174. સમાગમને લગતા રોગો શેના દ્વારા ફેલાય છે ?

- (a) જંતુમુક્ત સોયના ઉપયોગ થી
- (b) સંક્રમિત વ્યક્તિનું રૂઢિર ચઢાવવાથી
- (c) સંક્રમિત માતા થી ગર્ભસ્થ શિશુમાં
- (d) ચુંબન કરવાથી
- (e) વારસાગત

નીચેના વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) ફક્ત (a), (b) અને (c)
- (2) ફક્ત (b), (c) અને (d)
- (3) ફક્ત (b) અને (c)
- (4) ફક્ત (a) અને (c)

175. નીચેનામાંથી કયા RNA ની પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે જરૂર હોતી નથી ?

- (1) mRNA
- (2) tRNA
- (3) rRNA
- (4) siRNA

176. વાયુકોષ્ઠોમાં ઓક્સિહિમોગ્લોબીન બનવા માટેની અનુકૂળ સ્થિતિ પસંદ કરો.

- (1) ઉંચો pO_2 , નીચો pCO_2 , ઓછો H^+ , નીચું તાપમાન
- (2) નીચો pO_2 , ઉંચો pCO_2 , વધારે H^+ , ઉંચામાં ઉંચું તાપમાન
- (3) ઉંચો pO_2 , ઉંચો pCO_2 , ઓછો H^+ , ઉંચું તાપમાન
- (4) નીચો pO_2 , નીચો pCO_2 , વધારે H^+ , ઉંચું તાપમાન

177. નીચેનાને જોડો :

ચાદી - I		ચાદી - II	
(a)	ફાયસેલિયા	(i)	મોતી છીપ
(b)	લીમ્બુલસ	(ii)	ફિરંગી મનવાર
(c)	એનસીલોસ્ટોમા	(iii)	જીવંત અશ્મિ
(d)	પિંકટાડા	(iv)	હુક વોર્મ

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- | | | | | |
|-----|------|-------|-------|------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (ii) | (iii) | (i) | (iv) |
| (2) | (iv) | (i) | (iii) | (ii) |
| (3) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (4) | (i) | (iv) | (iii) | (ii) |

178. નિષ્ક્રિય ફાઈબ્રીનોજનસના ફાઈબ્રીન્સમાં રૂપાંતરણ થવા માટે કયો ઉત્સેચક જવાબદાર છે ?

- (1) થ્રોમ્બીન
- (2) રેનીન
- (3) એપીનેફ્રીન
- (4) થ્રોમ્બોકાઈનેઝ

179. રોગોની અસરકારક સારવાર કરવા માટે તેનું વહેલું નિદાન અને તેની રોગદેહધર્મવિદ્યા સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. નીચેનામાંથી કઈ આણ્વિક નિદાન પદ્ધતિ વહેલી જાણકારી માટેની છે ?

- (1) વેસ્ટર્ન બ્લોટીંગ પદ્ધતિ
- (2) સધર્ન બ્લોટીંગ પદ્ધતિ
- (3) ELISA પદ્ધતિ
- (4) હાઈબ્રીડાઈઝેશન પદ્ધતિ

180. ખોટી જોડને ઓળખો :

- | | | | |
|-----|-------------|---|----------------|
| (1) | આલ્કેલોઈડ્સ | - | કોડીન |
| (2) | ટોક્સીન | - | એબ્રિન |
| (3) | લેક્ટિન્સ | - | કોનકેનેવેલીન A |
| (4) | ડ્રગ્સ | - | રિસીન |

181. નીચેનામાંથી અધિકરણની પૂર્વાવસ્થાના કયા તબક્કાનું ખાસ લક્ષણ છે કે જેમાં સ્વસ્તિક ચોકડીઓ દૂર થઈ જાય છે ?
- લેપ્ટોટીન
 - ઝાયગોટીન
 - ડાયકાર્બોનેસીસ
 - પેકિટીન
182. ઈન્સ્યુલીનના પરિપ્રેક્ષમાં સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
- પરીપક્વ ઈન્સ્યુલીનમાં C-પેપ્ટાઈડ હાજર નથી.
 - rDNA પદ્ધતિ દ્વારા બનાવાયેલ ઈન્સ્યુલીનમાં C-પેપ્ટાઈડ હોય છે.
 - પ્રોઈન્સ્યુલીનમાં C-પેપ્ટાઈડ હોય છે.
 - ઈન્સ્યુલીનના A-પેપ્ટાઈડ અને B-પેપ્ટાઈડ એકબીજા સાથે ડાયસલ્ફાઈડ બંધ દ્વારા પરસ્પર જોડાયેલ હોય છે.
- નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.
- ફક્ત (b) અને (d)
 - ફક્ત (b) અને (c)
 - ફક્ત (a), (c) અને (d)
 - ફક્ત (a) અને (d)
183. 'AB' રૂધિરજૂથ વાળી વ્યક્તિને "સર્વદાતા" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કારણ કે :
- RBC ની સપાટી પર એન્ટિજન A અને B ગેરહાજર હોય છે.
 - રૂધિરસમાં એન્ટિજન A અને B ગેરહાજર હોય છે.
 - RBC પર એન્ટિબોડીઝ એન્ટિ-A અને એન્ટિ-B હાજર હોય છે.
 - રૂધિરસમાં એન્ટિબોડીઝ એન્ટિ-A અને એન્ટિ-B ગેરહાજર હોય છે.
184. એરીથ્રોપોએટીન અંતઃસ્ત્રાવ કે જે R.B.C. નિર્માણને પ્રેરે છે તે શેના દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે ?
- સ્વાદુપિંડના આલ્ફા કોષો દ્વારા
 - રોસ્ટ્રલ એડીનોહાયપોફાયસીસના કોષો દ્વારા
 - અસ્થિમજ્જાના કોષો દ્વારા
 - મૂત્રપિંડના જક્સ્ટાગ્લોમેરુલર (જક્સ્ટા રૂધિર કેશિકા ગુચ્છ) કોષો દ્વારા
185. નીચેનામાંથી કઈ લાક્ષણિકતા વંદાના સંદર્ભમાં સાચી નથી ?
- મધ્યાંત્ર અને પશ્ચાંત્રના જોડાણ સ્થળે જઠરીય-અધાંત્રોની રીંગ આવેલી હોય છે.
 - અધોજીહ્વા મુખાંગો દ્વારા ઘેરાયેલ ગૃહામાં આવેલ હોય છે.
 - માદામાં 7થી 9મું અધોકવચ ભેગા મળી જનન કોથળીની રચના કરે છે.
 - નર અને માદા બંનેમાં 10મો ઉદરીયખંડ એક જોડ પુચ્છશૂળ ધરાવે છે.

વિભાગ - B (જીવવિજ્ઞાન : પ્રાણીશાસ્ત્ર)

186. એડીનોસાઈન ડીએમીનેઝની ઊણપ શેમાં પરિણમે છે ?
- રોગપ્રતિકારક તંત્રમાં ખરાબી
 - પાર્કિન્સન્સ રોગ
 - પાચન સંબંધી ગરબડી
 - એડીસન્સ રોગ
187. નીચેનામાંથી કયું 'મલ્ટીપલ ઓવ્યુલેશન એમ્બ્રીયો ટ્રાન્સફર પદ્ધતિ (MOET)' નું પગથીયું નથી ?
- ગાય ને LH જેવા અંતઃસ્ત્રાવની સારવાર આપવામાં આવે જેથી વધુ અંડસર્જન થાય.
 - ગાય એક સમયે 6 થી 8 અંડકોષો આપે છે.
 - ગાયને કૃત્રિમ વીર્યસેચન દ્વારા ફલિત કરાય છે.
 - ફલિત અંડકોષને 8-32 કોષ તબક્કા વખતે ભાડૂતી માતામાં સ્થળાંતરીત કરાય છે.

188. યાદી - I ને યાદી - II સાથે મેળવો.

યાદી - I		યાદી - II	
(a)	અનુકૂલિત પ્રસરણ	(i)	તૃણનાશક અને કીટનાશકના વધુ પડતા વપરાશના કારણે પ્રતિરોધક જાતોની પસંદગી
(b)	કેન્દ્રાભિસારી ઉદ્વિકાસ	(ii)	મનુષ્ય અને વ્હેલના અગ્રઉપાંગના હાડકા
(c)	અપસારી ઉદ્વિકાસ	(iii)	પતંગીયુ અને પક્ષીની પાંખ
(d)	માનવપ્રેરીત ઉદ્વિકાસ	(iv)	ડાર્વિન ફિન્ચીઝ

નીચેના વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (2) | (iii) | (ii) | (i) | (iv) |
| (3) | (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (4) | (i) | (iv) | (iii) | (ii) |

189. નીચેનામાંથી કયુ વિધાન હિસ્ટોન માટે ખોટુ છે ?
- (1) હિસ્ટોન્સ આયોજિત થઈ 8 અણુઓનું એકમ બનાવે છે.
 - (2) હિસ્ટોનનો pH થોડો એસિડીક હોય છે.
 - (3) હિસ્ટોન એમીનો એસિડ - લાયસીન અને આર્જીનીન સમૃદ્ધ હોય છે.
 - (4) હિસ્ટોન સાઈડ ચેઈનમાં ધન વિજભાર ધરાવે છે.

190. પ્રસુતિ પછીના તબક્કામાં નીચેનામાંથી કયુ રિલેક્સીન અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરે છે ?
- (1) ગ્રાફીયન પુટીકાઓ
 - (2) કોર્પસ લ્યુટીયમ
 - (3) ગર્ભ
 - (4) ગર્ભાશય

191. 'લિપીડ' મા સંદર્ભમાં નિવેદનો નીચે મુજબ છે.
- (a) ફક્ત એક બંધ ધરાવતા લિપીડને અસંતૃપ્ત ફેટી એસિડ કહે છે.
 - (b) લેસીથીન ફોસ્ફોલીપીડ છે.
 - (c) ટ્રાઈહાઈડ્રોક્સી પ્રોપેન ગ્લીસરોલ છે.
 - (d) પાલમીટીક એસિડમાં કાર્બોક્ઝાઈલ કાર્બન સાથે 20 કાર્બનના અણુઓ છે.
 - (e) એરેકીડોનિક એસિડમાં 16 કાર્બન અણુઓ છે.
- નીચેના વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) ફક્ત (a) અને (b)
- (2) ફક્ત (c) અને (d)
- (3) ફક્ત (b) અને (c)
- (4) ફક્ત (b) અને (e)

192. યાદી - I અને યાદી - II ને મેળવો.

યાદી - I		યાદી - II	
(a)	ફાઈલેરીએસીસ	(i)	હિમોફિલસ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા
(b)	અમીબાએસીસ	(ii)	ટ્રાઈકોફાઈટોન
(c)	ન્યુમોનીયા	(iii)	વુયેરેરીયા બાનકોફ્ટી
(d)	રીંગવોર્મ	(iv)	એન્ટામીબા હિસ્ટોલાઈટીકા

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (iv) | (i) | (iii) | (ii) |
| (2) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
| (3) | (i) | (ii) | (iv) | (iii) |
| (4) | (ii) | (iii) | (i) | (iv) |

193. કોષીય જોડાણનાં પ્રકારોને ઓળખો જે પદાર્થોને પેશીની બહાર નિકળતા અટકાવે છે અને આયનો અને અણુઓના ત્વરિત સ્થાનાંતરણ મારફતે પડોશી કોષો સાથે સંચારની અનુકૂળતા પૂરી પાડે છે.

- (1) અનુક્રમે અવકાશી જોડાણ અને અભિલગ્ન જોડાણ
- (2) અનુક્રમે દૃઢ જોડાણ અને અવકાશી જોડાણ
- (3) અનુક્રમે અભિલગ્ન જોડાણ અને દૃઢ જોડાણ
- (4) અનુક્રમે અભિલગ્ન જોડાણ અને અવકાશી જોડાણ

194. સ્નાયુ સંકોચન દરમિયાન નીચેનામાંથી કઈ ઘટના થાય છે ?

- (a) 'H' ઝોન અદશ્ય થાય છે
 - (b) 'A' બેન્ડ પહોળો થાય છે
 - (c) 'I' બેન્ડની પહોળાઈ ઘટે છે
 - (d) માયોસીન ATP નું જળવિભાજન કરી ADP અને Pi મુક્ત કરે છે
 - (e) એક્ટીન સાથે જોડાયેલ Z-લાઈન અંદર તરફ ખેંચાય છે
- નીચેના વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) ફક્ત (a), (c), (d), (e)
- (2) ફક્ત (a), (b), (c), (d)
- (3) ફક્ત (b), (c), (d), (e)
- (4) ફક્ત (b), (d), (e), (a)

195. નીચેના વિધાનો અળસીયાના મુખ્ય અંગેના છે.

- (a) તે મુખ આવરણ બનાવે છે.
- (b) તેની મદદ થી તે માટીને છીણીને પાતળી તિરાડ પાળી આગળ વધે છે.
- (c) તે એક સંવેદી રચના છે.
- (d) તે પ્રથમ શરીર ખંડ છે.

નીચેના વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) (a), (b) અને (c) સાચાં છે.
- (2) (a), (b) અને (d) સાચાં છે.
- (3) (a), (b), (c) અને (d) સાચાં છે.
- (4) (b) અને (c) સાચાં છે.

196. નિવેદન (A) :

ખૂબજ ઉંચાઈ પર રહેલ માણસ ઉંચાઈને લગતી બિમારી અનુભવે છે જેમકે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને હૃદયના ઘબકાર.

કારણ (R) :

ઉંચાઈ પર નીચા વાતાવરણીય દબાણને કારણે શરીર ને જરૂરી ઓક્સિજન મળતો નથી.

ઉક્ત વિધાનોનાં પરિપ્રેક્ષ્યમાં નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) (A) અને (R) સાચા છે અને (R) એ (A) ની સાચી સમજૂતી છે.
- (2) (A) અને (R) બંને સાચા છે પરંતુ (R) એ (A) ની સાચી સમજૂતી નથી.
- (3) (A) સાચુ છે પરંતુ (R) ખોટુ છે.
- (4) (A) ખોટુ છે પરંતુ (R) સાચુ છે.

197. મનુષ્યમાં બાળકના જન્મ સમયે નીચેનામાંથી કયું અગત્યનું નથી ?

- (1) ઈસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન રેશિયોમાં વધારો
- (2) પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડીન્સનું સંશ્લેષણ
- (3) ઓક્સિટોસીનનું મુક્ત થવું
- (4) પ્રોલેક્ટીનનું મુક્ત થવું

198. યાદી - I અને યાદી - II ને મેળવો.

યાદી - I	યાદી - II
(a) એલેનનો નિયમ	(i) કાંગારુ રેટ
(b) દેહધાર્મિક અનુકૂલન	(ii) રણની ગરોળી
(c) વર્તાણુંકના અનુકૂલન	(iii) ઉડાણમાં સમુદ્ર મત્સ્ય
(d) જૈવરાસાયણિક અનુકૂલન	(iv) ધ્રુવિય સીલ

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- | | | | | |
|-----|------|-------|-------|-------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (iv) | (ii) | (iii) | (i) |
| (2) | (iv) | (i) | (iii) | (ii) |
| (3) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (4) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) |

199. યાદી - I અને યાદી - II ને મેળવો.

યાદી - I	યાદી - II
(a) સ્કંધાસ્થિ	(i) કાસ્થિમય સાંધો
(b) ખોપરી	(ii) ચપટ અસ્થિ
(c) ઉરોસ્થિ	(iii) તંતુમય સાંધો
(d) કરોડ સ્તંભ	(iv) ત્રિકોણાકાર ચપટ અસ્થિ

નીચેના વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- | | | | | |
|-----|------|-------|-------|------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (i) | (iii) | (ii) | (iv) |
| (2) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (3) | (iv) | (ii) | (iii) | (i) |
| (4) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) |

200. વિધાન I :

સંકેત 'AUG' મીથીઓનીન અને ફિનાઈલ એલેનીન માટેનો સંકેત છે.

વિધાન II :

'AAA' અને 'AAG' બંને સંકેત એમીનો એસિડ લાયસીન માટેના છે.

બંને વિધાનોને ધ્યાને લઈ નીચેના વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

- (1) વિધાન I અને વિધાન II બંને સાચાં છે.
- (2) બંને વિધાન I અને વિધાન II ખોટા છે.
- (3) વિધાન I સાચું છે પરંતુ વિધાન II ખોટું છે.
- (4) વિધાન I ખોટું છે પરંતુ વિધાન II સાચું છે.

- o o o -

Space For Rough Work

ZOLLEGE.in

<i>Read carefully the following instructions :</i>	<i>નિમ્ન સૂચનાઓને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો :</i>
6. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them. 7. The CODE for this Booklet is M6. Make sure that the CODE printed on the Original Copy of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet. 8. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet. 9. Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet. 10. Each candidate must show on-demand his/her Admit Card to the Invigilator. 11. No candidate, without special permission of the centre Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat. 12. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case. 13. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. 14. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination. 15. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances. 16. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.	6. પરીક્ષા સંપન્ન થયા પછી, પરીક્ષાર્થી રૂમ/હોલ છોડતાં પહેલા ઉત્તરવહિ (મૂળ નકલ અને ઓફિસ નકલ) વર્ગ નિરીક્ષકને અવશ્ય પાછી આપે. પરીક્ષાર્થી પોતાની સાથે આ પ્રશ્ન-પુસ્તિકા લઈ જઈ શકે છે. 7. આ પુસ્તિકાનો કોડ M6 છે. એ ખાતરી કરીલો કે આ પુસ્તિકાનો કોડ, ઉત્તરવહિના મૂળ નકલ પર છાપેલ કોડ સાથે મેળ ખાય છે. જો તે અલગ હોય તો પરીક્ષાર્થી બીજી પરીક્ષા પુસ્તિકા અને ઉત્તરવહિ લેવા નિરીક્ષકને તુરંત જાણ કરે. 8. પરીક્ષાર્થી એ સુનિશ્ચિત કરે કે આ ઉત્તરવહિ વળે નહીં અને તેના પર કોઈ નિશાન ન કરે. પરીક્ષાર્થી પોતાનો અનુક્રમ પ્રશ્ન-પુસ્તિકા/ઉત્તરવહિમાં નિર્ધારિત સ્થાન સિવાય અન્યત્ર ક્યાંય લખવો નહીં. 9. ઉત્તરવહિમાં કોઈપણ પ્રકારના સુધારા માટે વ્હાઈટ-ઈન્કનો ઉપયોગ કરવાની અનુમતિ નથી. 10. નિરીક્ષકની માંગ પર દરેક પરીક્ષાર્થીએ પ્રવેશ કાર્ડ બતાવવું. 11. કેન્દ્ર અધિક્ષક અથવા નિરીક્ષકની વિશેષ અનુમતિ વિના કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પોતાનું સ્થાન છોડવું નહીં. 12. પરીક્ષાર્થીએ ડ્યુટી પર રહેલાં નિરીક્ષકને ઉત્તરવહિ સોંપ્યા વગર પરીક્ષા હોલ છોડીને જવું નહીં અને હાજરી પત્રમાં બે વખત સહી (સમય સાથે) કરવી. જો પરીક્ષાર્થીએ હાજરી પત્રમાં બીજી વખત સહી ન કરી હોય, તો ઉત્તરવહિ સોંપવામાં આવી નથી તેમ માની લેવામાં આવશે અને તેને અનુચિત વ્યવહાર ગણવામાં આવશે. 13. ઈલેક્ટ્રોનિક/હસ્તચલિત કેલક્યુલેટરનો ઉપયોગ નિષેધ છે. 14. પરીક્ષા રૂમ/હોલમાં દરેક પરીક્ષાર્થીનાં વ્યવહાર બાબત, પરીક્ષા દ્વારા નિર્ધારિત ધારાધોરણને આધીન છે. અનુચિત વ્યવહારની બધી સ્થિતિમાં પરીક્ષાનાં ધારાધોરણ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. 15. આ પરીક્ષા પુસ્તિકા અને ઉત્તરવહિનો કોઈપણ ભાગ કોઈપણ સંજોગોમાં છૂટા પાડવા નહીં. 16. પરીક્ષા પુસ્તિકા/ઉત્તરવહિમાં આપેલ પરીક્ષા પુસ્તિકા કોડને પરીક્ષાર્થીએ સરખી રીતે હાજરીપત્રમાં લખવું.